

Comenzado el

miércoles, 18 de marzo de 2020, 17:45

Estado

Finalizado

Finalizado en

miércoles, 18 de marzo de 2020, 17:52

Tiempo empleado

6 minutos 57 segundos

Puntos

29,00/30,00

Calificación

9,67 de 10,00 (97%)

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo clasificaría el dolor neuropático?:

- Seleccione una:
- ☐ a. Generalizado o metamérico.
 - ☐ b. Central y simpático.
 - ☒ c. Central, periférico o simpático. ✓
 - ☐ d. Generalizado y localizado.
 - ☐ e. Solo central y periférico.

Pregunta 2

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se clasifica el dolor neuropático periférico de acuerdo a su etiología?

- Seleccione una:
- ☐ a. Metabolopatías, alteraciones de los nervios periféricos, infecciones de los nervios periféricos, patología oncológica, patología no oncológica y radiculopatías.
 - ☐ b. Metabolopatías, alteraciones de los nervios centrales, infecciones de los nervios centrales, patología oncológica, traumatismos y lesiones estructurales y radiculopatías.
 - ☐ c. Sólo en alteraciones de nervios periféricos e infecciones de nervios periféricos.
 - ☐ d. Metabolopatías, alteraciones de los nervios periféricos, infecciones de los nervios periféricos, patología oncológica, traumatismos y lesiones estructurales y radiculopatías.
 - ☒ e. Metabolopatías, alteraciones de los nervios periféricos, infecciones de los nervios periféricos, patología oncológica, traumatismos y lesiones cerebrales y radiculopatías. ✗

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con relación a la neuralgia postherpética?

- Seleccione una:
- ☐ a. Suele resolver en aproximadamente 1 mes
 - ☐ b. Provoca un dolor sordo, constante, urente, lacinante e incluso con presencia de alodinia e hiperalgesia.
 - ☒ c. Todas son correctas ✓
 - ☐ d. Aparece una erupción vesicular a lo largo del dermatoma cuyo nervio ha sido afectado
 - ☐ e. Entre el 5% y el 20% de las personas que sufren una infección por el virus Herpes Zoster son susceptibles a padecer una neuralgia postherpética

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera de acuerdo a las radiculopatías?

- Seleccione una:
- ☐ a. Las radiculopatías más habituales son la cervical, lumbar y lumbosacra
 - ☐ b. Se producen por una lesión en las raíces espinales de los nervios periféricos
 - ☒ c. Todas son correctas ✓
 - ☐ d. Es causada por la compresión de las raíces nerviosas, estenosis espinales o procesos isquémicos e inflamatorios
 - ☐ e. La lesión puede ser originada comúnmente por hernias discales o espondilosis

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes NO es una escala unidimensional?

Seleccione una:

- ☒ a. PainDETECT ✓
- ☐ b. Escala análoga visual EVA
- ☐ c. Todas son escalas unidimensionales
- ☐ d. Escala de imágenes fáciles
- ☐ e. Escalas numéricas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero sobre el Diagnostic Tool?

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. La herramienta ha sido facilitada por la Sociedad Española del Dolor
- ☐ c. Permite confirmar la existencia de DNL mediante 4 ítems relacionados con el principal motivo de consulta, y apartados relacionados con la anamnesis, anatomía, pruebas sensoriales y extensión de zona dolorosa.
- ☐ d. Si se contesta 3 veces “sí” se dice que existe dolor neuropático probable
- ☐ e. Es una escala para la detección del dolor neuropático localizado

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es uno de las pocas patologías de nervios periféricos cuya resolución completa es posible si se realiza un diagnóstico y tratamiento a tiempo?

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor neuropático causado por quimioterapia
- ☐ b. Ninguno de los anteriores
- ☒ c. Atrapamientos nerviosos ✓
- ☐ d. Radiculopatía
- ☐ e. Neuropatia diabética

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál fue la primera herramienta desarrollada para la valoración del dolor neuropático?

Seleccione una:

- ☐ a. Escala DN4
- ☐ b. ID-PAIN
- ☐ c. Diagnostic Tool
- ☐ d. PainDETECT
- ☒ e. Escala LANSS ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son algunas pruebas complementarias para precisar la etiología del dolor neuropático periférico?

Seleccione una:

- ☐ a. Tomografía por emisión de protones (PET), gammagrafía ósea y test de valoración sensorial cuantitativa
- ☐ b. Todas son correctas
- ☒ c. TAC, ecografía y tomografía por emisión de protones (PET) ✓
- ☐ d. Resonancia magnética, análisis de orina y analítica sanguínea
- ☐ e. TAC, electrocardiograma y ecografía

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son algunas de las metabolopatías asociada a dolor neuropático periférico?

Seleccione una:

- ☒ a. Neuropatía diabética, insuficiencia hepática e hipotiroidismo ✓
- ☐ b. Neuropatía diabética, insuficiencia renal e hipotiroidismo
- ☐ c. Neuropatía diabética, insuficiencia hepática e hipertiroidismo
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Polineuropatía urêmica, neuropatia diabética e hipertiroidismo

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las tres formas más comunes de neuropatía diabética?

Seleccione una:

- ☐ a. Radiculopatía, disfunción sudomotora y crónica
- ☒ b. Difusa, mononeuropatía y radiculopatía ✓
- ☐ c. Autónoma, difusa y radiculopatía
- ☐ d. Cardiovascular, gastrointestinal y urogenital
- ☐ e. Difusa, polineuropatía y radiculopatía

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los dos tipos de patologías que destacan cuando se habla de infecciones de nervios periféricos?

Seleccione una:

- ☐ a. Neuralgia asociada a VIH y neuralgia por sífilis
- ☐ b. Neuralgia asociada a VIH y neuralgia por enfermedad de Lyme
- ☐ c. Neuralgia por enfermedad de Lyme y neuralgia posttherpética
- ☐ d. Neuralgia por sífilis y neuralgia posttherpética
- ☒ e. Neuralgia asociada a VIH y neuralgia posttherpética ✓

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Entre los siguientes cuestionarios o escalas, cuál es específico para diagnóstico o valoración de dolor neuropático?:

Seleccione una:

- ☐ a. Escala de catastrofización ante el dolor.
- ☐ b. Cuestionario de dolor McGill.
- ☒ c. Escala LANSS. ✓
- ☐ d. Cuestionario de salud SF-36.
- ☐ e. EVA.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es hiperalgesia?:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor en una región anestésica.
- ☐ b. Mayor sensibilidad a los estímulos.
- ☐ c. Dolor debido a un estímulo que no lo provoca.
- ☒ d. Aumento de la percepción dolorosa por estímulos nocivos que habitualmente desencadenan dolor. ✓
- ☐ e. Ausencia de dolor.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué nombre recibe el fenómeno por el que algunas neuronas que transmiten impulsos específicos van a ser transmisoras de cualquier impulso, con aumento de la frecuencia y magnitud del disparo en las neuronas del asta dorsal?:

Seleccione una:

- ☐ a. P.
- ☐ b. GABA.
- ☐ c. Proactivo.
- ☐ d. Glía.
- ☒ e. Wind-up. ✓

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué relación es la verdadera en cuanto a los diferentes estudios que demuestran la repercusión del dolor neuropático en la calidad de vida?:

Seleccione una:

- ☐ a. Tailor.- Sueño.
- ☒ b. Berger y col.- Mala calidad de vida y grandes cantidades de recursos. ✓
- ☐ c. Fallon.- Ocio.
- ☐ d. Closs et al.- Trabajo.
- ☐ e. Breirik et al.- Alimentación.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué test o herramienta se diseñó para detectar específicamente la presencia de dolor neuropático localizado?:

Seleccione una:

- ☐ a. Euroquol-5d.
- ☐ b. SF-36.
- ☒ c. Screening Tool. ✓
- ☐ d. Test de Lattinen.
- ☐ e. Test de Karnofsky.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo a la exploración física, ¿cuál de las siguientes es falsa?

Seleccione una:

- ☐ a. Se deben de estudiar los nervios craneales, el sistema musculoesquelético y el sistema somatosensorial
- ☐ b. No debe poner foco exclusivamente en la zona donde se manifiesta el dolor
- ☒ c. En pacientes con sospecha de dolor neuropático periférico, se basa fundamentalmente en la exploración muscular ✓
- ☐ d. Todas son correctas
- ☐ e. Esta exploración hace posible la realización del correcto diagnóstico diferencial frente a otros tipos de dolor no neuropático

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo a la neuralgia del trigémino, ¿cuál afirmación es falsa?

Seleccione una:

- ☒ a. Se considera una radiculopatía ✓
- ☐ b. Es un dolor facial de tipo eléctrico y de carácter unilateral, breve y recurrente.
- ☐ c. Se cree que es provocada por una alteración neurovascular que produce compresión y/o cambios morfológicos en el nervio.
- ☐ d. Afecta mayoritariamente a mujeres
- ☐ e. Afecta mayoritariamente a personas mayores de 40 años

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El dolor neuropático se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor producido por la activación de los nociceptores debida a estímulos mecánicos, térmicos o químicos.
- ☐ b. Es parte del sistema defensor del organismo y tiene normalmente una relación temporal y causal identificable con una lesión o enfermedad.
- ☒ c. Es el que aparece tras una lesión o enfermedad que daña el sistema somatosensorial. ✓
- ☐ d. Es la respuesta fisiológica normal y predecible a un estímulo doloroso.
- ☐ e. Dolor iniciado o causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El estudio de Rochester en 1993 aseguraba que en torno al _____ de los pacientes diabéticos presentaban algún tipo de neuropatía. Complete la frase anterior

Seleccione una:

- ☒ a. 60-70% ✓
- ☐ b. 20-30%
- ☐ c. 45-60%
- ☐ d. 10-15%
- ☐ e. 50-60%

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la anamnesis del dolor neuropático también podremos diferenciar signos y síntomas evocados. Entre los siguientes, ¿cuáles son evocados?:

Seleccione una:

- ☐ a. Parestesias.
- ☐ b. Disestesias.
- ☐ c. Hiperalgnesia.
- ☐ d. Alodinia.
- ☒ e. Alodinia, hiperalgnesia e hiperpatía. ✓

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la fisiopatología del dolor neuropático, la neuroplasticidad provoca la aparición de fenómenos de sensibilización periférica y central. Entre los siguientes mecanismos de sensibilización. ¿Cuál es periférica?:

Seleccione una:

- ☐ a. Cambios en la glía.
- ☐ b. Fenómeno wind-up.
- ☐ c. Factores genéticos.
- ☒ d. Alteraciones del sistema simpático. ✓
- ☐ e. Alteraciones neuronales.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las siguientes escalas y los siguientes cuestionarios, ¿cuál es el más apropiado para valorar y evaluar el impacto de dolor neuropático periférico en la calidad de vida del paciente?:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuestionario ID-PAIN.
- ☐ b. Escala PainDetect.
- ☒ c. Brief Pain Inventory. ✓
- ☐ d. Escala DN4.
- ☐ e. Escala LANSS.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los siguientes síntomas y signos de dolor neuropático. ¿Cuáles son negativos?:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoestesia.
- ☐ b. Parestesias.
- ☒ c. Hipoestesia y analgesia. ✓
- ☐ d. Descargas ectópicas.
- ☐ e. Disestesia.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La mayoría de los cuestionarios de dolor neuropático convergen en numerosos descriptores del dolor tales como:

Seleccione una:

- ☐ a. Descarga eléctrica.
- ☐ b. Hormigueo.
- ☒ c. Quemante, descarga eléctrica y hormigueo ✓
- ☐ d. Solo quemante y hormigueo
- ☐ e. Quemante.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la escala PainDetect, una puntuación de 16. ¿Qué indica?:

Seleccione una:

- ☒ a. Dolor neuropático posible. ✓
- ☐ b. Dolor radicular.
- ☐ c. Ninguno de los anteriores.
- ☐ d. Presencia de dolor neuropático seguro.
- ☐ e. Presencia de dolor nociceptivo.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la etiología, ¿cómo se clasifica el dolor neuropático en pacientes oncológicos?

Seleccione una:

- ☒ a. Dolor neuropático causado por el propio tumor y dolor neuropático causado por el tratamiento ✓
- ☐ b. Dolor neuropático por quimioterapia y dolor neuropático por radioterapia
- ☐ c. Dolor neuropático localizado y dolor neuropático irradiado
- ☐ d. Dolor neuropático periférico y dolor neuropático central
- ☐ e. Dolor neuropático crónico y dolor neuropático agudo

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la taxonomía de la IASP, alodinia es:

Seleccione una:

- ☐ a. Ausencia de dolor.
- ☐ b. Sensación anormal o desagradable.
- ☒ c. Dolor debido a un estímulo que normalmente no lo ocasiona. ✓
- ☐ d. Dolor en una región anestésica.
- ☐ e. Menor sensibilidad a estímulos.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Varios estudios han demostrado la repercusión del dolor neuropático en la calidad de vida del paciente. Según Closs et al. ¿Cuál es la principal causa de las limitaciones sociales?:

Seleccione una:

- ☐ a. Intensidad del dolor.
- ☒ b. Dificultad para planificar actividades porque la naturaleza del dolor era impredecible. ✓
- ☐ c. Alteraciones del sueño.
- ☐ d. Tristeza.
- ☐ e. Cambios de humor.

◀ Contenido teórico Dolor Neuropático (Bloque II)

Encuesta de satisfacción ▶