

Autoevaluación asignatura 9

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La amplitud de la curva pletismográfica depende de:

Seleccione una:

- a. Los cambios en la concentración de oxihemoglobina.
- b. El flujo sanguíneo de los capilares. ✓
- c. A y b son correctas.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la óptima valoración de los niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen, ésta se debió hacer en:

Seleccione una:

- a. Decúbito supino.
- b. Decúbito prono.
- c. Decúbito lateral.
- d. Bipedestación. ✓

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué circunstancias pueden alterar la pletismografía?

Seleccione una:

- a. Edema.
- b. Hipovolemia.
- c. Uñas artificiales.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La visualización de una imagen oscura con forma de semiluna bajo sendas cúpulas diafragmáticas en la radiografía de abdomen es compatible con:

Seleccione una:

- a. Masa tumoral abdominal.
- b. Neumoperitoneo. ✓
- c. Peritonitis.
- d. Ascitis.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las siguientes, ¿cuál es la herramienta de valoración prioritaria en Urgencias?

Seleccione una:

- a. Radiografía.
- b. Entrevista. ✓
- c. Tomografía computarizada (TC).
- d. Electrocardiograma (EKG).

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando la curva del capnograma comienza a mostrar hendiduras en la meseta espiratoria, es indicativo de:

Seleccione una:

- a. Disminución de la frecuencia respiratoria.
- b. Aumento brusco de la temperatura corporal.
- c. Broncoespasmos.
- d. Cese de la acción de los relajantes musculares, acompañado de esfuerzos inspiratorios del paciente. ✓

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En niños, a la hora de la realización de una radiografía ósea articular, se tendrá en cuenta:

Seleccione una:

- a. Obtener imagen de ambas articulaciones en caso de ser ésta bilateral. ✓
- b. Obtener imágenes mediante dos proyecciones: anteroposterior y lateral.
- c. Obtener imagen, además de la articulación afectada, de las dos más cercanas, en el caso de las extremidades.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál no es un parámetro de la calidad de la radiografía de tórax?

Seleccione una:

- a. Penetración.
- b. Contraste.
- c. Inspiración.
- d. Resolución. ✓

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la radiografía de abdomen, nunca puede identificarse:

Seleccione una:

- a. El hígado.
- b. El músculo psoas.
- c. La vejiga.
- d. Ninguna respuesta es correcta. ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una ETCO₂ igual a 0 puede indicar:

Seleccione una:

- a. No ventilación del paciente.
- b. Perfecto estado de equilibrio de gases.
- c. Tubo endotraqueal alojado en esófago.
- d. A y c son correctas. ✓

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué circunstancia puede alterar la interpretación de la ecografía de emergencia en el paciente con trauma grave?

Seleccione una:

- a. Ascitis.
- b. Presencia de líquido en el interior de las asas intestinales.
- c. Existencia de un coágulo ecogénico.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El valor de la ETCO₂ guarda una relación con la PaCO₂ de:

Seleccione una:

- a. $\pm 1-4$ mmHg.
- b. $\pm 2-5$ mmHg. ✓
- c. $\pm 3-6$ mmHg.
- d. Es exactamente el mismo valor.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los puntos a visualizar durante la ecografía de emergencia según el protocolo FAST, no se encuentra el:

Seleccione una:

- a. Fondo de saco de Douglas.
- b. Espacio de Morrison.
- c. Espacio esplenorenal.
- d. Conducto de Silvio. ✓

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El protocolo FAST se basa:

Seleccione una:

- a. En el diagnóstico precoz de roturas viscerales.
- b. En la detección de líquido libre intraabdominal. ✓
- c. En la visualización de órganos afectados.
- d. En la identificación de alteraciones vasculares a nivel abdominal.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores fisiológicos de la saturación de oxígeno y de la presión parcial de oxígeno son:

Seleccione una:

- a. PaO₂ superior a 95 mmHg y SatO₂ entre 95-100%. ✓
- b. PaO₂ entre 95-100 mmHg y SatO₂ superior al 95%.
- c. PaO₂ superior al 95% y SatO₂ entre 95-100 mmHg.
- d. PaO₂ entre 95-100% y SatO₂ superior a 95 mmHg.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es una indicación de tomografía computarizada craneal:

Seleccione una:

- a. Cefalea.
- b. Crisis convulsiva.
- c. Alteración del nivel de conciencia.
- d. Todas son indicaciones. ✓

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Durante el examen de la radiografía ósea, es importante:

Seleccione una:

- a. Tener en cuenta las alteraciones fisiológicas en la valoración de la anatomía ósea.
- b. Discriminar lesiones antiguas.
- c. Valorar alteración de las partes blandas.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La medida de la ETCO₂ se corresponde en el capnograma con:

Seleccione una:

- a. El comienzo de la línea de base de la fase inspiratoria.
- b. El punto final de la fase inspiratoria.
- c. El punto final de la meseta espiratoria. ✓
- d. El comienzo de la espiración.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La interpretación del pletismograma informa sobre:

Seleccione una:

- a. El estado de perfusión periférica del paciente.
- b. La efectividad de la contracción cardiaca en el contexto de una arritmia o durante la reanimación cardiopulmonar.
- c. El gasto cardiaco y la vasodilatación o vasoconstricción periférica.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La valoración de urgencia de la tomografía computarizada craneal, tiene como objetivo inicial:

Seleccione una:

- a. Diagnosticar la patología que sufre el paciente.
- b. Valorar el daño neurológico.
- c. Determinar la necesidad intervención neuroquirúrgica urgente. ✓
- d. Ninguna respuesta es correcta.