

Preguntas Test Final UNIDAD 4

Calificación 9,78 de 10,00 (98%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

810.- Las indicaciones que propone Balthazar para la realización de la TAC, no incluye:

Seleccione una:

☐ a. A) Distensión abdominal.

☒ b. B) Leucopenia. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Fiebre superior a 38° C.

☐ d. D) Más de tres criterios de Ranson.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

703.- Se clasifica el fallo hepático en subfulminante, cuando la encefalopatía se desarrolla:

Seleccione una:

☐ a. A) Entre la 8-28 semanas desde la aparición de la ictericia.

☒ b. B) Entre la 2-8 semanas desde el inicio de la ictericia. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Entre la 0-2 semanas desde el inicio de la ictericia.

☐ d. D) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

612.- Como pruebas básicas al ingreso hospitalario, se le realizarán todas las siguientes excepto:

Seleccione una:

☐ a. A) Electrocardiograma.

☐ b. B) Hematocrito y pruebas cruzadas de sangre.

☒ c. C) Electroencefalograma. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Niveles de urea, iones en sangre y perfil hepático.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


811.- Como complicaciones sistémicas de la [pancreatitis aguda](#), podemos encontrar:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Fallo multiorgánico.

☐ Ob. B) Insuficiencia respiratoria aguda.

☐ Oc. C) Encefalopatía pancreática.

☒ Od. D) Todas las anteriores. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

803.- ¿Qué teoría nos habla del reflujo de bilis en el conducto pancreático como posible causa desencadenante de la pancreatitis biliar? :

Seleccione una:

☐ Oa. A) La teoría lisosomal.

☒ Ob. B) La teoría del canal común. 

¡Bien, correcto!

☐ Oc. C) La teoría de la obstrucción del conducto pancreático.

☐ Od. D) La teoría de la hiperestimulación pancreática.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

805.- El signo de Cullen es aquel que se caracteriza por:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Edema localizado en los flancos.

☒ Ob. B) Manchas violáceas periumbilicales. 

¡Bien, correcto!

☐ Oc. C) Hematomas en los flancos.

☐ Od. D) Ascitis.

Pregunta 7

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

603.- Para que una melena se haga evidente, la cantidad de sangrado debe ser de:

Seleccione una:

☒ a. A) 60-100 ml. 

¡Bien, correcto!

☐ b. B) 300 ml.

☐ c. C) 8 ml.

☐ d. D) 100-200 ml.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

701.- El fallo hepático fulminante es un proceso grave caracterizado por un daño hepatocelular que conduce al desarrollo de encefalopatía desde la aparición de los síntomas, en un período de:

Seleccione una:

☐ a. 2-8 semanas desde el inicio de la ictericia.

☐ b. 8 meses desde el inicio de la ictericia.

☒ c. 0-2 semanas desde el inicio de la ictericia. 

¡Bien, correcto!

☐ d. 8-28 semanas desde el inicio de la ictericia.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

711.- En el tratamiento general del edema cerebral, se incluye:

Seleccione una:

☐ a. A) Hiperventilación.

☐ b. B) Elevación del cabecero de la cama.

☐ c. C) Monitorización de la PIC.

☒ d. D) Todas las anteriores. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

707.- Indique la respuesta falsa con respecto a la exploración complementaria:

Seleccione una:

☐ a. A) Pruebas de laboratorio.

☐ b. B) Biopsia hepática.

☒ c. C) Rx abdominal. 

¡Bien, correcto!
Od. D) Ecografía abdominal.

Pregunta 11


Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

615.- En los pacientes graves que ingresan en UCI, se realizarán medidas como:

Seleccione una:

Oa. A) Control de hematocrito seriados cada seis horas.

Ob. B) Monitorización de constantes. 

Mal, debes repasar un poco

Oc. C) Colocación de sonda nasogástrica y lavado gástrico con suero frío.

Od. D) Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

815.- El tratamiento más efectivo de la necrosis pancreática infectada es:

Seleccione una:

Oa. A) Inhibidores de la secreción de enzimas pancreáticas.

Ob. B) Descontaminación intestinal selectiva.

Oc. C) Desbridamiento quirúrgico. 

¡Bien, correcto!

Od. D) Esfinterotomía endoscópica.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


606.- Una HDA persistente es aquella que:

Seleccione una:

Oa. A) Precisa un aporte de fluidoterapia para mantener la hemodinámica de 3000 ml. en 12 horas.

Ob. B) Presenta hematemesis o melenas con caída de hematocrito superiores a 5 puntos en 24 horas después del segundo día del sangrado.

Oc. C) Precisa un aporte de fluidoterapia para mantener la hemodinámica de más de 1000 ml/hora.

Od. D) Todas las anteriores son ciertas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 14


Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

714.- ¿Cuál es el tratamiento de elección en la actualidad para el FHF? :

Seleccione una:

- ☐ a. A) No lo hay.
- ☐ b. B) Quimioterapia.
- ☐ c. C) Dietético y paliativo.
- ☒ d. D) Trasplante hepático. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

801.- La pancreatitis grave se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) 3 ó más puntos de la escala de gravedad de Ranson.
- ☐ b. B) Más de 8 puntos de la escala Apache II.
- ☒ c. C) Ambas son correctas. 

Bien, correcto !!

☐ d. D) Ninguna es correcta.

Pregunta 16

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

601.- Se considera hemorragia digestiva alta, aquella que:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Se produce entre el esfínter esofágico superior y el cardias.
- ☐ b. B) Se produce entre el ángulo de Treitz y el ano.
- ☒ c. C) Se produce entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Ninguna es cierta.

Pregunta 17

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

613.- La prueba considera «princeps» para el diagnóstico de certeza de la HDA es:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Endoscopia digestiva alta. 

¡Bien, correcto!

- ☐ Ob. B) Lavado gástrico para evidenciar restos de posos de café.
☐ Oc. C) Tac abdominal.
☐ Od. D) Radiografía de tórax.

Pregunta 18

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

704.- El fármaco más frecuente que puede producir lesiones hepáticas es:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Metamizol.
☐ Ob. B) Tramadol.
☒ Oc. C) Paracetamol. 
¡Bien, correcto!
☐ Od. D) Metronidazol.

Pregunta 19

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

709.- El uso de N-Acetilcisteína, ha demostrado que:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Mejora el flujo esplácnico renal.
☐ Ob. B) Evita el edema cerebral.
☒ Oc. C) Mejora la microcirculación. 
¡Bien, correcto!
☐ Od. D) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 20

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

807.- De los siguientes trastornos, indique cuál no suele cursar con elevación de la lipasa:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Insuficiencia renal.
☐ Ob. B) Cirrosis hepática.
☐ Oc. C) Ictericia obstructiva extrahepática.
☒ Od. D) Distress respiratorio. 
¡Bien, correcto!

Pregunta 21


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

812.- Indique cuál de las siguientes no es una complicación local de la [pancreatitis aguda](#):
Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Sepsis no pancreática. 
- ☐ Ob. B) Necrosis pancreática infectada.
- ☐ Oc. C) Fístula pancreático-pleural.
- ☐ Od. D) Trombosis de la vena esplénica.

Pregunta 22

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

715.- ¿Qué tasa de supervivencia oscila según etiología en el fallo hepático con la realización de trasplante hepático? :

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) 40-50%.
 - ☐ Ob. B) 65-70%.
 - ☐ Oc. C) 30-40%.
 - ☒ Od. D) 50-70% 
- ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

806.- ¿Cuál de los siguientes trastornos puede cursar con elevación de la amilasa?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Acidosis metabólica.
 - ☐ Ob. B) Cáncer de páncreas.
 - ☐ Oc. C) Colecistitis.
 - ☒ Od. D) Todas las anteriores. 
- ¡Bien, correcto!

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

702.- Además de lo anterior, el fallo hepático fulminante también se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Se presenta junto con la existencia de coagulopatía.

- ☐ Ob. B) Se considera una emergencia médica.
- ☐ Oc. C) Presenta una mortalidad elevada, entre 30-90%.
- ☐ Od. D) Todas las anteriores son ciertas. 
- ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

611.- Para el diagnóstico de una HDA, se debe basar en una buena historia clínica del paciente, por lo cual se deben tener en cuenta antecedentes como:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Patologías digestivas previas.
- ☐ Ob. B) Ingesta de AINES o AAS.
- ☐ Oc. C) Ingesta de alcohol de manera habitual y abusiva.
- ☐ Od. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

604.- La emisión de grandes cantidades de sangre roja por el ano sin evidencias de trastornos hemodinámico, nos indicará:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Una hemorragia digestiva alta.
- ☐ Ob. B) Una localización a nivel del esófago.
- ☐ Oc. C) Una localización de la lesión sangrante a nivel de colon-recto. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 27

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

705.- La clínica del edema cerebral se caracteriza por todas las siguientes, excepto:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Postura de descerebración.
- ☐ Ob. B) Hipoventilación. 

¡Bien, correcto!

☐ Oc. C) Hipertensión arterial.

☐ Od. D) Taquicardia.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

602.- Se considera hematemesis a:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Sangrado que aparece en la cavidad bucal de color rojo brillante.

☐ Ob. B) Expulsión de sangre de color rojo procedente del árbol bronquial.

☐ Oc. C) Vómito de sangre procedente del tubo digestivo de color rojo brillante, color rojo oscuro, marrón e incluso negro. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Sangre en la cavidad bucal procedente de la región nasal.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


808.- Existen una serie de patologías que pueden ser confundidas con [pancreatitis aguda](#), indique cuál de las siguientes:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Obstrucción intestinal.

☐ Ob. B) Infarto de miocardio.

☐ Oc. C) Perforación de vísceras huecas.

☐ Od. D) Todas las anteriores. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


814.- ¿Qué medicamento de los siguientes está indicado para el control del dolor? :

Seleccione una:

☐ Oa. A) Morfina.

☐ Ob. B) Meperidina.

☐ Oc. C) Pirazolonas.

☐ Od. D) Cualquiera de los anteriores. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 31

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

802.- Como principal causa de la [pancreatitis aguda](#) nos encontramos:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Litiasis biliar y el alcohol. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Infecciones.

☐ Oc. C) Tóxicos.

☐ Od. D) Fármacos.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

610.- La clínica de la HDA va a depender de varios factores, indique cuál no es cierto:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Velocidad del sangrado.

☒ Ob. B) Inicio del sangrado. 

¡Bien, correcto!

☐ Oc. C) Localización.

☐ Od. D) Cantidad de sangrado.

Pregunta 33

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

614.- En las medidas inmediatas el manejo terapéutico de la HDA, es falso que:

Seleccione una:

☒ Oa. A) En sospecha de HDA por varices esofágicas se inyectará un bolo de 2 mg. IV de Terlipresina. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Se realizará historia clínica y evaluación de hemodinámica.

☐ Oc. C) Se colocará al paciente en posición de seguridad, decúbito lateral.

☐ Od. D) Canulación de vías periféricas.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

605.- Un paciente con hematemesis que presenta: 92 mmHg de tensión arterial sistólica, 108 l.p.m., palidez de piel y mucosas, se puede decir que presenta una HDA de carácter:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Leve.


☐ Ob. B) Masiva.

☐ Oc. C) Grave.
☒ Od. D) Moderada. 
¡Bien, correcto!

Pregunta 35

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

706.- La causa más frecuente de muerte tardía en casos de FHA es:
Seleccione una:
☐ Oa. A) Alteraciones hemodinámicas.
☒ Ob. B) Infecciones. 
¡Bien, correcto!
☐ Oc. C) Alteraciones renales.
☐ Od. D) Coagulopatías.

Pregunta 36

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

813.- La complicación renal más grave que puede ocurrir es:
Seleccione una:
☒ Oa. A) Insuficiencia renal aguda. 
¡Bien, correcto!
☐ Ob. B) Proteinuria.
☐ Oc. C) Hidronefrosis.
☐ Od. D) Hidroureter.

Pregunta 37

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

609.- Las lesiones de Dieulafoy en pacientes críticos, suelen presentarse en:
Seleccione una:
☐ Oa. A) Pacientes politraumatizados.
☐ Ob. B) Grandes quemados.
☐ Oc. C) Grandes cirugías.
☒ Od. D) Todas las anteriores son ciertas. 
¡Bien, correcto!

Pregunta 38


Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

607.- Los marcadores de morbi-mortalidad más importantes de la HDA son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Patología grave asociada.
- ☐ b. B) Edad avanzada.
- ☐ c. C) Coagulopatía asociada.
- ☒ d. D) Todas son ciertas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

712.- En el tratamiento de las alteraciones renales, es falso que:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Se evitarán nefrotóxicos en pacientes con fallo renal.
- ☐ b. B) Se administrará Dopamina a dosis de 2-4 mcg./kg./min.
- ☒ c. C) Los valores de urea nos sirven para valorar la función renal. 
- ☐ d. D) Se mantendrá una buena presión de perfusión renal.

¡Bien, correcto!

Od. D) Se mantendrá una buena presión de perfusión renal.

Pregunta 40

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

708.- Los cuidados del paciente a su llegada a UCI, incluye:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Control neurológico y de diuresis.
- ☐ b. B) Monitorización continua.
- ☐ c. C) Colocación de SNG.
- ☒ d. D) Todas las anteriores son ciertas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

710.- Para evitar la circulación enterohepática en la encefalopatía hepática, se administrará:

Seleccione una:


- ☐ a. A) Manitol.
- ☐ b. B) Dopamina.

☒ Oc. C) Lactitol. 
¡Bien, correcto!
☐ Od. D) Flumazenil.

Pregunta 42

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

713.- Ante una intoxicación por Paracetamol, el tratamiento específico se realizará con:
Seleccione una:
☒ Oa. A) Anexate. 
☐ Ob. B) N-acetilcisteína.
¡Bien, correcto!
☐ Oc. C) Flumazenil.
☐ Od. D) Nistaina.

Pregunta 43

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

804.- Podemos decir que el síntoma más relevante de la pancreatitis aguda es:
Seleccione una:
☒ Oa. A) El dolor. 
¡Bien, correcto!
☐ Ob. B) Las náuseas y vómitos.
☐ Oc. C) Falta de emisión de heces.
☐ Od. D) Timpanismo en epigastrio.

Pregunta 44

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

809.- En la escala de Ranson, ¿qué dato no es necesario al ingreso? :
Seleccione una:
☒ Oa. A) Calcio. 
¡Bien, correcto!
☐ Ob. B) Glucosa.
☐ Oc. C) Leucocitos.
☐ Od. D) AST.

Pregunta 45

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

608.- La causa más frecuente de HDA es:

Selecione una:

☐a. A) Gastritis.

☒b. B) Úlcera péptica. 

¡Bien, correcto!

☐c. C) Varices esofágicas.

☐d. D) Gastropatía portal hipertensiva.