

# Cuidados enfermeros al recién nacido en riesgo

<b>Comenzado el</b>	lunes, 3 de enero de 2022, 23:10
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	sábado, 8 de enero de 2022, 17:54
<b>Tiempo empleado</b>	4 días 18 horas
<b>Puntos</b>	75,00/100,00
<b>Calificación</b>	7,50 de 10,00 (75%)
<b>Comentario -</b>	Apto

## Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Según la Asociación Española de Pediatría acepta como periodo neonatal al que alcanza hasta la semana:

Seleccione una:

- ☒ a. 46 semanas de edad postmenstrual ✓
- ☐ b. 42 semanas de edad postmenstrual
- ☐ c. 52 semanas de edad postmenstrual
- ☐ d. Todas son falsas

Según la Asociación Española de Pediatría, define como Unidad de Neonatología a la unidad clínica pediátrica que garantiza la cobertura asistencial de los RN sanos y los pacientes neonatales, así como la asistencia al nacimiento y a la reanimación en la sala de partos y quirófano. Se acepta como periodo neonatal al que alcanza hasta la semana 46 de edad posmenstrual.

La respuesta correcta es: 46 semanas de edad postmenstrual

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**El tratamiento que se administra en un recién nacido en caso de posible infección y hasta obtener el resultado definitivo del hemocultivo, es...**

Seleccione una:

- ☐ a. Amoxicilina-Ácido Clavulánico VO
- ☐ b. Ceftriaxona IM
- ☒ c. Ampicilina y Gentamicina EV ✓
- ☐ d. Vancomicina y Amikacina EV

La respuesta correcta es: Ampicilina y Gentamicina EV



**Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**El cálculo del volumen minuto es:**

Seleccione una:

- ☒ a. VTxFR ✓
- ☐ b. VDxVTxR
- ☐ c. CLxR
- ☐ d. CLxVT

La respuesta correcta es: VTxFR

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Las acciones de enfermería en la nutrición parenteral son todas, excepto una. ¿Cuál?**

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar la alimentación, vigilando el ritmo de perfusión
- ☐ b. Vigilar la aparición de signos de reacciones agudas a la alimentación
- ☒ c. Realizar succión no nutritiva ✓
- ☐ d. Prevenir infecciones

La respuesta correcta es: Realizar succión no nutritiva

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida que precisa adrenalina:**

Seleccione una:

- ☒ a. No se recomienda la dosis por vía endotraqueal. ✓
- ☐ b. Siempre debe corregirse el pH sanguíneo para que haga efecto
- ☐ c. Se puede administrar una dosis por minuto durante 30 minutos
- ☐ d. La primera dosis se utiliza al 1:1.000

No se recomienda la administración de adrenalina por vía endotraqueal. Página 52

La respuesta correcta es: No se recomienda la dosis por vía endotraqueal.

**Pregunta 6**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

**En cuánto a las cánulas nasales utilizadas para ventilación no invasiva:**

Seleccione una:

- ☐ a. Son de gran calibre para poder suministrar alto flujo
- ☐ b. Son rígidas
- ☐ c. No producen complicaciones
- ☐ d. Son difíciles de fijar y las fugas son frecuentes

La respuesta correcta es: Son difíciles de fijar y las fugas son frecuentes

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00

sobre 1,00

**El lavado gástrico está indicado en los siguientes casos:**

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragias digestivas altas
- ☐ b. Eliminación de sustancias tóxicas
- ☐ c. Análisis de muestras estomacales
- ☒ d. Todos son ciertos ✓

La respuesta correcta es: Todos son ciertos

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00

sobre 1,00

**La Urétrocistografía en Recién Nacidos precisa de:**

Seleccione una:

- ☐ a. Ayunas de 3 a 4 horas
- ☐ b. Se suelen hacer una o varias radiografías antes de introducir el contraste
- ☐ c. Introducción de sonda vesical
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00  
sobre 1,00

**Para la realización de un ECG, limpiaremos las zonas donde se colocarán los electrodos con:**

Seleccione una:

- ☐ a. Povidona Yodada
- ☒ b. Agua oxigenada ✖
- ☐ c. Vaselina
- ☐ d. Alcohol

La respuesta correcta es: Alcohol

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los 5 parámetros del Test de Apgar son:

Seleccione una:

- ☐ a. Frecuencia cardiaca del RN y la madre, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estimulo, color de la piel.
- ☒ b. Frecuencia cardiaca del RN, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estimulo, color de la piel. ✔
- ☐ c. Frecuencia cardiaca del RN, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estimulo, temperatura.
- ☐ d. Todas son incorrectas.

Según la Asociación Española de Pediatría dice, que es el “método de evaluación de la adaptación y vitalidad del recién nacido tras el nacimiento”. Página 41

La respuesta correcta es: Frecuencia cardiaca del RN, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estimulo, color de la piel.

**Pregunta 11**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Si un recién nacido tras 30 segundos de ventilación con presión positiva y masaje cardiaco presenta una frecuencia cardiaca de 40 lpm debe:**

Seleccione una:

- ☐ a. Seguir masaje cardiaco hasta que la frecuencia cardiaca sea >60 lpm y administrar bicarbonato
- ☐ b. Administrar una dosis de adrenalina y bicarbonato sódico
- ☐ c. Canalizar la vía umbilical y administrar volumen
- ☒ d. Administrar una dosis de adrenalina y seguir ventilación con presión positiva y masaje cardiaco ✓

La respuesta correcta es: Administrar una dosis de adrenalina y seguir ventilación con presión positiva y masaje cardiaco

**Pregunta 12**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Respecto al análisis de tóxicos en orina, no es cierto:**

Seleccione una:

- ☐ a. Detecta cocaína, anfetaminas, barbitúricos, marihuana y opiáceos
- ☐ b. Indica si ha habido consumo sólo en los días previos al parto
- ☒ c. Es una prueba altamente fiable ✓
- ☐ d. La detección se puede realizar tanto en orina materna como del RN

La respuesta correcta es: Es una prueba altamente fiable

**Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Entre los objetivos gasométricos están:**

Seleccione una:

- ☒ a. PaO<sub>2</sub> 50-70 mm Hg; Sat.O<sub>2</sub> 92-95%; PaCO<sub>2</sub> 45-55 ✓
- ☐ b. PaO<sub>2</sub> >70 mm Hg; Sat.O<sub>2</sub> 89-92%; PaCO<sub>2</sub> >55
- ☐ c. PaO<sub>2</sub> 80-100 mm Hg; Sat O<sub>2</sub> 98%; PaCO<sub>2</sub> 55-60
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: PaO<sub>2</sub> 50-70 mm Hg; Sat.O<sub>2</sub> 92-95%; PaCO<sub>2</sub> 45-55

**Pregunta 14**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00**Los signos y síntomas en un estadio inicial de la infección en el recién nacido:**

Seleccione una:

- ☐ a. Aparecen de manera progresiva y son claramente identificables
- ☒ b. Aparecen rápidamente y de manera sutil ✓
- ☐ c. Siempre cursan con eritema cutáneo
- ☐ d. No son evidentes hasta que se ha producido la sepsis

La respuesta correcta es: Aparecen rápidamente y de manera sutil

**Pregunta 15**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00**La enfermera debe advertir que un niño está tolerando mal la alimentación cuando:**

Seleccione una:

- ☐ a. Hay residuos gástricos del 60% del volumen de la toma
- ☐ b. Presencia de apneas y taquicardias
- ☒ c. Hay residuos gástricos del 20-50% del volumen de 2 a 3 tomas ✓
- ☐ d. Hay residuos gástricos del 10% del volumen de 2 a 3 tomas

La respuesta correcta es: Hay residuos gástricos del 20-50% del volumen de 2 a 3 tomas

**Pregunta 16**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00**La probabilidad de que un recién nacido con CIR presente hipoglucemia es del:**

Seleccione una:

- ☐ a. 10-15%
- ☒ b. 15-20% ✓
- ☐ c. 10-25%
- ☐ d. 30-35%

La respuesta correcta es: 15-20%

**Pregunta 17**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Dentro de los objetivos de una Biopsia se encuentran:**

Seleccione una:

- ☐ a. Diagnóstico de enfermedades desde procesos simples a neoplasias
- ☐ b. Obtención de tejido sano para comprobar la compatibilidad de tejido para trasplantes
- ☐ c. Obtención de LCR para diagnosticar una meningitis
- ☒ d. A y b son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas

**Pregunta 18**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**El drenaje gástrico está contraindicado en:**

Seleccione una:

- ☐ a. Enterocolitis necrotizante
- ☐ b. Obstrucción intestinal
- ☒ c. Estenosis y atresia esofágica ✓
- ☐ d. Hemorragia gastrointestinal

La respuesta correcta es: Estenosis y atresia esofágica

**Pregunta 19**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Qué tipo de complicaciones nos podemos encontrar en una gastrostomía?**

Seleccione una:

- ☐ a. No solemos encontrarnos ninguna complicación
- ☐ b. Complicaciones relacionadas con el estoma
- ☐ c. Complicaciones relacionadas con la sonda
- ☒ d. B y c son ciertas ✓

La respuesta correcta es: B y c son ciertas

**Pregunta 20**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**La FR no será peligrosa en un RN si se realiza por un experto y se siguen ciertas normas:**

Seleccione una:

- ☐ a. Es preferible realizar una intervención larga aunque el niño se fatigue que realizar muchas intervenciones más suaves
- ☐ b. Es más importante realizar la FR que respetar los tiempos de ventilación mecánica
- ☐ c. Da buenos resultados realizarla en los primeros momentos de una EMH
- ☒ d. Debe respetarse la tolerancia del niño a las maniobras ✓

La respuesta correcta es: Debe respetarse la tolerancia del niño a las maniobras

**Pregunta 21**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

**En el tratamiento del síndrome de alcoholismo fetal:**

Seleccione una:

- ☐ a. Es importante instaurar un tratamiento farmacológico personalizado al RN
- ☐ b. El único tratamiento eficaz es la abstinencia materna
- ☐ c. Con programas de estimulación adecuados el niño resuelve su retraso cognitivo
- ☐ d. Una vez pasada la fase de abstinencia no se necesitan más controles

La respuesta correcta es: El único tratamiento eficaz es la abstinencia materna

**Pregunta 22**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Las cunas térmicas permiten calentar al niño mediante:**

Seleccione una:

- ☒ a. Calor radiante ✓
- ☐ b. Humedad
- ☐ c. Aislamiento
- ☐ d. Todas son falsas

las cunas térmicas permiten calentar al RN mediante calor radiante. Página 26

La respuesta correcta es: Calor radiante





**Pregunta 23**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

Una prueba rápida y práctica para evaluar la maduración pulmonar en el recién nacido es:

Seleccione una:

- ☐ a. Test de Sliverman
- ☐ b. Test de Apgar
- ☒ c. Test de Clements ✓
- ☐ d. Test de Ortolani

La respuesta correcta es: Test de Clements

**Pregunta 24**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Qué ventajas tiene una cuna térmica con respecto a una incubadora?

Seleccione una:

- ☐ a. Acceso más fácil y rápido
- ☐ b. Elimina el riesgo de contaminación bacteriana
- ☐ c. Simplifica la limpieza
- ☒ d. Todo es correcto ✓

página 24 y 26

La respuesta correcta es: Todo es correcto

**Pregunta 25**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

¿Cuál es la colocación requerida del paciente para la canalización?

Seleccione una:

- ☐ a. En cuna radiante con la cabeza hiperextendida y girada a la derecha
- ☒ b. En cuna radiante con la cabeza hiperextendida y girada hacia la izquierda ✓
- ☐ c. En posición fetal con la cabeza girada hacia la izquierda
- ☐ d. En posición fetal con la cabeza girada hacia la derecha

La respuesta correcta es: En cuna radiante con la cabeza hiperextendida y girada hacia la izquierda

[Volver a: Examen final ➡](#)

^