

ienes un alumno de 1º curso ha visto el pleurevac que tenía el paciente y le preguntas a ver si ha estado atento a tus explicaciones que en un paciente con neumotórax abierto: Seleccione una:

- a. Vigilaremos la aparición de neumotórax a tensión tras colocar el apósito
- b. Debemos realizar un manejo agresivo en el ambiente extrahospitalario para evitar complicaciones
- c. El parche de Asherman está en desuso, mejor gasa vaselinizada
- d. Debemos utilizar material permeable para tapar la herida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilaremos la aparición de neumotórax a tensión tras colocar el apósito

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mediastino inferior se extiende desde:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Desde la incisura yugular del esternón hasta el 7º proceso espinoso cervical, y por la parte inferior del ángulo esternal ala 4ª vértebra torácica hasta el diafragma
- d. Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el ángulo esternal a la 4ª vértebra torácica hasta el diafragma

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Definición de Frostbite:

Seleccione una:

- a. Daño tisular irreversible por formación de cristales de hielo intracelular con oclusión microvascular y anoxia del tejido.
- b. Enfriamiento sin daño ni destrucción tisular. Reversible con recalentamiento
- c. Es la causa por una exposición prolongada al frío en cara, dorso de manos y de los pies, y superficie tibial muscular anterior
- d. Es la alternancia entre vasoespasmo arterial y dilatación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Daño tisular irreversible por formación de cristales de hielo intracelular con oclusión microvascular y anoxia del tejido.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que factores pueden agravar un síndrome por aplastamiento? (Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. Edad
- b. Estatus social
- c. Patología asociada
- d. Duración e intensidad de la compresión muscular.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estatus social

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué casos no se debe realizar la fasciotomía?

Seleccione una:

- a. En los casos en el que el síndrome compartimental a evolucionado más de 10 horas
- b. Cuando la PIC es mayor de 30 mmHg y la clínica no está clara
- c. En los casos en el que el síndrome compartimental a evolucionado 5 horas
- d. b y c son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los casos en el que el síndrome compartimental a evolucionado más de 10 horas

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué material forma parte de los Equipo de Protección Individual (EPI) de los sanitarios que atienden en un incidente terrorista?

Seleccione una:

- a. Cascos especiales
- b. Chalecos antibala, anti-fragmento o anti pinchazos
- c. Protecciones en brazos y piernas, guantes anti-corte y calzado táctico

- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes huesos fracturado puede producir mayor pérdida de sangre: (Identifica la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Tibia-peroné
- b. Costillas
- c. Húmero
- d. Pelvis


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pelvis

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por definición, para que un enfermo sea considerado como un “politraumatismo”, debe cumplir ciertas características. ¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Las lesiones tienen repercusiones respiratorias y/o circulatorias que lo colocan en una situación crítica.
- b. Presenta una o más lesiones óseas traumáticas mayores.
- c. Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.
- d. Presenta afectación de una o más vísceras.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿El collarín de trauma qué funciones tiene?

Seleccione una:

- a. Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- b. Limita el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical
- c. Impide el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- d. Impide el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que escala sirve para decidir qué pacientes necesitan estudios por imágenes ante traumatismos de columna

Seleccione una:

- a. Escala Canadiense de Valoración Espinal (Canadian C-Spine rules)
- b. The National Emergency X-Radiography Utilization Study NEXUS criteria
- c. Escala Manchester
- d. a y b son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica las funciones de la piel cuando está integra:

Seleccione una:

- a. Regulación de la homeostasis y los líquidos del organismo
- b. Termorregulación
- c. Sensibilidad y sensopercepción
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del método I.D.E.A.S. ¿Cuál sería en orden correcto de la secuencia de transferencia del paciente

Seleccione una:

- a. Identificación, diagnostico, estado, actuaciones, signos y síntomas de alarma
- b. Diagnostico, estado, identificación, actuaciones, signos y síntomas de alarma
- c. Identificación, estado, diagnostico, actuaciones, signos y síntomas de alarma
- d. Identificación, estado, actuaciones, diagnóstico, signos y síntomas de alarma


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Identificación, diagnostico, estado, actuaciones, signos y síntomas de alarma

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la hemorragia subdural. Indica de las siguientes afirmaciones la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Lo suele provocar una hemorragia venosa
- b. Puede provocar efecto masa inmediato
- c. Común en ancianos
- d. Suele producirse tras un golpe en el hueso temporal


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suele producirse tras un golpe en el hueso temporal

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante lesión cardíaca cerrada puede producir
Seleccione una:

- a. Contusión cardíaca
- b. Rotura valvular
- c. Rotura cardíaca
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Está indicado el sondaje vesical antes del traslado al centro hospitalario en el paciente
politraumatizado en caso de:

Seleccione una:

- a. Sangre en meato urinario
- b. Equimosis perineal
- c. Hematoma escrotal
- d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la resucitación en el paciente quemado es:

Seleccione una:

- a. Favorecer el confort del paciente.
- b. Potenciar el efecto de la analgesia que se le administra al paciente.
- c. Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una

resucitación en exceso o en defecto.

- d. Evitar el sangrado de las quemaduras durante la primera cura.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

los daños causados por la electricidad dependen de.

Seleccione una:

- a. Intensidad de la corriente
- b. Frecuencia

- c. Duración del contacto
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, se producen lesiones debidos al efecto de proyectiles lanzados a gran velocidad, fragmentos de explosivo...?

Seleccione una:

- a. Fase 2ª
- b. Fase 3ª
- c. Fase 4ª
- d. Fase 5ª


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase 2ª

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras de tercer grado, tipo B, con espesor total, ¿Qué pronostico tiene?

Seleccione una:

- a. Suele terminar en injertos con secuelas estéticas y/o funcionales
- b. Suele curar en 15 días con secuelas estéticas temporales
- c. Suele curar en 7 días sin secuelas
- d. Requiere escarectomía precoz, injertos y colgajos. Secuelas muy graves


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Requiere escarectomía precoz, injertos y colgajos. Secuelas muy graves

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al mecanismo en el que el edema no tiene posibilidad de escape y ejerce un aumento de presión progresivo sobre el miembro. ¿Qué causas lo producen?

Seleccione una:

- a. Compresión por yeso
- b. Torniquete
- c. Quemadura con escara
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La desviación lateral de la columna vertebral en forma de S se denomina:

Seleccione una:

- a. cifosis
- b. Lordosis
- c. Escoliosis
- d. Torticolis postural


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escoliosis

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como abordarías un terrorismo con tirador activo, como afectado (fuera de servicio)

Seleccione una:

- a. PAS. (Proteger - Alertar - Socorrer) y la autoprotección
- b. HEP (Huye – Escóndete- Pelea)
- c. a y b son correctas
- d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: HEP (Huye – Escóndete- Pelea)

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel neurológico qué manifestaciones clínicas sistémicas se producen en una hipotermia moderada:

Seleccione una:

- a. ?? Nivel conciencia
- b. Alteraciones visuales, auditivas
- c. Coma
- d. a y b son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al sistema esquelético

Seleccione una:

- a. Sostén a los tejidos blandos
- b. Producción de células sanguíneas
- c. Almacenamiento de triglicéridos
- d. Síntesis de vitamina D


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síntesis de vitamina D

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Características específicas en un síndrome de aplastamiento:

Seleccione una:

- a. pacientes liberados de grandes compresiones mecánicas de forma secundaria a la reperfusión muscular
- b. Presencia de rabdomiolisis
- c. Puede producir una IRA
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Según la escala de valoración ASIA Preservación de la función sensitiva, pero no la motora por debajo del nivel neurológico y se extiende hasta los segmentos sacros S4 - S5.

Seleccione una:

- a. Grado B incompleta
- b. Grado A completa
- c. Grado C incompleta
- d. Ninguna de las anteriores corresponde al resultado del enunciado


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grado B incompleta

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, indique cuál NO es un requisito que deben cumplir las tarjetas de triaje:

Seleccione una:

- a. Deben de ser fáciles de usar y colocar
- b. Permitirán numerar y cuantificar a las víctimas.
- c. Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar.
- d. Deben permitir la re-evaluación y el re-triaje


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el nivel la lesión inferior a segmentos cervicales (dorsales, lumbares y sacros), con afectación de tronco, EEII y órganos pélvicos, dependiente de la zona de lesión se denomina. (Indique la respuesta correcta):

Seleccione una:

- a. Tetraplejía
- b. Paraplejía
- c. Primaria
- d. Secundaria


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paraplejía

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes dispositivos hay uno que no se utiliza para inmovilizar a los pacientes politraumatizados. Señale cuál de ellos es:

Seleccione una:

- a. Dispositivo de Kendrick
- b. Camilla cuchara
- c. Capnógrafo
- d. Férulas neumáticas hinchables

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capnógrafo

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un accidente de tráfico ¿cuanta fuerza (Julios) puede llegar a producirse?

Seleccione una:

- a. 2500 Julios
- b. 2650 Julios
- c. 2700 Julios
- d. 5440 Julios


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5440 Julios

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración del nivel de conciencia, además de incluir el tamaño y reactividad pupilar, debe contemplar los siguientes estados si utilizamos el método AVDN:

Seleccione una:

- a. Alerta, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos diferidos, no existe respuesta.
- b. Alerta, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos dolorosos, no existe respuesta.
- c. Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos y no existe respuesta.
- d. Actividad nerviosa central, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos diferidos, no existe respuesta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos y no existe respuesta.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagrama que resulta para el motivo de consulta “politraumatismo” solo presenta tres niveles de prioridad. Señale cuál NO correspondería a un nivel de prioridad

Seleccione una:

- a. Amarillo
- b. Verde o azul

- c. Rojo
- d. Naranja


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verde o azul

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En función de su acción como clasificarías a los productos hemotóxicos o cianogénicos
Seleccione una:

- a. Neutralizante
- b. Incapacitante
- c. Letales
- d. Activadores


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Letales

Pregunta 34

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si te dice que la hipoxia se produce por... señale la falsa
Seleccione una:

- a. Hipoventilación

- b. Hipoperfusión
- c. Vasoconstricción cerebral
- d. Vasodilatación coronaria


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vasoconstricción cerebral

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tenemos a una gestante que ha sufrido un traumatismo y vemos que sufre un sangrado vaginal, podemos sospechar que tiene en principio:

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico
- b. Desprendimiento de placenta
- c. Hemorragia fetomaterna
- d. Rotura uterina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desprendimiento de placenta

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras de III grado o subdérmica superficial se caracteriza por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Afecta a epidermis y dermis.
- b. Tienen una apariencia seca y un color blanco nacarado, cetrino y negro.
- c. Es dolorosa.
- d. Deja importantes secuelas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es dolorosa.

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué nivel estaría en relación con la clasificación de accidentes nucleares, un accidente con consecuencias de alcance local:

Seleccione una:

- a. 3
- b. 7
- c. 4
- d. 6


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué dispositivos de triaje son capaces de delimitar zonas donde se encuentran los pacientes de un mismo nivel de prioridad?

Seleccione una:

- a. Pulseras de triaje
- b. Tarjetas de triaje
- c. Cintas y banderas de triaje
- d. Dispositivos tecnológicos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cintas y banderas de triaje

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La médula espinal comienza en la base del tronco pero ¿puedes indicar dónde finaliza?

Seleccione una:

- a. Entre la S1 y S2
- b. Entre L1 y L2
- c. Entre la L3 y L4
- d. Entre la L4 y L5


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre L1 y L2

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La capacidad de la sustancia para permanecer en el lugar donde se ha liberado, generalmente es inversamente proporcional a la volatilidad. La persistencia va a depender de las condiciones climáticas, se denomina:

Seleccione una:

- a. Volatilidad
- b. Toxicidad
- c. Persistencia
- d. Latencia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Persistencia

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la permeabilidad de la vía aérea del TCE debemos inmovilizar el cuello del paciente si...

Seleccione una:

- a. GCS=16
- b. Ausencia de dolor
- c. Focalidad neurológica
- d. Todas son falsas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Focalidad neurológica

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El antídoto de los productos que generan cianuro en su combustión es:
Seleccione una:

- a. Vitamina B1 o tiamina.
- b. Vitamina B6 o piridoxina.
- c. Vitamina B9 o ácido fólico.
- d. Vitamina B12 o cianocobalamina.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vitamina B12 o cianocobalamina.

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para valorar la zona hepática lo buscaremos en:
Seleccione una:

- a. Hipogastrio
- b. Fosa iliaca derecha
- c. Fosa iliaca izquierda
- d. Hipocondrio derecho


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipocondrio derecho

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una fractura de peroné inmovilizada mediante yeso para su seguimiento ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una complicación que pueda presentar?

Seleccione una:

- a. Síndrome compartimental
- b. Distrofia muscular
- c. Síndrome de desuso
- d. Úlceras por presión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distrofia muscular

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando los signos de irritación peritoneal durante el examen físico se vuelven casi nulo en pacientes que están bajo los efectos del alcohol. Se le denomina:

Seleccione una:

- a. Abdomen invalorable
- b. Trauma cerrado

- c. Abdomen grave
- d. Abdomen agudo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abdomen invaluable

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Accidente ocurrido en espacio abierto.
- b. Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.
- c. Existencia de disfonía o sibilancias.
- d. Expectoración carbonácea.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

Pregunta 47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como calcularias si un hemotórax masivo, se afirma que “cuando hay acumulación de sangre o líquido en tórax de:

Seleccione una:

- a. 1000 ml
- b. 1/3 de volemia del paciente
- c. $(\text{Edad}/2) \times 250$ ml
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1/3 de volemia del paciente

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que provoca lesión de un órgano sólido

Seleccione una:

- a. Sangra intensamente provocando al paciente un shock
- b. Nada
- c. El contenido se fuga, causando aire en el peritoneo
- d. a y c son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sangra intensamente provocando al paciente un shock

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se produce muerte ósea por congelación, cuál sería el tratamiento a seguir: Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Amputación
- b. Cirugía reparadora
- c. calentar la zona afectada exclusivamente
- d. a y b son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: calentar la zona afectada exclusivamente

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El LCR es, en condiciones normales, un fluido transparente y cristalino que contiene....

Indica la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Glucosa
- b. Proteínas
- c. Iones y leucocitos
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

¿Cómo se denomina el sistema de triaje básico para personal no sanitario

Seleccione una:

- a. START o SHORT.
- b. METTAG
- c. SMART
- d. Tassica 2


Retroalimentación

La respuesta correcta es: START o SHORT.

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes características que definen a los discriminadores, señale la incorrecta:
Seleccione una:

- a. Los discriminadores pueden ser generales o específicos y encajan en el formato ABCDE.
- b. Los discriminadores específicos son aplicables a formas de presentación concretas o a pequeños grupos de manifestaciones.
- c. Los discriminadores generales se aplican a todos los pacientes independientemente de su forma de presentación.
- d. Los discriminadores se presentan en forma de afirmación, a la cual se contestará

con tres opciones posibles.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los discriminadores se presentan en forma de afirmación, a la cual se contestará con tres opciones posibles.

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el lugar de trabajo del grupo de intervención, donde se realizarán los rescates y excarcelaciones, asistencia sanitaria con medidas “salvadoras” en un contexto de triaje de rescate

Seleccione una:

- a. Zona de socorro
- b. Zona base
- c. Zona fría
- d. Zona de salvamento


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Zona de salvamento

Pregunta 54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un agente biológico con capacidad para provocar enfermedad grave, con probable propagación a la comunidad, para el cual existe vacunación y tratamiento eficaz se clasifica en el grupo:

Seleccione una:

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 55

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué nivel de la escala Glasgow estará el paciente politrauma para aislar la vía aérea con IOT

Seleccione una:

- a. menor que 10
- b. menor que 9
- c. menor que 11
- d. Ninguna de las anteriores es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: menor que 9

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que sospecha diagnóstica encontrarías ante una lesión en la pelvis

Seleccione una:

- a. Pérdida grandes volúmenes de sangre (innumerables vasos).
- b. Equimosis o heridas abiertas en periné.
- c. Lesiones rectales y genitourinarias
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la clasificación de fracturas identifica el motivo causal de la fatiga ósea:
Seleccione una:

- a. En el hueso patológico que tiene disminuida su consistencia y resistencia
- b. Lesión de la cortical del hueso completa.
- c. Por cargas repetidas y frecuentes sobre el hueso.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por cargas repetidas y frecuentes sobre el hueso.

Pregunta 58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta cuando nos referimos a los golpes de calor activos
Seleccione una:

- a. Se da en personas jóvenes
- b. Presenta sudoración profusa
- c. Acidosis láctica generalmente ausente
- d. Presenta hiperpotasemia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acidosis láctica generalmente ausente

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Sobre el uso de tarjetas METTAG, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Deben ser resistentes al agua y a la sangre
- b. Deben ser difíciles de romper
- c. Deben contener, entre otras, datos de filiación, presencia de lesiones y medicación administrada
- d. Deben colocarse en la ropa del paciente o en el calzado


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben colocarse en la ropa del paciente o en el calzado

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración secundaria del tórax ¿cuál de estas actividades no realizaremos?

Seleccione una:

- a. Inspeccionar pared anterior y lateral
- b. Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque
- c. Valorar parrilla costal y esternón
- d. Auscultación de ambos campos pulmonares


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un recalentamiento activo interno, ¿Qué medidas positivas aplicaría al paciente?

Seleccione una:

- a. Sueroterapia caliente (40-42°C)
- b. Oxígeno humidificado y caliente (40-42°C)
- c. Irrigación de cavidades corporales con líquidos tibios
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué problema puede causarnos el modelo analógico y el registro en papel en un IMV?

Seleccione una:

- a. Se mojan, vuelan con el viento o se queman
- b. Es falible e insegura
- c. a y b son correctas

- d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes epígrafes no es propio de la valoración secundaria de los enfermos politraumatizados?

Seleccione una:

- a. Valoración del cuello.
- b. Valoración de la pelvis.
- c. Valoración de las extremidades.
- d. Valoración de la ventilación


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración de la ventilación

Pregunta 64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que te puede hacer sospechar en un trauma abdominal, lesiones en el intestino delgado:

Seleccione una:

- a. Equimosis lineales o transversas en pared abdominal (signo de cinturón).

- b. Fracturas por compresión de columna lumbar (ej. fractura de Chance).
- c. Infección, absceso, obstrucción intestinal, fístulas
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la desventaja del FAST?

Seleccione una:

- a. Costo y tiempo
- b. Poco sensible
- c. Distorsión por gases intestinales
- d. Requiere traslado para hacerlo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distorsión por gases intestinales

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica las características que define una Onda J de Osborn:

Seleccione una:

- a. Deflexión positiva entre la porción terminal del QRS y el inicio del segmento ST (punto J).
- b. Más evidente en las derivaciones precordiales centrales e izquierdas
- c. La altura de la onda es proporcional al grado de la hipotermia
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué arritmia puede dar lugar la hipoxia y acidosis tras un trauma torácico. Indica la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Fibrilación ventricular
- b. Asistolia
- c. Actividad eléctrica sin pulso
- d. Extrasístoles ventriculares


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Actividad eléctrica sin pulso

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un accidente de tráfico, la colisión entre vehículo y objeto contra el que choca se denomina:

Seleccione una:

- a. Impacto Incorrecta
- b. Impacto cero
- c. 1º impacto
- d. B y c son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1º impacto

Pregunta 69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los signos y síntomas circulatorios, ¿Cuáles no son indicadores fiables en los pacientes geriátricos?

Seleccione una:

- a. Relleno capilar
- b. Frecuencia cardiaca
- c. Tensión arterial
- d. Todas las respuestas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 70

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los mecanismos de la lesión por las fuerzas que actúan, si hablamos de flexión compresión axial ¿qué tipo de fracturas produciría?

Seleccione una:

- a. Fractura en cuña con aplastamiento del cuerpo vertebral menor del 50%, sin daño en ligamentos posteriores.
- b. Fractura en cuña del cuerpo vertebral mayor del 50% que provoca o no fractura del arco posterior y que normalmente se acompaña de daño en los ligamentos posteriores.
- c. Fractura en estadillo con invasión al canal medular de los fragmentos óseos, fractura de arco posterior (frecuentemente) y lesión de ligamentos posteriores
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La transferencia de calor del cuerpo al medio ambiente y a la inversa, tiene lugar por mecanismos, ¿De entre las siguientes afirmaciones podrías identificar cual es el mecanismo correcto?

Seleccione una:

- a. Conducción
- b. Convección
- c. Radiación y evaporación
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una zona afectada por quemadura se pueden distinguir tres áreas o zonas más o menos concéntricas, entre las que no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Zona central o de coagulación.
- b. Zona intermedia o de hiperemia.
- c. Zona intermedia o de estasis.
- d. Zona externa o de hiperemia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Zona intermedia o de hiperemia.

Pregunta 73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale los síndromes más habituales, cuando se produce un accidente químico y no conocemos el producto:

Seleccione una:

- a. Depresor SNC.
- b. Irritativo respiratorio

- c. Lesiones cutáneas
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala de Glasgow se ha adaptado para su uso en pediatría, distinguiendo rangos de edad a la hora de asignar la puntuación. Indique qué puntuación obtendría un lactante de 8 meses que abre los ojos al escuchar nuestra voz, inicia movimientos espontáneos y llora de manera consolable.

Seleccione una:

- a. 13
- b. 12
- c. 14
- d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 13

Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es la medida prioritaria a aplicar en la atención al paciente con politraumatismo?
Seleccione una:

- a. Perfundir líquidos para prevenir el shock
- b. Mantener vía aérea permeable
- c. Controlar la hemorragia
- d. Valoración neurológica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener vía aérea permeable

Factores que pueden contribuir a la producción de lesiones por congelación

Seleccione una:

- a. Ropa inadecuada, húmeda o apretada
- b. Hidratación insuficiente
- c. Fármacos vasodilatadores
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Como se realiza el reflejo bulbocavernoso?

Seleccione una:

- a. Se explora generando un estímulo en pene o vulva que provocará una contracción brusca del esfínter anal.
- b. No presenta dolor/ aumento de la sensibilidad en la línea media de la columna cervical.
- c. Signos neurológicos anormales (déficit sensorial o motor).
- d. Todas las afirmaciones son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se explora generando un estímulo en pene o vulva que provocará una contracción brusca del esfínter anal.

Pregunta 78

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- a. 6-8
- b. 8
- c. 10
- d. 12


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-8

Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones indica cual es una contraindicación del sondaje vesical:

Seleccione una:

- a. Globo vesical
- b. Sangre en el meato urinario

- c. Equimosis perineal
- d. B y C son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un síndrome por aplastamiento, ¿Cuál es el valor de la CPK que nos podremos encontrar?

Seleccione una:

- a. menor que 10000
- b. mayor que 10000
- c. mayor que 5000
- d. mayor que 3000


Retroalimentación

La respuesta correcta es: mayor que 10000

Pregunta 81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un hueso largo sometido a fuerzas de extensión, ¿qué tipo de fracturas suele provocar?

Seleccione una:

- a. Fracturas longitudinales
- b. Fracturas oblicuas
- c. Fracturas conminutas
- d. Fracturas transversales


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fracturas transversales

Pregunta 82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denominan los pilares indeformables de los vehículos que protegen el habitáculo para absorben energía?

Seleccione una:

- a. Pilar 1,2 y 3
- b. Pilar delantero, exterior y trasero
- c. Pilar A, B y C
- d. Upper, down and middle


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pilar A, B y C

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- a. Menos de 6 horas
- b. 6-12 horas
- c. 6-24 horas
- d. 24-48 horas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta 84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que pronostico le darías a una persona que ha sufrido un aplastamiento intenso mayor a 8-10 horas?

Seleccione una:

- a. Grave
- b. Muy grave
- c. Leve
- d. Gangrena isquémica


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gangrena isquémica

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor se mide en Ohmios?
Seleccione una:


- a. Intensidad de la corriente
- b. Resistencia
- c. Frecuencia
- d. Voltaje

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Resistencia

Pregunta 86

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina la herramienta complementaria que recomienda el sistema Jump-Start para realizar el triaje avanzado pediátrico?
Seleccione una:

- a. Escala Apgar
- b. SACCO Triage System
- c. Sistema pediátrico avanzado
- d. Pediatric Fast Scale


Retroalimentación

La respuesta correcta es: SACCO Triage System

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, los gases resultados de la explosión están a altas temperaturas y pueden provocar lesiones por calor?

Seleccione una:

- a. Fase primaria
- b. Fase secundaria
- c. Fase 4ª
- d. Fase 5ª


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase 4ª

Pregunta 88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del síndrome de la vena cava que puede afectar a la paciente gestante, aunque la presión arterial se mantenga, la disminución del gasto cardiaco puede llegar hasta:

Seleccione una:

- a. 30-40%
- b. 40-50%
- c. 50-60%
- d. 60-70%


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30-40%

Pregunta 89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos tiene que tener un buen collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Flexible
- b. Orificio posterior
- c. Apoyo mentoniano
- d. Todas son incorrectas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apoyo mentoniano

Pregunta 90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué lesiones específicas pueden padecer una gestante tras un traumatismo?

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico
- b. Desprendimiento de placenta
- c. Rotura uterina
- d. Todas las respuestas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones tendrás en cuenta si realizas un torniquete:

Seleccione una:

- a. Estos deben quedar siempre visibles.
- b. Apuntar la hora de inicio.
- c. En principio no se retirarán hasta estar en una situación y en un entorno controlado como un quirófano
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cerebelo... Indica la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Está compuesto por sustancia gris
- b. Está compuesto por sustancia blanca
- c. Regula el equilibrio, postura y el tono muscular

- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica agentes/ enfermedades de la categoría C? Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Virus nipah
- b. Hantavirus,
- c. SARS
- d. Todas son correctas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El cobalto-60 ¿a qué tipo de grupo radiactivo pertenece?

Seleccione una:

- a. Beta β
- b. Alfa α

- c. Gamma G
- d. Ninguna de las anteriores es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gamma G

Pregunta 95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El área toracoabdominal está delimitado por:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4° espacio

intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior

- c. Entre líneas paraesternales desde el 2° espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba
- d. Ninguna es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4° espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior

Pregunta 96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Tras un SC qué enzimas intracelulares del músculo y tejidos blandos se elevan?
(Señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- a. CPK
- b. Mioglobina
- c. LDH
- d. HDH


Retroalimentación

La respuesta correcta es: HDH

Pregunta 97

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de manitol 20% en caso de TCE grave como terapia hiperosmolar...

Seleccione una:

- a. Provoca vasodilatación cerebral
- b. Aumenta la producción de LCR+
- c. Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral
- d. Todas son falsas


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral

Pregunta 98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que meninge se localiza envolviendo al SNC desde el cráneo íntimamente adherida a él hasta el sacro.

Seleccione una:

- a. Duramadre
- b. Aracnoides
- c. Piamadre
- d. Ninguna de las anteriores es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Duramadre

Pregunta 99

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el manual de atención de I.M.V y catástrofes del Summa 112 de la Comunidad de Madrid, cual es la definición de incidente de múltiples víctimas. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. “Aquella situación en la que los sistemas de emergencia locales son desbordados y se ven incapaces de controlar la situación en los primeros quince minutos”.
- b. “Es aquel en el que se produce un elevado número de víctimas, sin desbordar la capacidad asistencial de la zona, pero que la somete a prueba durante un corto periodo de tiempo”
- c. Un I.M.V se caracteriza por presentar en sus inicios una desproporción entre recursos y necesidades, y por lo tanto exige una respuesta extraordinaria, con el fin de

optimizar los recursos existentes, preservando una capacidad de respuesta para el resto de acontecimientos

d. Debe activarse cuando en el curso de un solo incidente se precisen más de un tercio (1/3 o el 30-33%) de los recursos operativos del servicio, o por situación de alarma especial.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: “Aquella situación en la que los sistemas de emergencia locales son desbordados y se ven incapaces de controlar la situación en los primeros quince minutos”.

Pregunta 100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de colocar el collarín de trauma, ¿cuál será la primera parte del mismo que fijará al cuello?:

Seleccione una:

- a. La parte del collarín destinado a la nuca
- b. La parte del collarín destinado a la oreja
- c. La parte del collarín destinado a la barbilla
- d. Ninguna de ellas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La parte del collarín destinado a la barbilla