

Comenzado el	lunes, 17 de julio de 2017, 12:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 26 de julio de 2017, 17:21
Tiempo empleado	9 días 4 horas
Puntos	27,00/33,00
Calificación	8,18 de 10,00 (82%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las principales líneas de trabajo para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria
Seleccione una:

- a. La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias.
- b. Aumentar la potencia de los antibióticos usados.
- c. Disminuir el número de días de ingreso en las instituciones sanitarias.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la intervención para la prevención de bacteriemias en el manejo de los catéteres centrales, no es correcto
Seleccione una:

- a. No aprender de los errores.
- b. Identificar errores en la práctica habitual.
- c. Establecer alianzas con la dirección de la institución para la mejora de la seguridad.
- d. Educar en seguridad de los pacientes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No aprender de los errores.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las directrices elaboradas por la OMS en cuanto a la higiene de manos, son correctas
Seleccione una:

- a. Uso de guantes.
- b. Técnica de la higiene de manos.
- c. Uso de guantes.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Desde cuando se tiene conocimiento de que la asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos para el paciente:

Seleccione una:

- a. Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.
- b. Desde los años 50.
- c. Desde los años 80.
- d. Desde que se estudio en los años 90.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El modelo AMFE es un análisis:

Seleccione una:

- a. Reactivo.
- b. Prospectivo.
- c. Reactivo y prospectivo.
- d. Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prospectivo.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El protocolo de Londres

Seleccione una:

- a. Pretende acabar con los análisis de los incidentes.
- b. Es una forma de experiencia clínica.
- c. Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido.
- d. Ninguna de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en atención primaria se pone en evidencia que

Seleccione una:

- a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

- c. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en los servicios de urgencia se pone en evidencia que
Seleccione una:

- a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el estudio sobre la asistencia sanitaria especializada se pone en evidencia que:
Seleccione una:

- a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la seguridad del paciente no es importante
Seleccione una:

- a. Disminuir el gasto farmacéutico.
- b. Disminuir el número de infecciones.
- c. Investigar.
- d. Desarrollar sistemas de notificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En que año establece la OMS la estrategia de seguridad del paciente:
Seleccione una:

- a. 2003.
- b. 2004.
- c. 2005.
- d. Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2004.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La idea central del modelo de Reason es:
Seleccione una:

- a. Que en los sistemas complejos no hay fallos.
- b. Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños.
- c. Los daños son evitables, por eso no son necesarias las barreras.
- d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intervención estandarizada para la prevención de bacteriemias con la inserción y manejo de los catéteres venosos centrales, consta de los siguientes pasos

Seleccione una:

- a. Higiene adecuada de manos.
- b. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel.
- c. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La seguridad del paciente:
Seleccione una:

- a. Es un componente esencial de la calidad asistencial.
- b. Es una disciplina aparte de la calidad asistencial.
- c. No debe incluirse nunca en la calidad asistencial.
- d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un componente esencial de la calidad asistencial.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las Barreras en el modelo de Reason pueden ser:

Seleccione una:

- a. Personales y organizativas.
- b. Mecánicas, personales y organizativas.
- c. Mecánicas y organizativas.
- d. Personales y mecánicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mecánicas, personales y organizativas.

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las dimensiones de la calidad asistencial son:

Seleccione una:

- a. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo.
- b. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional.
- c. Calidad centrada en la satisfacción del paciente y su seguridad.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fallos en el Sistema de Reason se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Activos.
- b. Latentes.
- c. Son correctas a y b.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y b.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los riesgos del paciente se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Evitables.
- b. Inevitables.
- c. Mitigables o eliminables.

d. Evitables e inevitables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitables e inevitables.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una actividad del proyecto "high 5 s"

Seleccione una:

- a. Control de las soluciones concentradas de electrolitos.
- b. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.
- c. Mejorar la comunicación entre profesionales durante el traspaso de los pacientes.

d. Desarrollar sistemas de notificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desarrollar sistemas de notificación.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una línea del Ministerio de Sanidad:

Seleccione una:

- a. La prevención de la infección nosocomial a través de la higiene de manos.
- b. La prevención de efectos adversos asociados a la cirugía y la anestesia.
- c. La prevención de efectos adversos asociados al uso de medicamentos.

d. La promoción de la formación de los profesionales sanitarios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La promoción de la formación de los profesionales sanitarios.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una solución sugerida por la Alianza Mundial para la seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Mejorar la identificación del paciente.
- b. Disminuir el gasto farmacéutico.
- c. Mejora de la higiene de manos.
- d. Utilización de dispositivos desechables de inyección.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es uno de los componentes de la estrategia de la higiene de manos multimodal

Seleccione una:

- a. Cambio de sistema.
- b. Capacitación y educación del paciente.
- c. Observación de que se cumple.
- d. Recordatorios en el lugar del trabajo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capacitación y educación del paciente.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No está dentro de los diez objetivos de la OMS para una cirugía segura

Seleccione una:

- a. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo correcto.
- b. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia y evitar dolor al paciente.
- c. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea.
- d. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. La asistencia sanitaria siempre es segura.
- b. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar.
- c. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos, pero estos son despreciables.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué actuación no es prioritaria dentro de la seguridad en los cuidados de enfermería

Seleccione una:

- a. La prevención y el tratamiento de las úlceras por presión.
- b. La prevención de caídas.
- c. La continuidad de cuidados y la garantía de la comunicación en el traspaso de pacientes.

d. La identificación del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La identificación del paciente

Pregunta **26**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. La ausencia de daño real asociado a la atención sanitaria.
- b. La ausencia de daño potencial asociado a la atención sanitaria.
- c. La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la asistencia sanitaria.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la asistencia sanitaria.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si lo que pretendemos al atender a un paciente, es curarlo, tiene sentido que hablemos de seguridad en el paciente

Seleccione una:

- a. No puesto que la atención sanitaria siempre es segura.
- b. No puesto que con aliviar el problema que tiene el paciente es suficiente.
- c. Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina.
- d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tal como se entiende hoy la calidad asistencial, podemos afirmar que:

Seleccione una:

- a. Se garantiza la calidad mediante la inspección.
- b. Se sistematiza y se realizan procedimientos para llevarla a cabo.
- c. Está enfocada al cliente, a la competitividad y a la mejora continua.
- d. Todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un fallo active es:

Seleccione una:

- a. Es una acción llevada a cabo en condiciones de seguridad por un profesional clave.
- b. Es todo fallo detectado no solucionado.
- c. Es cualquier fallo del sistema.
- d. Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un fallo latente es:

Seleccione una:

- a. Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema.
- b. Un fallo que aún no se ha descubierto.
- c. Un fallo relacionado con la actividad de unos de los profesionales clave.
- d. Ninguno de los anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un lapsus cognitive es:

Seleccione una:

- a. Es un fallo en la concreción de la comunicación que crea vacíos en el conocimiento que se completan de manera inadecuada.
- b. La intrusión de una práctica habitual en lugar de otro proceso similar.
- c. Es cuando un experto empieza a trabajar en automodo (modo de ahorro cognitivo para las tareas rutinarias).
- d. Es una realidad imaginada por nosotros.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La intrusión de una práctica habitual en lugar de otro proceso similar.

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una asistencia es de calidad cuando:

Seleccione una:

- a. Cuando se hacen las cosas adecuadas para mejorar la salud de la población.

- b. Cuando se hacen las cosas adecuadas, en el momento preciso, mejorando la salud de la población, con respecto al nivel de conocimiento actual, a la primera vez y en cada una de las disciplinas que componen la asistencia sanitaria.
- c. Cuando satisfacemos al paciente y se le mantiene en todo momento seguro.
- d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se hacen las cosas adecuadas, en el momento preciso, mejorando la salud de la población, con respecto al nivel de conocimiento actual, a la primera vez y en cada una de las disciplinas que componen la asistencia sanitaria.

Pregunta **33**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una parte clave de la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. Lo importante que dejamos de hacer.
- b. Lo que hacemos que no es importante.
- c. Involucrar a los pacientes en su propia seguridad.
- d. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Involucrar a los pacientes en su propia seguridad.