

11. Si se produce un pinchazo accidental con una aguja con restos de sangre de un paciente se deberá:
- d/ b y c son correctas a) Retirar la aguja
c) usar un antiséptico para desinfectar
12. El celador que trabaja en quirófano forma parte de:
- d/ b y c son correctas b) el equipo no estéril
c) el equipo quirúrgico
13. ¿Cuál no es una función de un celador que trabaja en un quirófano?
- d/ todas son correctas a) trasladar paciente
b) recoger pedidos de farmacia
c) controlar el acceso de personal al área quirúrgica
14. El movimiento contrario al de extensión, que disminuye el grado de una articulación se denomina
- b/ flexión
15. La cadera admite los movimientos de:
- d/ todas las anteriores a) rotación b) extensión y flexión
c) Abducción y adducción
16. ¿Cuál de los siguientes principios de mecánica corporal es erróneo?
- c/ la fuerza necesaria para mantener el equilibrio corporal es mayor cuando la línea de gravedad está más cerca del punto de apoyo
17. Cuando un celador tenga que levantar un objeto del suelo:
- d/ todas son correctas a) la espalda estará recta b) se caerán con las brazos
c) se usarán los msc. de las piernas al levantarse
18. las normas que un paciente debe cumplir antes de entrar en quirófano son;
- d/ todas son normas básicas a) 8 horas de ayuno absoluto antes de la intervención
b) Retirar prótesis dentales
c) uñas sin esmalte.
19. El consentimiento informado:
- d/ A y C son ciertas a) Es un documento vital en una intervención quirúrgica
c) En caso de niños, los padres son tutor legal.
20. Dentro de la atención psicológica a la familia, se incluye informar de:
- d/ todas son correctas a) donde llevan al paciente al finalizar la intervención
b) donde pueden dirigirse para ser informados
c) donde se encuentra la sala de espera.