

Enfermería y Salud Mental

[Cerrar sesión](#)

Enfermería y Salud Mental (3.ª edición)

- Evaluación del módulo 1

1) ¿Cuál es el riesgo relativo de padecer psicosis en la población inmigrante respecto a la autóctona según los artículos revisados?

- a) El doble o triple.
- b) Entre cuatro y cinco veces más.
- c) Es el mismo.
- d) No puede establecerse, por ser una relación multifactorial.
- e) Es la mitad.

2) La hipersensibilidad a la crítica, el afrontamiento inefectivo de los problemas y el deficiente apoyo familiar situacional son algunos de los criterios estandarizados de valoración enfermera por patrones funciones de salud de Marjory Gordon que están incluidos en el patrón:

- a) Tolerancia al estrés.
- b) Valores y creencias.
- c) Auto percepción/autoconcepto.
- d) Cognitivo/perceptivo.
- e) Afrontamiento/tolerancia al estrés.

3) ¿Existen diferencias en cuanto al índice de masa corporal teniendo en cuenta el sexo de las personas con esquizofrenia?

- a) No existen diferencias de género.
- b) Los hombres tienden a presentar más obesidad que las mujeres.
- c) Las mujeres presentan más obesidad que los hombres.
- d) La mayoría de las mujeres con esquizofrenia presentan un peso normal.
- e) Las mujeres presentan más obesidad que los hombres, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa.

4) Respecto a la inmigración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Es un fenómeno relativamente nuevo.
- b) Europa es el continente que cuenta con más inmigrantes.
- c) España es uno de los países con una tradición de inmigrantes más antigua.
- d) La inmigración ha disminuido a lo largo del último siglo.
- e) En Europa, se estima que hay algo menos de 20 millones de inmigrantes.

5) Una fobia:

- a) Es un miedo irracional ante un objeto o situación que puede provocar un ataque de pánico.
- b) Es un miedo racional ante un objeto o situación estresantes para la persona, que suele durar un tiempo si no se afronta.
- c) Es una respuesta adaptativa ante una situación peligrosa, que viene acompañada de sensaciones y miedo.
- d) Es un miedo irracional ante un objeto o situación, que suele llevar a la evitación del estímulo ansioso y puede limitar la vida de la persona considerablemente.
- e) Las respuestas a y d son correctas.

6) ¿Cuáles son los tres entornos emocionales que influyen en el estado emocional del adolescente?

- a) La pareja, la familia y la pandilla.
- b) La pandilla, los amigos y la pareja.
- c) La escuela, la pareja y la pandilla.
- d) La familia, los amigos y la escuela.
- e) Los medios de comunicación, la escuela y la familia.

7) En cuanto a la cognición social, ¿existen diferencias entre la autopercepción de la cognición social y la que les atribuyen los profesionales a las personas con esquizofrenia?

- a) La autopercepción de la cognición social coincide con la que les atribuyen los profesionales.
- b) Las personas con esquizofrenia tienden a percibirse menos capaces que la valoración realizada por los profesionales.
- c) Las personas con esquizofrenia se perciben más capaces que las atribuciones que realizan los profesionales.
- d) Existen diferencias de género en la autopercepción de la cognición social.
- e) No existen diferencias de género en la autopercepción de la cognición social.

8) Entre los síntomas más habituales de los episodios psicóticos que presentan a veces los inmigrantes, no esperaría encontrar:

- a) Escaso componente emocional.
- b) Presentación con síntomas muy aparatosos.
- c) Frecuente relación con situaciones ambientales estresantes.
- d) Más prolongados en el tiempo.
- e) Suelen ceder ad integrum.

9) Respecto a la relación entre inmigración y psicosis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Es una relación sencilla y bien definida.
- b) La inmigración siempre se relaciona con una mayor prevalencia de trastornos mentales.
- c) La prevalencia de esquizofrenia parece ser mayor en algunos grupos de inmigrantes que en otros.
- d) Todos los estudios respaldan la relación entre inmigración y psicopatología.
- e) La prevalencia de esquizofrenia es igual en inmigrantes que en autóctonos: del 2 %.

10) Las personas que padecen esquizofrenia sufren en muchas ocasiones falta de conciencia de síntomas; es decir, presentan:

- a) Anhedonia.
- b) Anosognosia.

- c) Abulia.
- d) Delirium tremens.
- e) Apatía.

Continuar

[Imprimir](#)