

EXPERTO UNIVERSITARIO EN EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO PARA ENFERMERÍA (NXH23)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA >
EXPERTOS 20 ECTS NEBRIJA > NXH23 > UNIDAD 1 > TEST UNIDAD 1

Comenzado el	sábado, 23 de abril de 2022, 09:13
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 23 de abril de 2022, 10:14
Tiempo empleado	1 hora
Puntos	46,00/50,00
Calificación	9,20 de 10,00 (92%)
Comentario -	EXCELENTE

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

412.- Ante una hemorragia vaginal en la segunda mitad del embarazo, no filiada, ¿cuál de estas acciones no se debe llevar nunca a cabo?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Control de constantes vitales.
- ☒ b. B) Exploración manual del cuello del útero. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Palpar el tono uterino para confirmar hipertonía.
- ☐ d. D) Canalizar una vía intravenosa.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

408.- Cuando hacemos referencia a que una placenta es “previa parcial” estamos diciendo que:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Ésta cubre totalmente el orificio cervical interno.
- ☒ b. B) Ésta cubre el orificio cervical interno de manera parcial. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Ésta llega justamente al orificio cervical interno.
- ☐ d. D) Está implantada en el segmento uterino inferior no llegando al orificio cervical interno.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

308.- La localización más habitual del embarazo ectópico es:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Ampular. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Abdominal.
- ☐ c. C) Ovárica.
- ☐ d. D) Cervical.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

513.- Los factores de riesgo asociados a DMG:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Gestante añosa, con antecedentes familiares de diabetes.
- ☐ b. B) Nuliparidad y adolescencia.
- ☐ c. C) Multiparidad y macrosomía fetal anterior.
- ☒ d. D) A y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

101.- ¿Qué intervención planificaríamos para el Dde “Dolor agudo”?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Manejo del dolor.
- ☐ b. B) Administración de analgésicos.
- ☒ c. C) Ambas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

411.- ¿Cuál de estas situaciones puede ser una complicación del desprendimiento de placenta?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Litiasis renal.
- ☒ b. B) Coagulación intravascular diseminada. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Linfedema.
- ☐ d. D) Odinofagia.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

208.- En qué semana de gestación se realiza la ecografía más importante?

Seleccione una:

- ☐ a. A) En la 10 - 12.
- ☒ b. B) En la 18 - 20. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) En la 30 - 32.
- ☐ d. D) En la 34 - 36.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

602.- Qué contracciones uterinas se consideran peligrosas en la amenaza de parto pretérmino:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Aquellas que son rítmicas.
- ☐ b. B) Aquellas que son arrítmicas.
- ☐ c. C) Aquellas que son intensas.
- ☒ d. D) A y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

403.- Aquella placenta previa la cual llega justamente al orificio cervical interno se considera de tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. A) I.
- ☐ b. B) II.
- ☒ c. C) III. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) IV.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

307.- El embarazo ectópico puede ser totalmente asintomático:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Falso.
- ☒ b. B) Verdadero. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C)
- ☐ d. D)

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

404.- Cuando existe una hemorragia durante el embarazo avanzado, ¿se debe hacer un tacto vaginal?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Sí.
- ☒ b. B) No. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C)
- ☐ d. D)

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

306.- Se considera como aborto retenido al embrión que tras su muerte no se produce su expulsión en menos de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) 1 mes.
- ☐ b. B) 15 días.
- ☒ c. C) 2 meses. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) 10 días.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

304.- ¿Cuál de las siguientes no es una causa materna de aborto?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Infecciosas.
- ☐ b. B) Alteraciones endocrinas.
- ☒ c. C) Anomalías cromosómicas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Alteraciones del aparato genital.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

615.- Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) En el protocolo de PREPAR se diluyen 40 mg de ritrodina en 100cc de S.F.
- ☐ b. B) La dosis de choque de la indometacina es de 100mg via oral sólo.
- ☒ c. C) El protocolo de administración del sulfato de magnesio recomienda usar 4 gr IV de forma lenta ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna es cierta.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

511.- ¿Qué medida dietética no es correcta en caso de emesis gravídica?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Alimentos preferentemente fríos y espesos.
- ☐ b. B) Comidas frecuentes.
- ☒ c. C) Comidas copiosas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Evitar aliños.

