

LACTANCIA MATERNA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA (L19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > L19 > UNIDAD 1 > Test de la unidad

Comenzado el	sábado, 17 de agosto de 2019, 17:29
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 17 de agosto de 2019, 21:24
Tiempo empleado	3 horas 55 minutos
Puntos	42,00/50,00
Calificación	8,40 de 10,00 (84%)
Comentario -	iii APTO iii

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

168.- La acción de la oxitocina es inhibida por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La prolactina.
- ☐ b. B) La hormona del crecimiento.
- ☒ c. C) La adrenalina. ✓ !Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

175.- El foramen oval:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Comunica ambas aurículas en el recién nacido.
- ☐ b. B) Se cierra en el período intraútero.
- ☐ c. C) Comunica ambos ventrículos en el recién nacido.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son incorrectas. ✓ !Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

126.- En la mama sana:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Aparece piel de naranja.
- ☒ b. B) No hay diferencias en su textura. ✓ Bien, correcto!
- ☐ c. C) Aparecen grandes irregularidades en su tamaño.
- ☐ d. D) Hay deformidad.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

154.- Después de las tomas:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Aumenta la presión intraaveolar. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. B) Disminuye la presión intraalveolar.
- ☐ c. C) No ocurre nada.
- ☐ d. D) Puede aumentar o disminuir la presión intraalveolar.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

135.- La prolactina en sangre se encuentra desde:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La décima semana de gestación.
- ☐ b. B) La decimosexta semana de gestación.
- ☒ c. C) La vigésima semana de gestación. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. D) Nunca se detecta en sangre.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

118.- Los tubérculos de Montgomery son:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Glándulas sebáceas. ✓
- ☐ b. B) Glándulas sudoríparas.
- ☐ c. C) Quistes.
- ☐ d. D) Órganos linfáticos.


Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

125.- Ante la presencia de tumores en la mama:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Los pezones no se deforman.
- ☒ b. B) Los pezones ocasionalmente se deforman en dirección al tumor.  ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Los pezones se deforman en cualquier dirección.
- ☐ d. D) Los pezones se deforman en sentido contrario al tumor.


Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

111.- Las yemas mamarias comienzan a desarrollarse:

Seleccione una:

- ☐ a. A) En la cuarta semana del desarrollo embrionario.
- ☒ b. B) En la sexta semana del desarrollo embrionario.  ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) En la octava semana del desarrollo embrionario.
- ☐ d. D) En la décima semana del desarrollo embrionario.


Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

144.- La oxitocina tiene una vida media:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Larga.
- ☐ b. B) Media.
- ☒ c. C) Corta.  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Desproporcionada para ser una hormona.


Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

132.- La estructura química de la prolactina es semejante a:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Hormona del crecimiento.  ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Insulina.
- ☐ c. C) Oxitocina.
- ☐ d. D) Progesterona.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

106.- La Declaración de Innocenti se aprobó en:

Seleccione una:

- ☒ a. A) 1990. ❌ Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. B) 1992.
- ☐ c. C) 1993.
- ☐ d. D) 1999.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

110.- Las mamas son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Glándulas de secreción interna.
- ☒ b. B) Glándulas de secreción externa. ✔️ ¡Bien, correcto
- ☐ c. C) Hormonas.
- ☐ d. D) A y b son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

173.- El agua en un recién nacido pretérmino constituye el:

Seleccione una:

- ☒ a. A) 85% del peso total. ✔️ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) 75% del peso total.
- ☐ c. C) 65% del peso total.
- ☐ d. D) 55% del peso total.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

138.- La secreción continua de prolactina posparto se debe a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Un reflejo vagal.
- ☒ b. B) Succión de los pezones. ✔️ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) No se libera oxitocina posparto.
- ☐ d. D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

123.- La afección más grave de la mama es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) El dolor mamario.
- ☐ b. B) La ingurgitación mamaria.
- ☒ c. C) El cáncer de mama. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Un absceso mamario.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

105.- La Declaración de Innocenti fue declarada por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) OMS.
- ☐ b. B) UNICEF.
- ☐ c. C) ONU.
- ☒ d. D) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

156.- La leche se forma de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Fase líquida solo.
- ☐ b. B) Fase sólida solo.
- ☒ c. C) Ambas a la vez. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna es correcta.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

130.- La prolactina es una hormona:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Esteroidea.
- ☒ b. B) Adenohipofisaria. ✓ Bien, correcto!
- ☐ c. C) Neurohipofisaria.
- ☐ d. D) Hipotalámica.

Pregunta 19

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

147.- La oxitocina:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No se almacena.
- ☐ b. B) Se almacena en la neurohipófisis.
- ☒ c. C) Se libera directamente al torrente sanguíneo. ❌ Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. D) Se reabsorbe inmediatamente después de su producción.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

152.- La lactogénesis es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) El mantenimiento de la secreción láctea.
- ☐ b. B) El aumento de la presión mamaria.
- ☒ c. C) El inicio de la secreción láctea. ✅ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) La succión del pezón.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

145.- En la liberación de oxitocina es muy necesario.

Seleccione una:

- ☒ a. A) Calcio. ✅ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Manganeseo.
- ☐ c. C) Potasio.
- ☐ d. D) Magnesio.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

151.- De las siguientes, son fases de la fisiología de la mama:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Mamogénesis.
- ☐ b. B) Lactopoyesis.
- ☐ c. C) Lactoeyección.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✅ ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

169.- La adrenalina endógena se libera:

Seleccione una:

- ☐ a. A) En casos de miedo.
- ☐ b. B) Con el dolor.
- ☐ c. C) En situaciones de angustia.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ !Bien, correcto!

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

142.- La oxitocina guarda relación estructural con:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Prolactina.
- ☐ b. B) Vasopresina.
- ☒ c. C) Hormona del crecimiento. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. D) Insulina.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

129.- Si se observa una anomalía en el pezón:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Debemos ir corriendo al médico.
- ☐ b. B) Mantener la calma.
- ☐ c. C) Los hallazgos suelen ser inocuos.
- ☒ d. D) B y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

117.- Las mamas están situadas:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Delante de los músculos pectorales. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Detrás de los pectorales.
- ☐ c. C) Sobre los serratos.
- ☐ d. D) Justo encima del redondo mayor.


Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

113.- Las mamas son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. A) Glándulas altamente especializadas.  Bien, correcto!!
- ☐ b. B) Glándulas no modificadas.
- ☐ c. C) Tejido muscular.
- ☐ d. D) Glándulas sebáceas.


Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

155.- La mínima presión en las mamas se debe a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Una adecuada succión.
- ☒ b. B) Leche residual.  !Bien, correcto!
- ☐ c. C) Reflejo de eyección.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son incorrectas.


Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

108.- Los diez pasos hacia una lactancia feliz fue iniciativa del:

Seleccione una:

- ☐ a. A) IHAN.
- ☒ b. B) OMS.  Mal, debes repasar un poco
- ☐ c. C) ONU.
- ☐ d. D) OTAN.


Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

146.- El alcohol etílico bloquea la síntesis de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Prostaglandinas.
- ☒ b. B) Vasopresina.  !Bien, correcto!
- ☐ c. C) Insulina.
- ☐ d. D) Glucagón.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

170.- Un neonato pretérmino es aquel que nace:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Antes de la semana 37 de gestación. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Después de la semana 40 de gestación.
- ☐ c. C) Entre la semana 37 y 40 de gestación.
- ☐ d. D) Entre la semana 37 y 42 de gestación.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

171.- Qué proceso marca la vida del lactante:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Crecimiento.
- ☐ b. B) Desarrollo.
- ☒ c. C) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) A y b son incorrectas.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

165.- La hormona peptídica fundamental en la lactopoyesis es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La insulina
- ☐ b. B) La oxitocina.
- ☐ c. C) Hormona del crecimiento.
- ☒ d. D) La prolactina. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

172.- Un recién nacido se diferencia de un adulto en:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Tamaño corporal.
- ☐ b. B) Extremidades.
- ☐ c. C) Tórax.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

153.- Durante el lapso tras las tomas:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No se produce leche.
- ☐ b. B) La leche se acumula en la mama.
- ☐ c. C) Se incrementa la presión intraalveolar.
- ☒ d. D) B y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

166.- La eyección láctea es un:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Reflejo. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Instinto.
- ☐ c. C) Proceso anabólico.
- ☐ d. D) Proceso catabólico.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

128.- En la palpación:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Se deben palpar todos los cuadrantes. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) No hay necesidad de ser exhaustivo.
- ☐ c. C) Si se detecta un tumor se deja de palpar los cuadrantes siguientes.
- ☐ d. D) No es necesario seguir un orden.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

101.- En la sociedad egipcia la mujer se consideraba:

Seleccione una:

- ☐ a. A) En baja estima.
- ☒ b. B) En alta estima. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) No estaba considerada.
- ☐ d. D) A y c son correctas.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

122.- El círculo venoso que se forma debajo de la areola se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Red venosa de Montgomery.
- ☐ b. B) Red venosa de Cooper.
- ☒ c. C) Red venosa de Haller. ✓ Bien, correcto!
- ☐ d. D) Red venosa de Sapey.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

134.- La vida media de la prolactina es de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Un día.
- ☐ b. B) Una semana.
- ☒ c. C) Catorce minutos. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Catorce horas.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

160.- La falta de fibra:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Aumenta la proporción de grasa en la leche.
- ☒ b. B) Disminuye la proporción de grasa en la leche. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Aumenta la proporción de proteínas en la leche.
- ☐ d. D) B y c son correctas.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

103.- En la Antigua Roma las diosas se representaban como:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Animales.
- ☐ b. B) Fuerzas sobrenaturales.
- ☒ c. C) Mujeres amamantando. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

116.- El crecimiento del sistema de conductos de la mama se debe principalmente a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Acción de la hormona tiroidea.
- ☒ b. B) Acción de estrógenos. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Acción de progestágenos.
- ☐ d. D) Acción conjunta de las hormonas anteriores.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

143.- La proteína transportadora de la oxitocina es una:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Catecolamina.
- ☒ b. B) Neurofisina. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Inmunoglobulina.
- ☐ d. D) Anticuerpo.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

179.- La grasa parda representa el:

Seleccione una:

- ☐ a. A) 3% del peso corporal del adulto.
- ☒ b. B) 3% del peso corporal del lactante. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) 20% del peso corporal del adulto.
- ☐ d. D) El lactante no posee grasa parda.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

177.- El pinzamiento tardío del cordón umbilical:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Aumenta la presión en la arteria pulmonar. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Aumenta la presión en la vena pulmonar.
- ☐ c. C) Disminuye la presión en la arteria pulmonar.
- ☐ d. D) Disminuye la presión en la vena pulmonar.

Pregunta 47

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

148.- La oxitocina es responsable de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Contracciones.
- ☐ b. B) Del parto.
- ☐ c. C) Del síndrome premenstrual.
- ☒ d. D) Todas son correctas. ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

140.- La oxitocina procede del:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Hipotálamo. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Hipófisis anterior.
- ☐ c. C) Adenohipófisis.
- ☐ d. D) Neurohipófisis.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

114.- La secreción denominada “leche de brujas” se debe a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Hormonas del recién nacido.
- ☐ b. B) No tiene origen hormonal.
- ☒ c. C) Hormonas maternas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Interacción entre las hormonas maternas y del recién nacido.

Pregunta 50

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

150.- En la secreción de prolactina, los estrógenos:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No tienen nada que ver.
- ☐ b. B) La aumentan.
- ☒ c. C) La disminuyen. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. D) Pueden aumentarla o disminuirla.