

Pregunta 1

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se encuentra en un aviso de extrahospitalaria en un taller mecánico y delante de usted un hombre de unos 50 años está tendido en el suelo. Sus compañeros cuentan que estaba trabajando cuando de pronto se sintió mareado y se desplomó ¿Cuál será su primera acción?

Seleccione una:

- a. Comprobar que la escena sea segura
- b. Iniciar compresiones
- c. Comprobar el pulso
- d. Pedir un DESA

Pregunta 2

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al valorar a la víctima observa que esta solo jadea, ¿Qué quiere decir esto?

Seleccione una:

- a. La víctima está atragantada, realizo compresiones abdominales
- b. La víctima todavía respira aunque parece inconsciente
- c. Se considera como si estuviera en apnea.
- d. Que seguro que no tiene pulso.

Pregunta 3

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Llega el equipo de soporte vital avanzado. Tras colocar el monitor se observa el siguiente ritmo:

Seleccione una:

- a. Se trata de una Taquicardia ventricular, hay que aplicar una descarga.
- b. Es una Fibrilación ventricular, ritmo desfibrilable.
- c. Es una taquicardia supraventricular por lo tanto no desfibrilable
- d. Es una AESP, ritmo no desfibrilable.

Pregunta 4

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Durante la reanimación el equipo se plantea cuál puede ser la causa de la PCR, ¿Cuál de las siguiente NO es una causa reversible de PCR?

Seleccione una:

- a. Hipertermia
- b. Trombosis pulmonar
- c. Tóxicos
- d. Infarto coronario

Pregunta 5

Sin responder aún
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El paciente ha recuperado el pulso, ¿cuál de los siguientes NO es uno de los cuidados postreanimación prioritarios?

Seleccione una:

- a. Optimizar la ventilación y oxigenación
- b. Tratar la hipertensión
- c. Comprobar si la víctima responde órdenes
- d. Colocar una sonda nasogástrica.