

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [A-DC-PNCP](#) / [Anexos](#) / [Exámen caso práctico II](#)

Comenzado el martes, 12 de diciembre de 2017, 16:27

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 12 de diciembre de 2017, 16:30

Tiempo empleado 2 minutos 10 segundos

Puntos 12,00/15,00

Calificación 8,00 de 10,00 (80%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Como síntoma principal a abordar en este paciente serían el dolor.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dentro de la valoración, es importante valorar el grado de la úlcera para tratar de curarla.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✗
- b. Falso

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los principales objetivos en cuidados paliativos, se encuentra el control de síntomas y la atención a la familia.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El abordaje interdisciplinar, la coordinación y la continuidad asistencial es importante en este caso.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El diagnóstico enfermero "Baja autoestima situacional" podemos identificarlo en este caso.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

El equipo de soporte en cuidados paliativos pertenece a un recurso de nivel básico para la intervención con pacientes paliativos.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✘

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El paciente está incluido dentro de la población diana como paciente paliativo.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✔
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

El test de Barthel se le pasaría para valorar la dependencia a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso ✘

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El test de Lawton-Brody se le pasaría para valorar la dependencia a las actividades instrumentales de la vida diaria. (AIVD)

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✔

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En este caso, el cuidador principal al ser médico, no necesita apoyo, conoce los recursos.

Seleccione una:

- a. Falso ✔
- b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los problemas detectados se encuentra el dolor, sería conveniente pasarle la escala visual del dolor para medir el nivel de dolor percibido sobre todo antes y después de la toma de analgésicos.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✔
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Es correcta la derivación al equipo de soporte.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✔

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Existe como problema el riesgo de deterioro de la integridad cutánea.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La escucha activa es una intervención a tener en cuenta en pacientes paliativos.

Seleccione una:

- a. Verdadero ✓
- b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Su esposo se identifica como cuidador principal.

Seleccione una:

- a. Falso
- b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero