

MODULO 3 URGENCIAS

En un síndrome simpáicomimético, aumentan

Seleccione una:

- ☐ a. Glucemia - Tiempo de razonamiento
- ☒ b. Frecuencia cardíaca - Frecuencia Respiratoria - Temperatura - Tensión Arterial ✓
- ☐ c. Bradicardia - Bradipnea - Hipotensión
- ☐ d. Hipotermia

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El área de descontaminación en un siniestro NRBQ, estará por norma general

Seleccione una:

- ☐ a. En zona fría
- ☐ b. En zona caliente
- ☒ c. Entre zona templada y fría ✓
- ☐ d. Entre zona caliente y templada

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un acrónimo o regla mnemotécnica para la valoración secundaria del paciente politraumatizado es

Seleccione una:

- ☐ a. A veces el Bien Causa Deterioro en el Enfermo
- ☒ b. HISTORIAL ✓
- ☐ c. APGAR
- ☐ d. AVDN

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

NO es una tipo de interfase de VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Nasal
- ☐ b. Facial
- ☐ c. Oronasal
- ☒ d. Orofaringea ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la puntuación de la escala de coma de glasgow que define que un TCE es grave/severo

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☒ b. 8 ✓
- ☐ c. 14
- ☐ d. 6

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de elección de la reacción alérgica (shock anafiláctico) es

Seleccione una:

- ☐ a. Atropina
- ☐ b. Corticoides



c. Adrenalina ✓



d. Antihistamínicos

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La zonificación en caso de IMV esta compuesta por

Seleccione una:



a. Zona caliente - Templada - Fria



b. Zona de salvamento - Socorro - Base ✓



c. Zona de Socorro - Sanitaria - Logistica



d. Zona 1 - 2 - 3

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es lo primero a evaluar en la atención de un gran quemado?

Seleccione una:



a. La vía aérea. La A del ABCDE ✗



b. La ventilación.



c. La superficie corporal quemada (SCQ)



d. La seguridad de la escena. Autoprotección.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La adenosina

Seleccione una:

- ☒ a. No se diluye ✓
- ☐ b. Se diluye en 50cc SSF
- ☐ c. Se diluye en 10cc Dx 5%
- ☐ d. Se diluye en 100cc SSF

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis correcta de Carbón Activado es

Seleccione una:

- ☐ a. Un bote
- ☐ b. 1 mg/Kg
- ☒ c. 1 gr / Kg, hasta 100 gr ✓
- ☐ d. 12,5gr/kg

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La diuresis forzada NO puede ser

Seleccione una:

- ☐ a. Ácida
- ☐ b. Alcalina
- ☒ c. Tóxica ✓
- ☐ d. Neutra

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En una intoxicación por setas, el periodo de latencia tiene su punto de inflexión

Seleccione una:

- ☐ a. En las primeras 12h
- ☒ b. En 6h ✓
- ☐ c. En 8h
- ☐ d. En 24 h

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la última actualización de la Escala de Coma de Glasgow de 2017, se eliminó:

Seleccione una:

- ☒ a. Las alusiones al "dolor" ✓
- ☐ b. La valoración de la apertura de ojos
- ☐ c. La respuesta verbal
- ☐ d. La respuesta motora

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El acronimo SHORT del metodo de triaje es

Seleccione una:

- ☒ a. Sale caminando - Habla - Obedece ordenes - Respita - Taponar hemorragias ✓
- ☐ b. Silba - Habla - Orientado - Razona - Tranquilo



c. Simple Triage And Rapid Treatment



d. Sistema Holistico Onnidireccional Refutado de Triage

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que temperatura corporal consideramos que un paciente ha superado la hipotermia

Seleccione una:



a. De 36° a 38° C



b. 35° C X



c. 34,5°C



d. 32°C

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las medidas físicas para prevenir la absorción de un toxico, cual NO esta recomendada

Seleccione una:



a. Inducción al vómito ✓



b. Dilución



c. Lavado Gastrico



d. Eliminación endoscopica-quirurgica

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo los criterios de la American Burn Association (ABA), una quemadura menor es:

Seleccione una:

- ☐ a. Del 15% al 25% de SCQ de 2° grado en adultos
- ☐ b. Todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, cráneo, cara, cuello, mano, pies, periné, genitales y pliegues con flexoextensión.
- ☒ c. Del 15% de SCQ o menos, de 1° ó 2° grado en adultos ✓
- ☐ d. Del 10% al 20% de SCQ de 2° grado, en niños ancianos y mujeres gestantes.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuantos niveles de prioridad tiene el triaje hospitalario Manchester en circunstancias ordinarias

Seleccione una:

- ☐ a. .4
- ☐ b. .3
- ☒ c. 5 ✓
- ☐ d. .6

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Antiarrítmicos usado en la PCR

Seleccione una:

- ☒ a. Amiodarona y lidocaina ✓
- ☐ b. Atenolol
- ☐ c. Verapamilo
- ☐ d. Propanolol

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Trauma Score Revisado, NO valora

Seleccione una:



a. La escala de coma de glasgow



b. La tensión arterial sistólica



c. La frecuencia respiratoria



d. La tensión arterial diastólica ✓

CASO CLINICO

De guardia en una UVI Móvil, nos aproximamos a un accidente de tráfico en una autovía, antes de llegar el CCU (centro coordinador de urgencias) nos indica que hay de 8 a 10 heridos de diversa consideración, y una cisterna de transporte de mercancías peligrosas involucrada en el siniestro...

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante esta situación ¿Qué será lo primero a tener en cuenta?

Seleccione una:



a. El abundante número de heridos



b. La necesidad de "refuerzos"



c. La presencia de la Guardia Civil



d. La seguridad de equipo y la autoprotección ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Detenida la ambulancia 1000 m (metros) antes del lugar del accidente y con el viento soplando desde nuestra espalda, nos informa en CCU que se trata de una cisterna de gas inerte a presión y que no presenta fuga ¿Qué número veremos seguro que esta presente en la parte superior del panel naranja de señalización de mercancías peligrosas?

Seleccione una:

- ☐ a. El 1
- ☒ b. El 2 ✓
- ☐ c. El 4
- ☐ d. El 9

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En contacto ya con el siniestro de forma directa y de manera segura, las primeras acciones a tomar son

Seleccione una:

- ☒ a. Evaluar la situación y hacer un triaje de heridos ✓
- ☐ b. Atender de inmediato a los heridos más graves
- ☐ c. Llamar al 112 para pedir ayuda
- ☐ d. Pedir a la Guardia Civil que corte el tráfico

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La primera víctima con la que contactamos, de las 10 que vemos a primera vista, está en el suelo sin moverse, con una evidente disnea, aunque defiende vía aérea por sí sólo, tiene un sangrado abundante en una pierna, aplicando el modelo de triaje START ¿Qué prioridad tendrá?

Seleccione una:

- ☐ a. Color Negro - Sin Prioridad
- ☐ b. Como Verde - Demorable
- ☐ c. Como Amarillo - Urgente
- ☒ d. Color Rojo - Inmediato ✓

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A este primer paciente, si disponemos de los medios necesarios, además de triarle ¿Qué más podemos hacer por él?

Seleccione una:



a. Controlar hemorragia con torniquete ✓



b. Poner oxígeno



c. Intentar detener hemorragia con presión directa



d. Abrir vía aérea con cánula orofaríngea

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El segundo paciente que encontramos está parcialmente atrapado bajo uno de los coches volcados, no se mueve, no respira y deberá ser rescatado por bomberos para poder ser atendido ¿Qué prioridad tendrá, según el START?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad ✓



b. Como Verde - Demorable



c. Como Amarillo - Urgente



d. Color Rojo - Inmediato

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Mientras colocamos la tarjeta del anterior paciente, se acercan dos personas con heridas y pequeñas hemorragias en cabeza y tronco, quejándose de dolores y preguntando en que pueden ayudar, la prioridad de ambos será:

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable ✓



c. Como Amarillo - Urgente



d. Color Rojo - Inmediato

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Enviamos a las dos víctimas anteriores hacia la UVI Móvil y abordamos a otra que está sentada todavía en su vehículo, dice que no puede salir por sí misma, pero que se encuentra bien ¿prioridad?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Comor Amarillo - Urgente ✓



d. Color Rojo - Inmediato

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El siguiente paciente está semisentado en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta de una furgoneta, respira con normalidad, tiene una herida con hemorragia activa en MSD y no tiene pulso radial en ambos MMSS ¿Qué tarjeta le colocamos?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Comor Amarillo - Urgente



d. Color Rojo - Inmediato ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Más adelante y apoyado en el capó de un coche, encontramos a un paciente que respira con normalidad, tiene pulso radial y obedece ordenes, aunque parece confuso ¿Qué prioridad le asignaremos, si aún indicandose no se mueve por si mismo?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Comor Amarillo - Urgente ✓



d. Color Rojo - Inmediato