

1. Principio del formulario

En la fase de recuperación postanestésica se valora:

Seleccione una:

- a. Valoración respiratoria, coloración de la piel y nivel de conciencia. ✓
- b. Sólo coloración de la piel.
- c. Sólo capacidad respiratoria y que esté despierto.
- d. Coloración de piel y nivel de conciencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración respiratoria, coloración de la piel y nivel de conciencia.

2. Uno de los requisitos sociales para ser intervenido por CMA es:

Seleccione una:

- a. Disposición de vehículo. ✓
- b. Tener cursada una ambulancia de ida y vuelta por su médico de familia.
- c. La distancia de su domicilio a un hospital debe ser inferior a 5 km.
- d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disposición de vehículo.

3. Se excluirán de esta práctica quirúrgica:

Seleccione una:

- a. Todos los niños.
- b. Todos los pacientes con sobrepeso superior al 30% de peso ideal.
- c. Pacientes drogodependientes.
- d. Son correcta b y c. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correcta b y c.

4. De las siguientes intervenciones urológicas, ¿cuál no se realiza de forma ambulatoria?

Seleccione una:

- a. Vasectomía.

b. Fimosis. **X**

c. Prostatectomía.

d. Hidrocele.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prostatectomía.

5. Se entiende por procesos de corta estancia:

Seleccione una:

a. Procesos quirúrgicos con estancia igual a los tradicionales.

b. Procesos quirúrgicos con estancia superior a los tradicionales.

c. Procesos quirúrgicos con estancia en el hospital un máximo de 1 a 3 días.

d. Procesos quirúrgicos con estancia inferior a 24 horas en el hospital. **X**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procesos quirúrgicos con estancia en el hospital un máximo de 1 a 3 días.

6. Los pacientes que son operados bajo anestesia local, pasan directamente:

Seleccione una:

a. Área de readaptación al medio. **✓**

b. Área de recuperación anestésica.

c. A su domicilio.

d. A la unidad de corta estancia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Área de readaptación al medio.

7. Se entiende por CMA:

Seleccione una:

a. Cirugía que se realiza en los Centros de Salud.

b. Es igual que la cirugía menor ambulatoria.

c. Procesos quirúrgicos en donde el paciente es intervenido sin ingresar y es dado de alta pocas horas después del procedimiento. **✓**

d. Procesos quirúrgicos mayores que se realizan en Atención Primaria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Procesos quirúrgicos en donde el paciente es intervenido sin ingresar y es dado de alta pocas horas después del procedimiento.

8. El paciente puede ir acompañado por un familiar:

Seleccione una:

- a. Siempre excepto en la zona intraoperatoria. ✓
- b. Siempre.
- c. Nunca.
- d. Solo al principio del proceso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre excepto en la zona intraoperatoria.

9. En el preoperatorio de CMA las actividades que se realizan:

Seleccione una:

- a. Requieren una valoración analítica más exhaustivas que en el resto de las intervenciones.
- b. Son las mismas que en cualquier otra intervención. ✗
- c. Requieren una profilaxis infecciosa más intensiva que en el resto de las intervenciones.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

10. Una de las ventajas de la CMA es:

Seleccione una:

- a. Mayor flexibilidad a la hora de elegir fecha y momento de la intervención.
- b. Menor interrupción de su vida cotidiana.
- c. El paciente está menos tiempo con anestesia.
- d. Son correcta a y b. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correcta a y b.

11. El paciente en CMA una vez intervenido puede ser dado de alta:

Seleccione una:

- a. Cuando coma algo.
- b. Cuando puedan recogerlo.
- c. Directamente desde quirófano.
- d. Debe reunir unos criterios básicos. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe reunir unos criterios básicos.

12. El poder disponer de una unidad de corta estancia es:

Seleccione una:

- a. Igual que si no se tuviera.
- b. Es muy beneficioso para la CMA ya que nos permite ser menos riguroso en los criterios de inclusión. ✓
- c. Demasiado costoso para sus beneficios.
- d. Es similar a una unidad de cuidados intensivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es muy beneficioso para la CMA ya que nos permite ser menos riguroso en los criterios de inclusión.

13. Sólo se pueden intervenir por CMA:

Seleccione una:

- a. Pacientes sólo adultos.
- b. Pacientes sólo niños.
- c. Pacientes lactantes.
- d. Ninguna es correcta. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

14. ¿Por qué los programas de C.M.A. son de mejor calidad cuando se compara con lo de hospitalización tradicional?

Seleccione una:

- a. Reducción significativa de la incapacidad laboral.
- b. Por la disminución de los costos innecesarios de hospitalización.
- c. Por no ocupar camas hospitalarias.
- d. Son correcta a y b. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correcta a y b.

15. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la enfermera de CMA para educar al paciente antes de ser dado de alta?

Seleccione una:

- a. Uso competente de los conocimientos unidos a habilidades técnicas y sociales.
- b. El buen juicio clínico.
- c. Experiencia.
- d. Todas son correcta. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correcta.

16. Podrá ser intervenido por CMA los pacientes con riesgo anestésico:

Seleccione una:

- a. Solo ASA I.
- b. Solo ASA I y II.
- c. Asa I, II, III y IV.
- d. Solo ASA I, II y III bien controlados. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Solo ASA I, II y III bien controlados.

17. De las siguientes intervenciones oftalmológicas, ¿cuál no se realiza de forma ambulatoria?

Seleccione una:

- a. Cataratas.
- b. Desprendimiento de retina.
- c. Estrabismo.

d. Todas las anteriores. 

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desprendimiento de retina.

18. La UCMA está insertada:

Seleccione una:

a. En las consultas externas.

b. En los hospitales comarcales.

c. En el área quirúrgica. 

d. En el área de urgencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el área quirúrgica.

19. ¿Cuánto tiempo esperamos entre la tolerancia hídrica y la ingesta de alimentos tras una anestesia general?

Seleccione una:

a. Siempre 6 horas.

b. Si no hay náuseas entre 30 a 45 minutos. 

c. No se espera nada, se le da a continuación.

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si no hay náuseas entre 30 a 45 minutos.

20. Una vez en su domicilio el paciente debe ser revisado:

Seleccione una:

a. Por su enfermero/a y médico de la zona básica de salud. 

b. El enfermero/a quirúrgico y el cirujano van al domicilio del paciente.

c. El paciente se cuida solo. Autocuidado.

d. Exclusivamente por su cirujano.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por su enfermero/a y médico de la zona básica de salud.

