

Comenzado el	lunes, 3 de diciembre de 2018, 16:45
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 22 de diciembre de 2018, 15:52
Tiempo empleado	18 días 23 horas
Puntos	144,00/150,00
Calificación	9,60 de 10,00 (96%)
Comentario -	<p>APTO. ENHORABUENA, has superado el curso. Su examen se envía al tutor y en 8 semanas recibirá su diploma en casa.</p> <p>Recuerde realizar el caso práctico y encuesta de satisfacción obligatorios.</p>

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Actualmente se habla de soporte vital (SV), integrando los conceptos:

Seleccione una:

- ☐ a. La prevención de la parada cardiorrespiratoria, la activación de los sistemas de emergencia, la intervención precoz (apertura de la vía aérea y posición lateral de seguridad).
- ☐ b. Incluye el programa educativo que permite la difusión de técnicas y conocimientos a toda la población.
- ☐ c. El soporte respiratorio y circulatorio a las víctimas de una parada cardiorrespiratoria mediante las maniobras de RCP.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar un electrocardiograma, en el cuarto espacio intercostal derecho, junto al esternón, pondremos:

Seleccione una:

- ☒ a. V1.
- ☐ b. V2.
- ☐ c. V3.
- ☐ d. V4.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: V1.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas características del prematuro son:

Seleccione una:

- ☐ a. Piel: Fina, en ocasiones casi transparente y color rojo. Lanugo abundante. No pliegues plantares o muy escasos. En grandes prematuros edemas en manos y pies y fovea en tibia.
- ☐ b. Orejas: Pabellón de escasa consistencia, bordes poco incurvados.
- ☐ c. Mamas: Nódulo mamario ausente o muy pequeño, areola poco coloreada.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas características del Triage son:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite conocer en cada momento qué parte de todo el desastre existente puede esperar y cual no, de forma que orienta el sentido en el que el Servicio debe centrar sus recursos de manera racional, dando tranquilidad al personal que está trabajando.
- ☐ b. Permite la atención de los heridos de una manera organizada.
- ☐ c. Permite evitar la saturación de los servicios de emergencia.
- ☒ d. Todas son características.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son características.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas contraindicaciones absolutas del tratamiento fibrinolítico en el IAM son:

Seleccione una:

- ☐ a. Antecedentes de hemorragia intracraneal.
- ☐ b. Si hay lesión vascular cerebral o si neoplasia intracraneal maligna.
- ☐ c. Si ACVA isquémico en los 3 meses previos.
- ☒ d. Todas son contraindicaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son contraindicaciones.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las características de las Recomendaciones European Resuscitation Council 2005 son:

Seleccione una:

- ☐ a. Rigurosas: basándose en la evidencia y en el consenso de expertos.
- ☐ b. Independientes: con una política estricta y transparente de los posibles conflictos de intereses.
- ☐ c. Globales: con una amplia base científica única para las Recomendaciones 2005 del European Resuscitation Council y de la American Heart Association (The International Guidelines 2005 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care del ILCOR).

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las complicaciones de la cricotiroidotomía son:

Seleccione una:

- ☐ a. Contraindicada en niños pequeños.
- ☒ b. Requiere mayor destreza.
- ☐ c. Pueden presentarse complicaciones graves.
- ☐ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas manifestaciones clínicas del edema agudo de pulmón son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ansiedad, intranquilidad, desasosiego y sensación intensa de ahogo.
- ☐ b. La disnea progresa rápidamente y el paciente no tolera el decúbito (ortopnea), se sienta o se pone de pie.

☐ c. Respiración rápida (taquipnea) y aleteo nasal.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas posiciones de traslado son: (señale la falsa)

Seleccione una:

☐ a. Presencia de hipotensión y shock: Decúbito supino en Trendelenburg.

☐ b. Sospecha de hipertensión intracraneal: Decúbito lateral izquierdo.

☒ c. Embarazadas: En decúbito prono.

☐ d. En general todo paciente traumatizado: Decúbito supino a 180 grados con cabeza y tronco alineado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Embarazadas: En decúbito prono.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la sospecha de una arritmia, se tendrá en cuenta:

Seleccione una:

☐ a. Los síntomas que el paciente describe.

☐ b. Las características del pulso arterial, carotídeo y radial.

☐ c. La auscultación del área precordial para valorar los ruidos cardiacos y los valores de la presión arterial.

☒ d. Todas son ciertas y además el estado de conciencia del paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas y además el estado de conciencia del paciente

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una emergencia con herida penetrante en una pierna, ¿cuál es la maniobra más adecuada para detener la hemorragia?

Seleccione una:

- ☒ a. Comprimir fuertemente sobre la herida con ayuda de pañuelos o gasas si tenemos.
- ☐ b. Colocar un torniquete proximal a la herida.
- ☐ c. Colocar un torniquete distal a la lesión.
- ☐ d. Colocar la extremidad por debajo del resto del cuerpo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprimir fuertemente sobre la herida con ayuda de pañuelos o gasas si tenemos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una intoxicación por derivados del petróleo, ¿qué no debe realizarse?

Seleccione una:

- ☒ a. Provocar el vómito.
- ☐ b. Dar jugo de limón, diluido al 10%.
- ☐ c. Dar vinagre diluido al 10%.
- ☐ d. Dar abundante agua.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Provocar el vómito.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una intoxicación, nos interesará conocer con urgencia:

Seleccione una:

- ☐ a. Nombre y cantidad del producto ingerido.
- ☐ b. Tiempo transcurrido desde la ingestión.
- ☐ c. Vía por la que se ha producido la intoxicación.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una lesión por un producto químico en un ojo, ¿ qué haríamos en primer lugar?

Seleccione una:

- ☐ a. Colocaremos un apósito.
- ☐ b. Administrar colirio analgésico.
- ☐ c. Mantener el ojo en reposo.
- ☒ d. Lavar el ojo con agua abundante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavar el ojo con agua abundante.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una parada cardiaca por fibrilación ventricular, ¿cuál de las siguientes medidas es la prioritaria?

Seleccione una:

- ☐ a. Masaje cardiaco externo.
- ☒ b. Desfibrilación eléctrica.
- ☐ c. Administración de oxígeno.
- ☐ d. Apertura de la vía aérea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desfibrilación eléctrica.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Causas principales del shock obstructivo:

Seleccione una:

- ☐ a. Embolismo pulmonar.
- ☐ b. Taponamiento cardiaco.
- ☐ c. Obstrucción de la vena cava inferior por masa tumoral por ejemplo.
- ☒ d. Todas son ciertas y además el neumotórax a tensión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas y además el neumotórax a tensión.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cianosis es:

Seleccione una:

- ☐ a. Color amarillo de piel y mucosas
- ☒ b. Coloración azulada de piel y mucosas

- ☐ c. Síntoma de exceso de oxihemoglobina en sangre
- ☐ d. Sinónimo de disnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coloración azulada de piel y mucosas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando asistimos a un paciente traumatizado, se recomienda desvestirlo:

Seleccione una:

- ☐ a. En la valoración secundaria.
- ☐ b. Lo antes posible.
- ☒ c. Después de la valoración de la vía aérea, ventilación, circulación y estado neurológico.
- ☐ d. Si está muy grave sólo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Después de la valoración de la vía aérea, ventilación, circulación y estado neurológico.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el tratamiento no puede demorarse por la sintomatología del paciente, pero no supone un riesgo vital inmediato, se empleará la tarjeta:

Seleccione una:

- ☐ a. Roja
- ☐ b. Azul
- ☒ c. Amarilla
- ☐ d. Verde.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amarrilla

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando procedemos a la ventilación positiva de un paciente adulto a través de boca-boca, el tiempo de duración aconsejable de la insuflación es:

Seleccione una:

- ☒ a. 1 segundo.
- ☐ b. 15 segundos.
- ☐ c. 20 segundos.
- ☐ d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1 segundo.

Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los errores al tomar la tensión, dependientes del enfermo, tenemos, señala la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. La actividad física reciente no influye en los resultados.
- ☐ b. Estado emocional.
- ☐ c. Cambios bruscos de posición.
- ☒ d. Posición del brazo (no apoyado).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La actividad física reciente no influye en los resultados.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los factores de riesgo coronario no modificables, hay una respuesta que es falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Enfermedad vascular (ardiopatía isquémica, ictus, vasculopatía periférica).
- ☐ b. Sexo: Masculino.
- ☐ c. EDAD: > 55 años en hombres y postmenopausia en mujer e historia familiar de enfermedad coronaria precoz.
- ☒ d. Tabaquismo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tabaquismo.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del Soporte Vital Básico, ¿qué secuencia de actuaciones debemos seguir?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración de la ventilación, valoración de la conciencia y valoración de la circulación.
- ☒ b. Valoración de la conciencia, valoración de la ventilación y valoración de la circulación.
- ☐ c. Valoración de la circulación, valoración de la ventilación y valoración de la conciencia.
- ☐ d. Valoración de la conciencia, valoración de la circulación y valoración de la ventilación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración de la conciencia, valoración de la ventilación y valoración de la circulación.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ABCD de la atención al paciente politraumatizado, la podemos dividir en: PAGINA 169.

Seleccione una:

- ☐ a. Vía aérea (a) respiración (b).
- ☐ b. Circulación (c).
- ☐ c. Déficit neurológico (d).
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El catéter de Swan Ganz en caso de shock se puede colocar por:

Seleccione una:

- ☐ a. Yugular interna.
- ☐ b. Yugular externa
- ☐ c. Subclavia.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El catéter de Swan – Ganz nos permite medir:

Seleccione una:

- ☐ a. Presión de la aurícula derecha.
- ☐ b. Gasto Cardíaco.
- ☐ c. Presión capilar pulmonar.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El código de colores del Triage es el siguiente:

Seleccione una:

- ☐ a. Tarjeta azul, roja, amarilla y verde
- ☐ b. Tarjeta roja, amarilla y verde
- ☒ c. Tarjeta roja, amarilla, verde y negra
- ☐ d. Tarjeta amarilla, verde, azul y negra.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tarjeta roja, amarilla, verde y negra

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El concepto de Síndrome Coronario engloba:

Seleccione una:

- ☐ a. IAM con elevación del ST e IAM con descenso del ST.
- ☐ b. IAM con onda Q e IAM sin onda Q.

☐ c. Angina inestable.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El nivel de conciencia puede definirse según el grado de afectación en:

Seleccione una:

- ☐ a. Somnolencia. Tendencia al sueño, pero mantiene una respuesta adecuada a órdenes verbales simples y complejas, así como a estímulos dolorosos.
- ☐ b. Obnubilación. Es un grado mayor, en el que ya no hay respuesta adecuada a órdenes verbales complejas.
- ☐ c. Estupor. No hay ningún tipo de respuesta a las órdenes verbales, pero reacciona adecuadamente a los estímulos dolorosos.

☒ d. Ninguna es falsa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es falsa.

Pregunta 30

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El paro cardíaco supone:

Seleccione una:

- ☐ a. La interrupción súbita e inesperada del latido cardíaco y de la circulación.
- ☐ b. El cese de la función pulmonar, por lo que se permite la entrada de oxígeno al pulmón
- ☐ c. El cese súbito de la función pulmonar
- ☒ d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La interrupción súbita e inesperada del latido cardíaco y de la circulación.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El shock aparece cuando fallan cualquiera de los 3 elementos principales del sistema circulatorio:

Seleccione una:

- ☐ a. Corazón (volumen / minuto).
- ☐ b. Vasos sanguíneos (existencia periférica).
- ☐ c. Sangre (volemia).
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El shock hipovolémico se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☒ a. Disminución del volumen sanguíneo.
- ☐ b. Liberación de toxinas.
- ☐ c. Presenta hipertermia.
- ☐ d. Aparecen convulsiones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución del volumen sanguíneo.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento con fototerapia, estará indicado, en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. GalactosemiA.
- ☐ b. FenilcetonuriA.
- ☐ c. Deshidratación.
- ☒ d. HiperbilirrubinemiA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: HiperbilirrubinemiA.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de elección en la Fibrilación Ventricular es:

Seleccione una:

- ☐ a. Cardioversión eléctrica.
- ☐ b. Ventilación boca a boca y masaje cardiaco.
- ☒ c. Desfibrilación.
- ☐ d. DigoxinA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desfibrilación.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento y cuidados del profesional sanitario en el paciente con edema de pulmón incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Posición: Mantener al paciente en posición de fowler alta (90°), al borde de la cama, para aumentar el retorno venoso.
- ☐ b. Oxigenoterapia. En algunos casos graves es necesario recurrir a la intubación y ventilación mecánica.
- ☐ c. Tratamiento farmacológico.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El traumatismo, según la escala de Glasgow lo podemos clasificar en (señala la falsa).

Seleccione una:

- ☐ a. Leve 13-15 puntos
- ☐ b. Moderado... 9-12 puntos
- ☐ c. Severo.... 8 Puntos o menos (Requiere intubación orotraqueal- IOT).
- ☒ d. Muy grave...30 puntos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Muy grave...30 puntos.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de estar presentes en el momento de producirse un accidente, debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Dar de beber al accidentado siempre que tenga sed.
- ☐ b. Colocar siempre al accidentado en la posición boca abajo.
- ☒ c. Prestar auxilio al que presente mayor gravedad.
- ☐ d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prestar auxilio al que presente mayor gravedad.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de existir un solo reanimador la relación entre respiraciones y compresiones será de:

Seleccione una:

- ☐ a. 3 ventilaciones seguidas de 30 compresiones cardíacas
- ☐ b. 1 ventilación seguida de 10 compresiones cardíacas
- ☒ c. 2 ventilaciones seguidas de 30 compresiones cardíacas
- ☐ d. 2 ventilaciones seguidas de 15 compresiones cardíacas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 ventilaciones seguidas de 30 compresiones cardíacas

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nivel 3 de la RAC:

Seleccione una:

- ☐ a. Potencial deterioro que necesita cuidados rápidos; la espera no debe pasar 30 minutos.
- ☒ b. No hay riesgo potencial de deterioro a corto tiempo; la espera no debe pasar 2 horas.
- ☐ c. No hay riesgo; la espera no es un factor de riesgo.
- ☐ d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No hay riesgo potencial de deterioro a corto tiempo; la espera no debe pasar 2 horas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el paciente crítico politraumatizado, se recomienda la canalización de dos vías periféricas que como mínimo su calibre sea:

Seleccione una:

- ☐ a. 18 G.
- ☒ b. 16 G.
- ☐ c. 30 G.
- ☐ d. 20 G.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 16 G.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la atención del profesional sanitario a paciente portador de marcapasos, señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Explicarle antes de la intervención el funcionamiento del marcapasos, el sistema que se utilizará para su implantación y todos los aspectos que desee conocer sobre las actividades que podrá realizar.
- ☐ b. Controlar el funcionamiento del marcapaso. Las primeras horas después de su colocación, es aconsejable la monitorización del paciente, para observar el ritmo cardíaco y comprobar que las espículas del marcapaso, indicadoras de la descarga, van seguidas de la contracción cardíaca.
- ☐ c. Observar y valorar la aparición de signos o síntomas indicativos de alguna complicación y cambiar el apósito de la incisión y controlar la presencia de signos de hemorragia o de infección.



d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la desobstrucción de la vía aérea en el niño inconsciente, debemos actuar:

Seleccione una:



a. Abrir la vía aérea.



b. Revisar la boca y retirar objetos accesibles con maniobra gancho (introducir lateral y profundamente el 2º dedo, adoptar forma de gancho y extraer).



c. Dar 30 compresiones torácicas.



d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 43

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la respiración boca a boca:

Seleccione una:



a. Se taponará sólo la nariz del paciente



b. Se taponará la nariz y la boca del paciente para que no se escape el aire



c. Se taponará la boca del paciente con una mano si es necesario



d. No se taponará la nariz del paciente, pero sí la boca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se taponará la nariz y la boca del paciente para que no se escape el aire

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la sectorización de un accidente con múltiples víctimas, distinguimos:

Seleccione una:

- ☐ a. Área De Salvamento.
- ☐ b. Área de Socorro.
- ☐ c. Área Base.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la segunda valoración del politraumatizado, tendremos en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Signos vitales. Tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperaturA.
- ☐ b. Breve historiA. Recoger, si fuera posible, los pormenores del accidente, antecedentes personales (alergias, última comida, toma previa de alguna medicación), estado físico a la llegada del equipo de rescate y maniobras y actuaciones realizadas por estos..
- ☐ c. Examen de la cabeza a los pies.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ventilación boca a boca, señala la cierta en relación los pasos a seguir:

Seleccione una:

- ☐ a. Abrir la vía aérea.
- ☐ b. Pinzar la nariz de la víctima.
- ☐ c. Sellar su boca con los labios del reanimador.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las consideraciones de la intubación endotraqueal, señala la verdadera:

Seleccione una:

- ☐ a. Cada intento de intubación, no debe superar los 30 segundos de duración.
- ☐ b. Si no se consigue la intubación, retirar el laringoscopio y el tubo y ventilar con balón – mascarilla y oxígeno, durante 1 – 2 minutos antes del siguiente intento de intubación.
- ☒ c. a y b son correctas
- ☐ d. La intubación puede durar 60 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las hemorragias exteriorizadas, pueden aparecer sangrados.

Seleccione una:

- ☐ a. Por nariz
- ☐ b. Por oído
- ☐ c. Por boca
- ☒ d. Las tres respuestas anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tres respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las maniobras de desobstrucción de la vía aérea en el pediátrico consciente debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Animarle a que despeje espontáneamente su vía aérea.
- ☐ b. Si no puede dar 5 golpes en la espalda entre ambas escápulas con el talón de una mano, estando la víctima de pie e inclinada hacia delante.
- ☐ c. Dar 5 compresiones abdominales, al igual que la maniobra de Heimlich en el adulto.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados post punción lumbar, se incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Reposo durante al menos 2 horas.

- ☐ b. Hidratación adecuada.
- ☐ c. Vigilancia de complicaciones.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los traslados de enfermos, según el tipo de enfermo, el transporte, lo podemos clasificar en (señala la falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. Crítico. Enfermos con riesgo actual o potencial para la vida de forma inmediata o prolongada, por compromiso de las funciones vitales (respiratoria, cardiológica y neurológica).
- ☐ b. Grave no crítico. Enfermos con proceso patológico que no entraña riesgo vital, pero que produce disfunción orgánica importante con peligro de secuelas.
- ☐ c. No grave Enfermos con proceso patológico que no entraña riesgo vital ni produce insuficiencia orgánica relevante.

- ☒ d. Enfermos irrecuperables.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermos irrecuperables.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué situaciones, está contraindicada la inducción del vómito:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando el tóxico es un cáustico.
- ☐ b. Cuando el tóxico, es un derivado del petróleo.
- ☐ c. Cuando el enfermo tiene disminuido el nivel de conciencia.



d. En todas las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En todas las anteriores

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la obtención de hemocultivos en la endocarditis, señala la falsa:

Seleccione una:



a. Efectuar las extracciones de sangre con estrictas medidas de asepsia.



b. Obtener de 13 a 14 muestras de sangre, en el tiempo prescrito de 24 a 48 horas.



c. Extraer la cantidad de sangre necesaria para los 2 frascos de cultivo (aerobio y anaerobio).



d. A y C son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obtener de 13 a 14 muestras de sangre, en el tiempo prescrito de 24 a 48 horas.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los tipos de Triage, señala la respuesta falsa:

Seleccione una:



a. 1ª PRIORIDAD R- Rojo: Paciente Crítico.



b. 2ª PRIORIDAD Y - Amarillo: Paciente Urgente.



c. 3ª PRIORIDAD G -Verde: Paciente leve.



d. 4ª PRIORIDAD X - Azulmarino: Muerto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4ª PRIORIDAD X - Azulmarino: Muerto.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al sistema METTAG, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. VERDE + AMBULANCIA TACHADA: No traslado. Lesiones leves.
- ☐ b. AMARILLO + TORTUGA: Traslado demorable hasta 1h. Heridos sin Shock.
- ☒ c. ROSA + GATO: Riesgo vital recuperable. Traslado demorable.
- ☐ d. NEGRO + CRUZ: Muerto. P.C.R. Irrecuperable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ROSA + GATO: Riesgo vital recuperable. Traslado demorable.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las causas de shock hipovolémico, no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Quemaduras.
- ☐ b. Pérdidas digestivas.
- ☒ c. Administración de líquidos.
- ☐ d. Hemorragia digestiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de líquidos.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es común en los prematuros la baja presión arterial por varias razones:

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de sangre antes o después del parto
- ☐ b. Perdida de fluidos después del parto
- ☐ c. Fármacos que se le da a la madre durante el parto y por trastornos respiratorios.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es de origen respiratorio:

Seleccione una:

- ☐ a. MelenA.
- ☒ b. Hemoptisis.
- ☐ c. Hematemesis.
- ☐ d. Todas,

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemoptisis.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen tres tipos de endocarditis infecciosa, según la localización:

Seleccione una:

- ☐ a. La que afecta a las válvulas nativas.
- ☐ b. La que se desarrolla sobre prótesis valvulares.
- ☐ c. La que se presenta en adictos a drogas por vía parenteral (ADVP).
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actuación ante un paciente intoxicado, exige:

Seleccione una:

- ☐ a. Proporcionarle agua
- ☐ b. No provocarle el vómito
- ☐ c. Proporcionarle suero
- ☒ d. Provocarle el vómito, salvo que se trate de productos químicos corrosivos o derivados del petróleo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Provocarle el vómito, salvo que se trate de productos químicos corrosivos o derivados del petróleo.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actuación del profesional sanitario ante un dolor torácico, se basa en:

Seleccione una:

- ☐ a. Determinar factores de riesgo, vigilar los síntomas y realizar una valoración física.

- ☐ b. Comprobar los signos vitales y monitorizarlos.
- ☐ c. Administrar oxígeno y los fármacos prescritos así como obtener una monitorización continua del ECG.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Adrenalina, podemos decir que es el fármaco estrella en la RCP, aunque usted no administre fármacos directamente, sí debe saber en relación a la adrenalina, que:

Seleccione una:

- ☐ a. Fármaco de elección en todas las paradas cardíacas.
- ☐ b. Fármaco de elección en la anafilaxia.
- ☐ c. De segunda línea en el shock cardiogénico.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La asfixia por cuerpo extraño, la podemos distinguir por:

Seleccione una:

- ☐ a. Dificultad para respirar.
- ☐ b. Manos al cuello.
- ☐ c. Signos de ahogo.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Cadena de supervivencia consta de 4 eslabones, señala la respuesta cierta:

Seleccione una:

- ☐ a. Rápido reconocimiento de la situación de emergencia y llamada inmediata al 112/061 para activar el servicio de emergencias médicas (SEM), indicando con precisión cuál es el estado de la víctima y el lugar exacto en donde se ha producido el episodio.
- ☐ b. Realización de maniobras de RCP básica por los testigos presenciales del paro.
- ☐ c. Desfibrilación precoz. La RCP básica más la desfibrilación en los 3-5 primeros minutos del paro pueden llegar a conseguir supervivencias del 49 al 75%.
- ☒ d. Todas son ciertas y además Soporte vital avanzado (SVA) y cuidados posresucitación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas y además Soporte vital avanzado (SVA) y cuidados posresucitación.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más frecuente de diarrea o gastroenteritis en el niño está causada por:

Seleccione una:

- ☐ a. Enterovirus.
- ☒ b. Rotavirus.
- ☐ c. Virus A.
- ☐ d. Virus neumoniae.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rotavirus.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Desfibrilación eléctrica está indicada para la interrupción de arritmias letales como son la Taquicardia Ventricular sin pulso (TVSP), y la Fibrilación Ventricular (FV) cuyas causas primarias son:

Seleccione una:

- ☐ a. Insuficiencia coronaria.
- ☐ b. Reacciones adversas a fármacos.
- ☐ c. Electrocutación.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disminución de la irrigación en la Angina de Pecho produce:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipoxia.
- ☐ b. Menor aporte de nutrientes.
- ☐ c. Reduce la eliminación de los metabolitos residuales, lo que contribuye a un mayor deterioro del funcionamiento celular. Probablemente, son estas alteraciones metabólicas las desencadenantes del dolor por estimulación de receptores del músculo cardíaco.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala de coma de Glasgow valora:

Seleccione una:

- ☒ a. Apertura de ojos, respuesta motriz y respuesta verbal.
- ☐ b. Alteración de la agudeza visual y cefalea.
- ☐ c. Procesos convulsivos nuevos
- ☐ d. Cambios en la personalidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apertura de ojos, respuesta motriz y respuesta verbal.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala de Glasgow se usa para determinar:

Seleccione una:

- ☐ a. La clasificación de las hemorragias subaracnoideas.
- ☒ b. Grados de coma.
- ☐ c. Tipos de epilepsia.
- ☐ d. Clasificación de infartos cerebrales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grados de coma.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La gravedad de la quemadura dependerá, entre otros factores de:

Seleccione una:

- ☐ a. Su extensión
- ☐ b. La edad de la víctima
- ☐ c. El riesgo de infección

☒ d. Todas las respuestas anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La insuficiencia respiratoria se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. Existencia de hipoxemia en sangre arterial, con o sin hipercapnia acompañante
- ☐ b. Existencia de hipoxia en sangre arterial, con o sin aumento de CO_2
- ☒ c. Existencia de PaO_2 en sangre arterial por debajo de 60 mmHg, con CO_2 normal o mayor de

45 mm Hg

☐ d. Ninguna es cierta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existencia de PaO_2 en sangre arterial por debajo de 60 mmHg, con CO_2 normal o mayor de 45 mm Hg

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intubación traqueal, permite:

Seleccione una:

- ☐ a. Sellar y proteger contra el paso de cuerpos extraños a la vía aérea.

- ☐ b. Facilitar la ventilación y la aspiración de secreciones.
- ☐ c. Es una vía alternativa para la administración de drogas.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La llamada regla de los 9, nos permite saber que en caso de quemaduras:

Seleccione una:

- ☐ a. La cabeza y el cuello, representan el 9% de la superficie corporal vital.
- ☐ b. Pecho y abdomen, representan el 18% de la superficie corporal total.
- ☐ c. La espalda, representa el 18% y los miembros inferiores otro 18% y los genitales un 1%.

☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la parada cardiorespiratoria, es incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Disponemos de un margen de 4-5 minutos.
- ☐ b. Es el cese súbito e inesperado de la circulación y respiración espontáneas.
- ☐ c. De no ser revertida, en escasos minutos, la interrupción de aporte de oxígeno a los órganos vitales desencadenará la muerte biológica irreversible.

☒ d. La muerte es inmediata.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La muerte es inmediata.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La PCR se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. La presencia de la respiración.
- ☐ b. La alteración de la función cardiocirculatoria.
- ☒ c. El cese súbito de las funciones cardiorrespiratorias.
- ☐ d. La alteración de la función neurológica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cese súbito de las funciones cardiorrespiratorias.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición lateral de seguridad, tiene por objetivo:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar la broncoaspiración.
- ☐ b. Mantener la alineación de cabeza, cuello y tronco.
- ☐ c. Mantener la posición evitando que la víctima ruede o se desequilibre.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La proporción de agua en un niño es mayor que en un adulto ¿Que tanto por ciento de agua posee un niño?

Seleccione una:

- ☐ a. 40%
- ☒ b. 70%
- ☐ c. 6%
- ☐ d. 89%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 70%

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La punción lumbar se realiza:

Seleccione una:

- ☐ a. A nivel cervical.
- ☐ b. Entre L12-L1.
- ☒ c. Entre L3 Y L4.
- ☐ d. Entre L1 Y L2.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre L3 Y L4.

Pregunta 79

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La RCP avanzada ofrece las siguientes alternativas:

Seleccione una:

- ☒ a. Administración de oxígeno, podemos conseguir concentraciones del 100%.
- ☐ b. Uso de mascarillas faciales.
- ☐ c. Resucitadores manuales y respiradores mecánicos.
- ☐ d. Ninguna es falsa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es falsa.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tarjeta negra se otorga:

Seleccione una:

- ☐ a. En urgencias sin prioridad como fracturas menores, heridas leves, estrés psíquico y quemaduras menores
- ☐ b. Cuando el tratamiento no puede demorarse por la sintomatología del paciente pero no supone un riesgo vital inmediato
- ☐ c. Cuando la víctima requiere asistencia en menos de cinco minutos y evacuación inmediata por el riesgo que corre su vida
- ☒ d. A pacientes desahuciados y no recuperables o fallecidos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A pacientes desahuciados y no recuperables o fallecidos.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica de Seldinger, a la hora de insertar, una vía central sigue una serie de pasos, señale la cierta:

Seleccione una:

- ☐ a. Puncionar la vena con una aguja metálica e insertar la guía a través de la aguja.
- ☐ b. Retirar la aguja sujetando la guía e incidir con bisturí junto a la guía.
- ☐ c. Avanzar el catéter sobre la guía, sujetando el extremo proximal de la guía metálica.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración de las quemaduras se realiza, determinando:

Seleccione una:

- ☐ a. Extensión de la quemadura.
- ☐ b. Profundidad de la quemadura.
- ☐ c. Tiempo de evolución y edad del paciente.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía intraósea en el niño pequeño, se recomienda si hay una situación crítica:

Seleccione una:

- ☐ a. Si ha fallado el intento de canalización de vía periférica y vía central.
- ☒ b. Si tras 3 intentos o más de 90 segundos sin conseguir una vía periférica, y antes de intentar la vía central.
- ☐ c. No se usa en niños.

- ☐ d. Es una vía mejor que la vía central, para administrar fármacos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si tras 3 intentos o más de 90 segundos sin conseguir una vía periférica, y antes de intentar la vía central.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las actividades del profesional sanitario ante las arritmias cardíacas, van encaminadas a:

Seleccione una:

- ☐ a. Control de constantes y realización de electrocardiograma.
- ☐ b. Vigilar signos de inestabilidad cardiovascular.
- ☐ c. Administrar la medicación prescrita.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las características comunes de una catástrofe son:

Seleccione una:

- ☐ a. Carácter colectivo.
- ☐ b. Aparición rápida y brutal.
- ☐ c. Inhabitual y destrozos colectivos: Materiales y Humanos
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las causas principales de shock cardiogénico son:

Seleccione una:

- ☐ a. Cardiopatía isquémica: IAM, angor.
- ☐ b. Miocardiopatías.
- ☐ c. Valvulopatías (estenosis aórtica, estenosis mitral severa, insuficiencia valvular aguda) y arritmias (arritmias ventriculares con frecuencia elevada, arritmias ventriculares, bradicardias, bloqueo AV).
- ☒ d. Todas son causas de shock cardiogénico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son causas de shock cardiogénico.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las diferencias de actuación en RCP básica Pediátrica respecto a la RCP básica en adultos son:

Seleccione una:

- ☐ a. En niños se realizarán 5 VENTILACIONES de rescate antes de iniciar las compresiones torácicas.
- ☐ b. Si existe 1 único reanimador, se realizará 1 minuto de RCP antes de dar la alerta al servicio de emergencias.
- ☐ c. La técnica de compresión difiere según la edad del niño: empleando dos dedos o los pulgares en lactantes (abarcando el tórax con el resto de la mano) y una o dos manos en los niños mayores de 1 año. Las compresiones, deben deprimir aproximadamente 1/3 de la anchura del tórax.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fases de la R.A.C son:

Seleccione una:

- ☐ a. Recogida, acogida y clasificación.
- ☐ b. Recepción, admisión y clasificación.
- ☐ c. Reenvío, acogida y clasificación.
- ☒ d. Recepción, acogida, clasificación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Recepción, acogida, clasificación.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las lesiones del tórax pueden consistir en:

Seleccione una:

- ☐ a. Heridas abiertas
- ☐ b. Fracturas de costillas
- ☐ c. Lesiones pulmonares
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las nuevas recomendaciones en cuanto RCP indican (SEÑALA LA CORRECTA):

Seleccione una:

- ☒ a. Anular las dos respiraciones iniciales de rescate.
- ☐ b. Que la ventilación inicial es lo más importante.
- ☐ c. Que la duración de una ventilación efectiva debe de durar 15 segundos.
- ☐ d. No poner la manos en el centro del torax para las compresiones torácicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anular las dos respiraciones iniciales de rescate.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las prioridades de valoración en el paciente politraumatizado, las podemos dividir en:

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración inicial
- ☐ b. Resucitación
- ☐ c. Valoración secundaria y tratamiento definitivo.

- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras de primer grado, son aquellas que afectan a:

Seleccione una:

- ☒ a. Epidermis.
- ☐ b. La parte superficial de la dermis.
- ☐ c. Parte profunda de la dermis.
- ☐ d. Afecta a músculos y tendones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epidermis.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras de un adulto, que suponen una afectación a ambos miembros inferiores, suponen una superficie corporal quemada, del:

Seleccione una:

- ☐ a. 9%
- ☐ b. 18%
- ☒ c. 36%
- ☐ d. 1%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 36%

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las técnicas de reanimación cardiopulmonar son empleadas cuando existe:

Seleccione una:

- ☐ a. Parada brusca o inesperada
- ☐ b. Parada potencialmente reversible

☐ c. Enfermos no terminales

☒ d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Llamamos diuresis a:

Seleccione una:

- ☐ a. La infección de la orina
- ☐ b. La presencia de cálculos en orina
- ☐ c. El fallo del funcionamiento renal

☒ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Lo primero que hay que hacer ante una hemorragia externa es:

Seleccione una:

- ☐ a. Canalizar una vía.
- ☐ b. Colocar un torniquete.
- ☒ c. Compresión directa o lo que es lo mismo taponamiento compresivo.
- ☐ d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compresión directa o lo que es lo mismo taponamiento compresivo.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los componentes de un balón resucitador tipo AMBÚ son los que se citan excepto uno, señala cuál:

Seleccione una:

- ☐ a. Válvula unidireccional.
- ☒ b. Balón con capacidad de 150 – 200 ml.
- ☐ c. Toma para oxígeno/ bolsa con reservorio.
- ☐ d. Algunos tienen regulación de PEEP.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Balón con capacidad de 150 – 200 ml.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados del niño con cardiopatías incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Posición semiincorporado.
- ☐ b. Cuidados comunes a todo R.N.
- ☐ c. Rx. Tórax, E.C.G y Ecocardio.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los errores al tomar la Tensión Arterial dependientes de la técnica, son:

Seleccione una:

- ☐ a. Colocación inadecuada del estetoscopio o manguito.
- ☐ b. Rapidez de compresión o descompresión del manguito.
- ☐ c. Por existencia de un silencio auscultatorio.
- ☒ d. Todos son errores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son errores.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los métodos de medición de la Tensión Arterial, son los que siguen, excepto uno:

Seleccione una:

- ☒ a. El visual
- ☐ b. El auscultatorio
- ☐ c. El oscilométrico
- ☐ d. Palpatorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El visual

Pregunta 101

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos básicos del tratamiento médico en un paciente con IAM, son:

Seleccione una:

- ☐ a. Calmar el dolor.
- ☐ b. Prevenir y tratar las complicaciones y reducir el tamaño de la necrosis.
- ☐ c. Favorecedor el remodelado ventricular.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 102

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos inmediatos, de los cuidados del profesional sanitario en el IAM son:

Seleccione una:

- ☐ a. Detectar precozmente las complicaciones.
- ☐ b. Administrar el tratamiento prescrito.
- ☐ c. Atención integral del paciente.
- ☒ d. Todos son objetivos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son objetivos.

Pregunta 103

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los principales factores de riesgo coronario son:

Seleccione una:

- ☐ a. Tabaquismo.
- ☐ b. Hipertensión.
- ☐ c. Hiperlipemia.



d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 104

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hipertensión es considerada como uno de los factores de riesgo de enfermedades:

Seleccione una:



a. Cerebrovascular.



b. Cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca.



c. Arteriopatía periférica.



d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 105

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

los ruidos de Korotkoff de la tensión arterial, se han dividido en ¿cuántas fases?

Seleccione una:



a. 5.



b. 4.



c. 6



d. 3

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5.

Pregunta 106

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los signos y síntomas que orientan hacia una complicación cardíaca son básicamente:

Seleccione una:

- ☐ a. Disnea (de esfuerzo, ortopnea, paroxística nocturna).
- ☐ b. Edemas.
- ☐ c. Dolor precordial.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 107

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Otra definición de PCR es la del consenso internacional conocido como estilo Utstein que se basa en el cese de la actividad mecánica cardíaca confirmada por:

Seleccione una:

- ☐ a. Ausencia de consciencia. Es el primer síntoma que indica una posible PCR.
- ☐ b. Ausencia de respiración.
- ☐ c. Ausencia de pulso detectable (circulación).
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 108

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para comprobar la existencia de pulso carotideo:

Seleccione una:

- ☐ a. Se presionará con los dedos índice y corazón la muñeca del accidentado
- ☒ b. Se presionará con los dedos índice y corazón el cuello del accidentado
- ☐ c. Se presionará con los dedos índice y anular el cuello del accidentado
- ☐ d. Se presionará con los dedos pulgar y corazón la muñeca del accidentado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se presionará con los dedos índice y corazón el cuello del accidentado

Pregunta 109

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podremos realizar la ventilación, mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Boca-boca
- ☐ b. Ambú
- ☐ c. Boca-nariz
- ☒ d. Cualquiera de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualquiera de las anteriores

Pregunta 110

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué definición es más correcta, en relación al concepto de politraumatizado:

Seleccione una:

- ☐ a. El paciente que ha sufrido un traumatismo leve en la mano.
- ☒ b. Los pacientes que presentan una o más lesiones óseas traumáticas mayores y/o afectación de una o más vísceras asociadas, entrañando repercusiones respiratorias y/o circulatorias que puedan poner en peligro su vida.
- ☐ c. Aquellos que presentan un compromiso circulatorio y/o respiratorio tal que pueda poner en peligro la vida de los demás.
- ☐ d. Todas son inciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los pacientes que presentan una o más lesiones óseas traumáticas mayores y/o afectación de una o más vísceras asociadas, entrañando repercusiones respiratorias y/o circulatorias que puedan poner en peligro su vida.

Pregunta 111

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al masaje cardiaco externo, el reanimador, efectuará la compresión de del tórax., cargando el peso de su cuerpo, con la fuerza necesaria para deprimir el esternón de:

Seleccione una:

- ☐ a. 1 a 3 centímetros
- ☒ b. Unos 4 centímetros según las últimas recomendaciones.
- ☐ c. Unos 7 centímetros.
- ☐ d. 5 a 7 centímetros

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Unos 4 centímetros según las últimas recomendaciones.

Pregunta 112

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se puede decir que las siguientes medidas de anchura, las debemos usar según la edad del paciente, señala la respuesta verdadera:

Seleccione una:

- ☐ a. Para niños menores de 1 año: 2,5 cm y para niños de 1 a 4 años: 5-6 cm;
- ☐ b. Para niños de 4 a 8 años: 8-9 cm y para adultos: 12.
- ☐ c. Para adultos obesos: 14 cm.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 113

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el medio de transporte, éste se divide en:

Seleccione una:

- ☐ a. Terrestre. Ambulancia.
- ☐ b. Aéreo. Helicóptero o avión sanitario.
- ☐ c. Marítimo. Embarcación rápida, barco hospital.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 114

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la forma evolutiva, la angina de pecho, se puede clasificar:

Seleccione una:

- ☐ a. Angina estable. Casi siempre corresponde a una angina de esfuerzo. Sus características no se han modificado en el último mes.

- ☐ b. Angina inestable. Es una situación de evolución imprevisible.
- ☐ c. Es de destacar, por curiosa, la angina variante o de Prinzmetal, el mecanismo es por vasospasmo, aparece en reposo y a veces se confunde con un IAM, ya que el segmento ST, se eleva durante la crisis, cediendo la elevación y el dolor, al administrar vasodilatadores tipo solinitrinA. El electrocardiograma, presenta un trazado normal en ausencia de dolor anginoso, por lo general.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 115

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, la hipertensión, se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. Presión sistólica igual o inferior a 140 mm Hg y presión diastólica igual o inferior a 90 mm Hg.
- ☒ b. Presión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y presión diastólica igual o superior a 90 mmHg.
- ☐ c. Presión sistólica inferior a 160 mmHg y presión diastólica superior a 95 mm Hg.
- ☐ d. Presión sistólica igual o superior a 160 mm Hg y presión diastólica igual o superior a 95 mm Hg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión sistólica igual o superior a 140 mm Hg y presión diastólica igual o superior a 90 mmHg.

Pregunta 116

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la regla de los 9, una persona que presenta quemaduras que afectan a brazo, antebrazo y mano izquierda, presenta una superficie quemada del:

Seleccione una:

- ☐ a. 9%.
- ☐ b. 18%.
- ☐ c. 1%.

☒ d. 10%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 9%.

Pregunta 117

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la falsa, en relación a los tiempos en RCP:

Seleccione una:

- ☐ a. En la RCP básica: 4 minutos.
- ☐ b. En la RCP avanzada: 8 minutos.
- ☒ c. En la RCP básica: 8 minutos.
- ☐ d. En la RCP avanzada: 8 minutos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la RCP básica: 8 minutos.

Pregunta 118

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta falsa en relación a la posición de masaje:

Seleccione una:

- ☐ a. Víctima en posición de RCP: boca arriba, con brazos y piernas extendidos.
- ☐ b. Extender los brazos perpendicularmente sobre el pecho de la víctima.
- ☐ c. Hundir 4 – 5 centímetros.
- ☒ d. Comprimir y descomprimir con un ritmo aproximado de 10 veces por minuto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprimir y descomprimir con un ritmo aproximado de 10 veces por minuto.

Pregunta 119

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta falsa en relación a la RCP básica:

Seleccione una:

- ☐ a. Mantenimiento de la vía aéreaA.
- ☐ b. Soporte ventilatorio.
- ☐ c. Soporte circulatorio (masaje cardiaco externo).
- ☒ d. Uso de desfibrilación y de drogas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uso de desfibrilación y de drogas.

Pregunta 120

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si lees las siglas ECG pensarás en:

Seleccione una:

- ☐ a. Enterocolitis genérica
- ☐ b. Enfermedad cardíaca gestacional
- ☒ c. Electrocardiograma
- ☐ d. Enfermedad coronaria grave.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Electrocardiograma

Pregunta 121

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no existe pulso carotídeo en el accidentado:

Seleccione una:

- ☒ a. Hay que proceder al masaje cardíaco y a la ventilación artificial
- ☐ b. Hay que proceder a colocarle en la posición lateral de seguridad
- ☐ c. Hay que inmovilizarle de inmediato
- ☐ d. Han de buscarse heridas sangrantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay que proceder al masaje cardíaco y a la ventilación artificial

Pregunta 122

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se sospecha lesión cervical, pueden aplicarse las maniobras de:

Seleccione una:

- ☐ a. Subluxación anterior de mandíbula
- ☐ b. Tracción mandibular
- ☐ c. Nunca realizar maniobra de frente – mentón ya que se pueden agravar las lesiones cervicales.
- ☒ d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subluxación anterior de mandíbula

Pregunta 123

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se sospecha lesión cervical, pueden aplicarse:

Seleccione una:

- ☒ a. Subluxación anterior de mandíbula
- ☐ b. Presión mandibular
- ☐ c. Realizar maniobra de frente
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Subluxación anterior de mandíbula

Pregunta 124

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño de 8 años presenta una PCR de probable origen respiratorio. Cuando procedemos a su resucitación se recomienda realizar ciclos de compresión/ventilación, cuando hay 2 reanimadores, en una relación de:

Seleccione una:

- ☒ a. 15:2
- ☐ b. 15:1
- ☐ c. 5:2.
- ☐ d. 5:1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15:2

Pregunta 125

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un shock hipovolémico puede producirse por diferentes causas, indica las que corresponden a dichas causas:

Seleccione una:

- ☐ a. Politraumatismo.
- ☐ b. Hemotórax
- ☐ c. Hemorragia digestiva.

☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 126

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un Shock hipovolémico, estará causado por:

Seleccione una:

- ☒ a. La existencia de un déficit de volumen sanguíneo causado por pérdidas hemáticas
- ☐ b. La presencia de un proceso patológico cardíaco
- ☐ c. Deficiencias en la microcirculación.
- ☐ d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La existencia de un déficit de volumen sanguíneo causado por pérdidas hemáticas

Pregunta 127

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una quemadura de primer grado, se identifica con:

Seleccione una:

- ☐ a. La necrosis de los tejidos
- ☒ b. El enrojecimiento de la piel
- ☐ c. La existencia de ampollas o flictenas
- ☐ d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El enrojecimiento de la piel

Pregunta 128

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una situación de urgencia real, es aquella que:

Seleccione una:

- ☐ a. Está motivada por una alteración sin apenas importancia
- ☒ b. Arriesga la vida o las funciones de la víctima de manera inmediata
- ☐ c. Requiere atención en un tiempo superior a 26 horas
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arriesga la vida o las funciones de la víctima de manera inmediata

Pregunta 129

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la respuesta falsa, en relación a la clasificación de la hipertensión:

Seleccione una:

- ☐ a. Estadio II o moderada, cuando la presión sistólica es de 160 a 179 mmHg.
- ☐ b. Estadio III o grave, cuando la presión sistólica es de 180 a 209 mmHg y/o diastólica 110 a 119 mmHg.
- ☒ c. Estadio IV o muy grave, cuando la sistólica es igual o superior a 110 mmHg y/o diastólica igual o superior a 220 mmHg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estadio IV o muy grave, cuando la sistólica es igual o superior a 110 mmHg y/o diastólica igual o superior a 220 mmHg.

Pregunta 130

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los fármacos básicos en RCP?

Seleccione una:

- ☐ a. Adrenalina, atropina y lidocaína
- ☐ b. Amiodarona, magnesio, bicarbonato sódico, calcio y naloxona
- ☐ c. Adrenalina, adriamicina, bleomicina y vinblastina
- ☒ d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta 131

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De cuántos eslabones, se compone la llamada cadena de supervivencia?.

Seleccione una:

- ☐ a. De 2
- ☒ b. De 4
- ☐ c. De 6
- ☐ d. De 5

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 4

Pregunta 132

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿ Los ritmos asociados con paro cardíaco son:?

Seleccione una:

- ☐ a. Taquicardia con pulso
- ☐ b. Asociación electromecánica
- ☐ c. Fibrilación antiventricular
- ☒ d. Fibrilación ventricular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fibrilación ventricular.

Pregunta 133

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos parámetros no valora el test de Glasgow?

Seleccione una:

- ☐ a. Apertura de ojos.
- ☒ b. Tamaño pupilar.
- ☐ c. Respuesta motorA.
- ☐ d. Respuesta verbal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tamaño pupilar.

Pregunta 134

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes parámetros, no incluye el test de Apgar?

Seleccione una:

- ☐ a. Frecuencia respiratoriA.
- ☐ b. Tono muscular.

☐ c. Reflejos.

☒ d. TemperatA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TemperatA.

Pregunta 135

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el antídoto, de las intoxicaciones por opiáceos?

Seleccione una:

- ☐ a. Metanol.
- ☐ b. Flumacenil.
- ☐ c. N-acetilcisteínA.

☒ d. NaloxonA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: NaloxonA.

Pregunta 136

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la actuación correcta, ante una quemadura química?

Seleccione una:

- ☒ a. Lavar con suero salino durante 15 – 20 minutos.
- ☐ b. Aplicar crema hidratante inmediatamente.
- ☐ c. Administrar un analgésico suave.
- ☐ d. Aplicar un vendaje compresivo para evitar el edema.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavar con suero salino durante 15 – 20 minutos.

Pregunta 137

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la mínima y máxima puntuación de la Escala de Coma de Glasgow?

Seleccione una:

- ☐ a. 0-10.
- ☐ b. 0-15.
- ☒ c. 3-15.
- ☐ d. 3-30.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3-15.

Pregunta 138

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la secuencia de la Cadena de Supervivencia?

Seleccione una:

- ☐ a. Traslado, RCP básica y RCP avanzadaA.
- ☒ b. Alerta del sistema, RCP básica, desfibrilación y RCP avanzadaA.
- ☐ c. RCP básica, RCP avanzada y transporte del enfermo.
- ☐ d. Diagnóstico de PCR, RCP y traslado del enfermo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alerta del sistema, RCP básica, desfibrilación y RCP avanzadaA.

Pregunta 139

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las herramientas de valoración que nos facilitan la priorización y sistemática de asistencia de un paciente traumatizado?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración respiratoria y neurológica.
- ☐ b. Valoración primaria, secundaria y terciaria.
- ☒ c. Valoración primaria y secundaria.
- ☐ d. Valoración cardíaca y respiratoria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración primaria y secundaria.

Pregunta 140

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos niveles de priorización se describen en la RAC?

Seleccione una:

- ☐ a. 1.
- ☐ b. 2.
- ☐ c. 3.
- ☒ d. 4.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4.

Pregunta 141

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos son los períodos de un parto?

Seleccione una:

- ☐ a. 2 períodos.
- ☐ b. 6.
- ☒ c. 3.
- ☐ d. 1.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3.

Pregunta 142

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la maniobra de Heimlich?

Seleccione una:

- ☐ a. Es una maniobra que permite conocer el daño neuronal que padece el enfermo.
- ☒ b. Un conjunto de maniobras que permiten desobstruir la vía aérea colapsada por un cuerpo extraño.
- ☐ c. La valoración primaria, del estado de conciencia.
- ☐ d. Maniobra para poner a enfermo en posición de seguridad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de maniobras que permiten desobstruir la vía aérea colapsada por un cuerpo extraño.

Pregunta 143

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para qué sirve la maniobra frente – mentón?

Seleccione una:



a. Para despejar la vía aérea.



b. Para prevenir lesiones cervicales.



c. Para obstruir la vía aérea.



d. Para iniciar la RCP avanzada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para despejar la vía aérea.

Pregunta 144

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para qué sirve sobre todo la posición lateral de seguridad?

Seleccione una:



a. Para evitar que el enfermo se levante.



b. Para propiciar el descanso del enfermo.



c. Para prevenir posibles aspiraciones de vómito.



d. Para dar masaje cardiaco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para prevenir posibles aspiraciones de vómito.

Pregunta 145

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué proporción de compresiones torácicas/ventilaciones se recomienda en la RCP básica?

Seleccione una:



a. 30:2.



b. 1:1.



c. 5:1.



d. 10:2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30:2.

Pregunta 146

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué puntuación tendrá un recién nacido con una frecuencia lenta (menos de 100 latidos por minuto) en el test de Apgar para dicho signo?

Seleccione una:

- ☐ a. Cero
- ☒ b. Uno
- ☐ c. Dos
- ☐ d. Ninguna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uno

Pregunta 147

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significa el término hematuria?

Seleccione una:

- ☒ a. Presencia de sangre en la orina
- ☐ b. Presencia de proteínas en la orina
- ☐ c. escozor y dolor al orinar
- ☐ d. Presencia de azúcar en la orina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presencia de sangre en la orina

Pregunta 148

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significa taquipnea?

Seleccione una:

- ☐ a. Frecuencia cardiaca superior a lo normal
- ☐ b. Frecuencia respiratoria inferior a lo normal
- ☒ c. Frecuencia respiratoria superior a lo normal
- ☐ d. Frecuencia cardiaca inferior a lo normal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia respiratoria superior a lo normal

Pregunta 149

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Y dentro de los modificables, cual no corresponde?

Seleccione una:

- ☐ a. Tabaquismo.
- ☐ b. Hipertensión arterial.
- ☐ c. Dislipemias.
- ☒ d. Sexo: Masculino.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sexo: Masculino.

Pregunta 150

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Y los errores dependientes del esfigmomanómetro?

Seleccione una:

- ☐ a. Manómetro defectuoso (en especial los aneroides) y obstrucción del tubo del manómetro de mercurio.
- ☐ b. Anchura del manguito inadecuada.
- ☐ c. Manguito demasiado corto.
- ☒ d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.