

Pregunta 6  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

**En el primer trimestre de gestación, el Test de O'Sullivan se solicita si:**

Seleccione una:

- ☐ a. Hay embarazos anteriores con diabetes gestacional
- ☐ b. Hay antecedentes familiares insulinodependientes
- ☒ c. A y B ✓
- ☐ d. Cribado a todas las gestantes, protocolizado internacionalmente

La respuesta correcta es: A y B

Pregunta 7  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

**Sobre la anestesia epidural no es conveniente:**

Seleccione una:

- ☒ a. Informar a la gestante solo de manera verbal antes del parto. ✓
- ☐ b. Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar
- ☐ c. Es importante informar cuando la gestante lo demande no esperando a que lo realicen en el hospital.
- ☐ d. Informarla teniendo en cuenta sus miedos y preocupaciones.

La respuesta correcta es: Informar a la gestante solo de manera verbal antes del parto.

Pregunta 8  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

**Generalmente una mujer con un embarazo que evoluciona sin complicaciones debe acudir a la consulta con la siguiente periodicidad;**

Seleccione una:

- ☐ a. Cada 3 semanas hasta la semana 36.
- ☒ b. Cada 4-6 semanas hasta la semana 36. ✓
- ☐ c. Cada 6-8 semanas hasta la semana 36.
- ☐ d. Cada 8-10 semanas hasta la semana 36.

La respuesta correcta es: Cada 4-6 semanas hasta la semana 36.

Pregunta 9  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

**Señale dentro de las siguientes opciones aquellas situaciones en las cuales se aconseja un aporte extra de 5 mg/día de ácido fólico:**

Seleccione una:

- ☐ a. Antecedentes familiares de defectos del tubo neural.
- ☐ b. Diabetes insulinodependiente.
- ☐ c. Obesidad.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

**La S.O.G. de cuatro determinaciones suele solicitarse:**

Seleccione una:

- ☐ a. Si existen antecedentes de diabetes gestacional
- ☐ b. Si el Test de O'Sullivan es mayor de 120
- ☐ c. Por protocolo a todas las gestantes antes de las 24 semanas.
- ☒ d. Si el Test de O'Sullivan es mayor de 140 ✓