

<b>Comenzado el</b>	miércoles, 28 de noviembre de 2018, 16:38
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	miércoles, 28 de noviembre de 2018, 17:07
<b>Tiempo empleado</b>	28 minutos 47 segundos
<b>Puntos</b>	20,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Buen trabajo - Continúe con el curso

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbono

Seleccione una:

- a. Al 50 por ciento
- b. Al 100 por cien
- c. Al 21 por ciento, oxígeno ambiental
- d. Ninguna de las opciones es correcta

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100 por cien

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cómo definimos el casi - ahogamiento

Seleccione una:

- a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h
- b. Ninguna de las opciones es correcta

- c. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h
- d. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Intoxicación por antitérmicos
- c. Intoxicación por productos del hogar
- d. Intoxicación por monóxido de carbono

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

De estos síntomas cuáles no aparecen en una intoxicación etílica

Seleccione una:

- a. Hipotermia
- b. Depresión del SNC
- c. Hiperglucemia
- d. Gastritis aguda

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Ahogamiento
- c. Accidentes de tráfico
- d. Heridas

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes, cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada

Seleccione una:

- a. Glasgow
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Lund y Browder
- d. PIPP


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina

Seleccione una:

- a. Primer grado
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Segundo grado profunda
- d. Tercer grado


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segundo grado profunda

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de 1 a 3 años:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Tienden a llevarse todo a la boca
- c. Los niños tienen conciencia de los peligros
- d. Tienen poca autonomía, no les gusta explorar

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienden a llevarse todo a la boca

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita

Seleccione una:

- a. De 6 a 12 meses
- b. De 0 a 6 meses
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. De 1 a 3 años

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 0 a 6 meses

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi - ahogamiento

Seleccione una:

- a. Para descompresión y evacuación gástrica
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Para aislar la vía aérea
- d. Para administrar alimento

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para descompresión y evacuación gástrica

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa

Seleccione una:

- a. Paracetamol
- b. Sacarosa
- c. No precisa ninguna analgesia
- d. Ninguna de las opciones es correcta

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol

Seleccione una:

- a. Naloxona
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. N - acetilcisteína
- d. Flumacenilo

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: N - acetilcisteína

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué características de las siguientes son propias de los adolescents

Seleccione una:

- a. Adquieren mayor protagonismo los familiares
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Tienen una gran estabilidad emocional
- d. Adquieren mayor protagonismo los amigos

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquieren mayor protagonismo los amigos

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio Señale la falsa

Seleccione una:

- a. Mucosa oral y nasal
- b. Carbonización de vellos nasales
- c. Frecuencia cardíaca
- d. Estridor

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia

Seleccione una:

- a. Aislar la vía aérea
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Administrar oxígeno
- d. Colocar al paciente en decúbito lateral derecho

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislar la vía aérea

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Carbón activado
- c. Suero fisiológico
- d. Agua destilada

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué solución anestésica aplicaríamos en la piel del niño antes de realizar una anestesia local para hacer la sutura de una ceja

Seleccione una:

- a. Lidocaína
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. GEL - LAT
- d. EMLA

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: GEL - LAT

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía

Seleccione una:

- a. Limpia
- b. Contaminada
- c. Limpia - contaminada
- d. Ninguna de las opciones es correcta

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si llega al triaje un niño de 5 años con una cefalea intensa, qué escala de dolor utilizaremos para valorarlo

Seleccione una:

- a. La escala de Wong Baker
- b. La escala CRIES
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. La escala numérica

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de Wong Baker

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Si un niño de tres años llega a la urgencia con contusiones y hematomas en diferentes estadios, con alopecia en diferentes zonas de su cabeza y que se muestra antisocial, debemos sospechar de

Seleccione una:

- a. Maltrato físico
- b. Abuso sexual
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Maltrato por negligencia

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maltrato físico