


Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo se diluye de noradrenalina:

Seleccione una:

- a. No importa el suero en el que se diluya.
- b. En suero salino hipertónico.
- c. En suero salino fisiológico.
- d. En suero glucosado.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En suero glucosado.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es una característica del SCASEST:

Seleccione una:

- a. No se alivia con nitroglicerina.
- b. Tiempo de dolor variable de más de 20 minutos.
- c. Está indicado a ACTP.
- d. Se alivia con nitroglicerina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se alivia con nitroglicerina.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una arteria coronaria?

Seleccione una:

- a. Descendente anterior.
- b. Circunfleja.
- c. Arteria descendente izquierda.
- d. Arteria coronaria derecha.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arteria descendente izquierda.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es un cuidado de enfermería posterior en los pacientes sometidos a cateterismo cardíaco?

Seleccione una:

- a. Vigilar el punto de punción.
- b. Realizar ECG estándar.
- c. Tomar temperatura.
- d. Vigilancia HDC.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tomar temperatura.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados?

Seleccione una:

- a. Enfermedades cardiovasculares.
- b. Patología respiratoria.
- c. Patologías digestivas.
- d. Patología renal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedades cardiovasculares.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la posición de Trendelenburg?

Seleccione una:

- a. Pies más bajos que cabeza.
- b. En decúbito lateral con piernas flexionadas.
- c. Cabeza más baja que pies.
- d. Posición ginecológica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cabeza más baja que pies.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es un signo del shock cardiogénico?

Seleccione una:

- a. Presión capilar pulmonar menor a 15mmHg.
- b. TAS igual o inferior a 90mmHg.
- c. Índice cardíaco menor a 2.2l/min/m superficie corporal.
- d. Presión capilar pulmonar mayor a 15mmHg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión capilar pulmonar menor a 15mmHg.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hemorragia digestiva alta leve se diferencia por una pérdida sanguínea:

Seleccione una:

- a. Entre el 25 y 35%.
- b. Menor al 10%.
- c. Entre el 10-20%.
- d. Entre el 35 y 50%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menor al 10%.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es signo de la CAD.

Seleccione una:

- a. Oliguria.
- b. Anorexia.
- c. Poliuria.
- d. Polidipsia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oliguria.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué se ve afectado el gasto cardíaco en el shock cardiogénico?

Seleccione una:

- a. Por la ineficacia miocárdica.
- b. Ninguna de las anteriores es cierta.
- c. Por hipovolemia.
- d. Por vasoconstricción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la ineficacia miocárdica.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué emplearemos como reposición de volumen en las hemorragias como primera opción?

Seleccione una:

- a. Suero glucosado.
- b. Expansores de plasma.
- c. Suero salino 0.9%.
- d. Hemoderivados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suero salino 0.9%.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la hematemesis?

Seleccione una:

- a. Deposición con sangre.
- b. Secreciones con sangre.
- c. Vómito con sangre.
- d. Orina con sangre.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vómito con sangre.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ocurre con la TA en la hemorragia moderada?

Seleccione una:

- a. Se produce hipotensión.
- b. No se ve afectada.
- c. Se produce hipertensión.
- d. La TA se mantiene estable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se produce hipertensión.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué produce la hypercapnia?

Seleccione una:

- a. Vasodilatación.
- b. Nada.
- c. Descenso de la PIC.
- d. Vasoconstricción.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vasodilatación.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué signo directo produce la disminución del volumen minuto del corazón en el shock hipovolémico?

Seleccione una:

- a. Hipoxia tisular.
- b. Disminución del retorno venoso al corazón.
- c. Vasoconstricción.
- d. Descenso de la TA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descenso de la TA.

Pregunta **16**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor debemos vigilar de forma estrecha en los TCE?

Seleccione una:

- a. La TA.
- b. La PIC.
- c. La FC.
- d. La PIA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La PIC.

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor no nos llamará la atención en cuanto a la PIC?

Seleccione una:

- a. Mayor a 20mmHg.
- b. Entre 5 y 15mmHg.
- c. PIC de -20mmHg.
- d. Mayor de 50mmHg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 5 y 15mmHg.

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valora la escala canadiense?

Seleccione una:

- a. Estado nutricional.
- b. Estado neurológico.
- c. Dependencia para las AVD.
- d. Estado mental.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estado neurológico.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué no valoramos en la valoración pupilar?

Seleccione una:

- a. Presión intraocular.
- b. Midriasis.
- c. Isocoria.
- d. Miosis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión intraocular.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la teoría Monroe Kellie, ¿qué porcentaje corresponde al líquido cefalorraquídeo?

Seleccione una:

- a. 20%.
- b. 30%.
- c. 1%.
- d. 10%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10%.