

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Etapa el aparato digestivo del niño está suficientemente maduro para tolerar la absorción de sus primeros alimentos sólidos diferentes a la leche.

Seleccione una:



a.

1 y 2 meses.



b.

4 y 6 meses.



c.

2 y 3 meses.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alimentos que se pueden dar a los niños de 4 a 5 meses.

Seleccione una:



a.

Lácteos y cereales.



b.

Frutas y verduras.



c.

Todas son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alimentos que no se pueden dar a los niños de 4 a 5 meses.

Seleccione una:



a.

Frutas.



b.

Verduras.



c.

Huevos.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe evitar a un niño de 4 a 5 meses:

Seleccione una:



a.

Dar de comer frutos secos



b.

Dar purés en biberón.



c.

Todas son ciertas.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe fraccionar la comida en esta etapa de 4 a 5 meses en:

Seleccione una:



a.

5 tomas diarias de textura líquida y homogénea.



b.

2 tomas diarias de textura líquida y homogénea




c.

3 tomas diarias de textura líquida y homogénea

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son alimentos energéticos, ricos en vitaminas del grupo B y en minerales.

Seleccione una:



a.

Lácteos.



b.

Verduras



c.

Cereales y derivados.