

<b>Comenzado el</b>	domingo, 27 de febrero de 2022, 19:16
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 1 de marzo de 2022, 14:06
<b>Tiempo empleado</b>	1 día 18 horas
<b>Puntos</b>	93,00/120,00
<b>Calificación</b>	7,75 de 10,00 (78%)
<b>Comentario -</b>	<b>APROBADO</b>

### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

219.- Las medidas generales para disminuir el riesgo de transmisión de la gripe son:  
Seleccione una:

- a. Se recomienda el lavado de manos siempre que se ha estado en contacto con el paciente.
- b. Manejo del paciente en forma ambulatoria.
- c. En caso de un paciente hospitalizado con esta enfermedad se recomienda aislamiento respiratorio.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

165.- Indica cuál de éstas no es una característica de los detergentes catiónicos:  
Seleccione una:

- a. Derivados del amonio cuaternario.
- b. Son desinfectantes que actúan sobre los Gram + y -.
- c. Son jabones que limpian y desengrasan tanto la piel como objetos.

d. Son poderosos bactericidas, siendo menos activo frente a esporas, hongos y virus.

Bien, correcto !!

### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

180.- Los paquetes no deben de pesar más de:  
Seleccione una:

- a. 4 kg.
- b. 5 kg.

c. 6.5 kg.

Bien, correcto !!

d. 5.5 kg.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

127.- El orden de colocación del material/instrumental en quirófano debe ser:  
Seleccione una:

- a. Corte y contracorte.
- b. Disección y contradisección.
- c. Hemostasia y contracorte.
- d. Corte, disección, hemostasia y pinzas especiales.

Bien, correcto !!

**Pregunta 5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

119.- Las salas de intervención deben:  
Seleccione una:

- a. Estar a 20 °C.
- b. Además pueden regularse entre 18 °C-24 °C.

Mal, debes repasar un poco

- c. Las dos anteriores son ciertas.
- d. Todas son falsas.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- En cuanto al intervalo de tiempo entre limpiezas, señale la correcta:  
Seleccione una:

- a. Cuando el paciente está hospitalizado se limpiará su habitación cada dos días.
- b. No es necesario limpiar la habitación cuando el paciente se vaya de alta, ya que se limpia a primera hora de la mañana.

c. Los laboratorios deben limpiarse a diario.

Bien, correcto !!

d. Los quirófanos se limpiarán una vez al día.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

197.- Los residuos procedentes de animales infecciosos los podemos catalogar como:  
Seleccione una:

a. Tipo I.

b. Tipo III.

Bien, correcto !!

c. Tipo IV.

d. No los podemos catalogar dentro de ninguno de estos tipos.

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

216.- La dosis de refuerzo del tétano en niños se debe de administrar entre:  
Seleccione una:

a. Los seis primeros meses de vida.

b. En el primer año de vida.

c. Entre los 2 y 3 años de edad.

d. Entre los 4 y 6 años de edad.

Bien, correcto !!

**Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- ¿Qué procedimiento no es utilizado para la esterilización del material quirúrgico?  
Seleccione una:

a. Almacenar en un lugar seguro, seco, y conocido por todo el personal del equipo

quirúrgico.

Mal, debes repasar un poco

b. Colocar el material en bolsas de almacenaje y anotar la fecha.

c. Enjuagar con abundante agua a presión para eliminar los restos de solución desinfectante.

d. Seleccionar el programa adecuado en el autoclave esterilizador y verificar el nivel de agua y el papel de registro.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

188.- En la esterilización por óxido de etileno, uno de los inconvenientes sería:  
Seleccione una:

a. Penetra en todos los materiales porosos.

b. No es corrosivo ni daña objetos.

c. Es un proceso largo y costoso.

Bien, correcto !!

d. Los controles automáticos del aparato esterilizador evitan los errores humanos.

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

123.- Se consideran medidas universales de protección:

Seleccione una:

- a. Métodos barrera.
- b. Lavado de manos.

c. Las dos primeras son ciertas.

Bien, correcto !!

d. Favorecer el contacto con fluidos.

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

134.- La enfermera instrumentista durante la cirugía, ¿que medida no debe adoptar?

Seleccione una:

- a. Manipular los instrumentos en forma individual y con suavidad.
- b. Colocar en mano del cirujano o del ayudante el instrumento correcto para cada técnica quirúrgica.

c. Deben utilizarse hojas de bisturí para limpiar las puntas electroquirúrgicas, ya que los restos de tejidos pueden contaminar el campo quirúrgico.

Bien, correcto !!

d. La sangre y los residuos de tejidos se retiran inmediatamente de los instrumentos después de usarlos mediante una gasa humedecida.

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

192.- En qué valores se expresan los residuos hospitalarios generados en un centro hospitalario.

Seleccione una:

- a. Kg/día.
- b. m<sup>3</sup>/día.
- c. A y b son falsas.

d. A y b son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Dentro de la profilaxis por vacunación, se pretende conseguir:

Seleccione una:

- a. El organismo genere defensas en forma de anticuerpos y glóbulos blancos.
- b. Debilitar el sistema inmunitario.
- c. Que el sistema inmunitario sea capaz de neutralizar al agente causal de la infección.

d. A y c son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

212.- El cribado de ant VHC se realiza mediante el test de:

Seleccione una:

a. Allem.

b. Balsalva.

c. Combs.

d. Elisa.

Bien, correcto !!

**Pregunta 16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

118.- Las zonas del área de quirófano se clasifican en:

Seleccione una:

a. Restringidas, no restringidas y permitativas.

b. No restringidas y restringidas.

c. No restringidas, de transferencia, semirrestringidas y restringidas.

d. Todas son falsas.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

191.- La Oficina Regional Europea de la OMS, considera peligrosos los residuos hospitalarios por tres factores de riesgo:

Seleccione una:

a. Riesgo para la salud de los pacientes y el personal del centro.

b. Riesgo para la salud pública.

c. Riesgos derivados de los efectos ecológicos y económicos.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

136.- ¿Cuál no es el procedimiento quirúrgico del equipo de enfermería en el área quirúrgica ?

Seleccione una:

- a. Manipular los utensilios sueltos por separado con la finalidad de no engancharse o golpearse.
  - b. El Auxiliar de Enfermería debe contar todo el material quirúrgico junto a la enfermera circulante, antes del montaje de la mesa de Mayo y la mesa de riñón.
- Bien, correcto !!
- c. La enfermera instrumentista debe organizar el material quirúrgico que prevé para la intervención y clasificarlo.
  - d. La enfermera instrumentista colocará los separadores y otros instrumentos pesados en una superficie plana de la mesa.

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

176.- Indique la definición correcta de las siguientes:  
Seleccione una:

- a. La esterilización es un procedimiento para la destrucción de microorganismos patógenos exclusivamente.
- b. Un objeto esterilizado es totalmente séptico.
- c. La esterilización es un procedimiento para la destrucción de microorganismos patógenos y no patógenos así como sus formas de resistencia.

Bien, correcto !!

- d. Todo objeto esterilizado no está desinfectado.

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

162.- Dentro de los métodos de desinfección, como agentes físicos y mecánicos tenemos, señale la falsa:  
Seleccione una:

- a. Calor.
- b. Vapor de fluente.
- c. Incineración.
- d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 21**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

183.- El medio más común para esterilizar por calor seco es:  
Seleccione una:

- a. Horno convencional.
- b. Estufa Poupinel.

- c. Autoclave.

Mal, debes repasar un poco

- d. Ninguna de las anteriores.

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

155.- Un principio general de la higiene hospitalaria es:

Seleccione una:

- a. La limpieza se fundamenta en la eliminación de manchas, polvo y detritus evidentes.
- b. La suciedad hace que los gérmenes se protejan de los desinfectantes y esterilizantes.
- c. La limpieza hospitalaria es esencial, no solo por la importancia estética, sino para disminuir la cantidad de microorganismos existentes en el ambiente.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

181.- Los materiales esterilizados en paquetes sellados, tienen una duración media de:

Seleccione una:

- a. 9 días.
- b. 9 meses.
- c. 18-20 días.

d. 18-20 meses.

Bien, correcto !!

**Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

206.- La profilaxis es denominada también:

Seleccione una:

- a. Convalecencia.
- b. Enfermedad.

c. Prevención.

Bien, correcto !!

d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

135.- El profesional de Enfermería de quirófano debe siempre elegir las medidas de eficacia probada en la lucha contra estas infecciones nosocomiales a nivel hospitalario, excepto:

Seleccione una:

- a. Limpieza.

b. No mirar la fecha de caducidad.

Bien, correcto !!

c. Desinfección.

d. Esterilización.

**Pregunta 26**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- Durante la desinfección y esterilización del instrumental previo a la cirugía vídeo-endoscópica, el personal no debe:

Seleccione una:

a. Colocar el instrumental pesado al fondo y luego el menos pesado.

b. El personal que va a realizar esta preparación del desinfectante debe de realizar un lavado manos quirúrgico.

c. Proceder al vaciado de la solución preparada de glutaraldehído al 2 % al recipiente donde se encuentra el instrumental, procurando evitar que salpique el desinfectante.

Mal, debes repasar un poco

d. Colocar el segundo par de guantes.

**Pregunta 27**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- En la neumonía nosocomial el diagnóstico más preciso es:

Seleccione una:

a. Cuando se realiza una analítica de sangre.

b. Cuando se obtienen muestras por broncoscopia.

c. Rx de tórax con resultados de opacidades recientes y/o progresivas del parénquima pulmonar.

d. B y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

158.- Las características de un producto de limpieza deben ser:

Seleccione una:

a. Que concentre las grasas.

b. Que concentre las proteínas.

c. Que concentre la suciedad.

d. Que contenga elementos que suavicen el agua.

Bien, correcto !!

**Pregunta 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta



Enunciado de la pregunta

110.- Los lactobacilos son gérmenes que se encuentran en:

Seleccione una:

- a. Vías respiratorias.
- b. Sistema genitourinario.

c. Aparato digestivo.

Bien, correcto !!

d. Aparato respiratorio.

**Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

202.- Los procesos de tratamiento a nivel intrahospitalario son:

Seleccione una:

- a. Esterilización.
- b. Incineración.
- c. Desinfección.

d. B y c son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 31**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

166.- Existen una serie de factores que pueden alterar o modificar la actividad del desinfectante como son (señale la falsa):

Seleccione una:

a. A mayor concentración del desinfectante, éste presenta más actividad, por lo tanto

necesitará menos tiempo de exposición y será más irritativo.

Mal, debes repasar un poco

b. Todos los desinfectantes necesitan un alto grado de humedad para actuar.

c. Se deben utilizar todos los desinfectantes según sus normas de utilización, ya que cada desinfectante tiene un tiempo de actuación y preparación.

d. No necesitan ser envasados en recipientes opacos.

**Pregunta 32**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

200.- De las siguientes normas, ¿cuál no podemos considerarla como norma de seguridad en el manejo de residuos hospitalarios?

Seleccione una:

a. Las zonas de almacenamiento de residuos han de estar en óptimas condiciones de higiene y aseo.

b. Los residuos generados han de permanecer el mayor tiempo posible en las áreas de trabajo.

c. Se realizarán verificaciones periódicas con el objeto de confirmar la efectividad de todo el proceso .

d. Todas son normas de seguridad en el manejo de residuos.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 33**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- La conexión propia del equipo de laparoscopia no incluye:  
Seleccione una:

a. La conexión para irrigación.

b. Las conexiones de los cables monopolar y bipolar.

Mal, debes repasar un poco

c. Trócares de 10 mm y 5 mm.

d. Cable siliconado de CO2.

**Pregunta 34**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

117.- El diseño arquitectónico de la zona de quirófano dependerá :  
Seleccione una:

a. De los recursos económicos sólo.

b. De las condiciones del hospital.

c. Del presidente de la junta de personal.

d. Todas son ciertas.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 35**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- Dentro de los mecanismos de defensa contra las infecciones de nuestro organismo, a nivel gastrointestinal, no está:  
Seleccione una:

a. El peristaltismo o contracciones del intestino.

Mal, debes repasar un poco

b. El pH del ácido del estómago.

c. Enzimas llamadas lisozimas.

d. Actividad de las enzimas pancreáticas.

**Pregunta 36**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

130.- El paciente en el postoperatorio inmediato lo pasará en:

Seleccione una:

a. Sala de reanimación

Bien, correcto !!

b. Sala de esterilización.

c. Sala de curas.

d. Hemodiálisis.

**Pregunta 37**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- En pacientes con *Clostridium difficile*, en la desinfección de endoscopios se utiliza:  
Seleccione una:

a. Glutaraldehído 2 %, menos de 20 minutos.

Bien, correcto !!

b. Glutaraldehído 4 %, más de 20 minutos.

c. Lejía diluida en agua en una proporción de 1:10.

d. Lejía diluida en agua en una proporción de 1:20.

**Pregunta 38**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- Señale la afirmación falsa:  
Seleccione una:

a. Cualquier persona entrará libremente a la zona quirúrgica, sin restricciones.

Bien, correcto !!

b. Podemos encontrar gorros de tela y desechables.

c. El gorro deberá proteger la mayor parte del pelo.

d. La humedad hace que la mascarilla pierda su eficacia.

**Pregunta 39**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

187.- Con respecto a la esterilización por calor húmedo, es cierto que:  
Seleccione una:

a. Es el método más utilizado en la esterilización hospitalaria.

b. Entre sus ventajas destaca su capacidad para destruir todos los microorganismos, incluidas las esporas bacterianas, en un corto período de tiempo sin dejar residuos tóxicos en los productos esterilizados.

c. El proceso se realiza por medio de los autoclaves.

d. Todas las anteriores son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 40**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- Algunos de los factores de riesgo que favorecen la aparición de infecciones en las intervenciones quirúrgicas son:

Seleccione una:

- a. Diabetes.
- b. Enfermedad pulmonar crónica.
- c. Obesidad.
- d. A y c son correctas.

Bien, correcto !!

#### Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

190.- Los riesgos laborales en la unidad de esterilización pueden ser:

Seleccione una:

- a. Químicos.
- b. Biológicos.
- c. Físicos.
- d. Todas las anteriores.

Bien, correcto !!

#### Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

207.- Entre las principales medidas profilácticas encontramos:

Seleccione una:

- a. El lavarse las manos después de explorar a cualquier paciente.
- b. No reutilizar los guantes desechables.
- c. El uso de guantes limpios o estériles cuando la situación lo requiera.
- d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

#### Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- El lugar habitual donde los microorganismos se mantienen, crecen y se transforman se llama:

Seleccione una:

- a. Puerta de salida.
- b. Puerta de entrada.
- c. Invasividad.
- d. Reservorio.

Bien, correcto !!

**Pregunta 44**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

194.- Con esta definición, a qué tipo de residuos nos estamos refiriendo: son aquellos sin ninguna contaminación específica que se producen en servicios sin actividad sanitaria:  
Seleccione una:

a. Residuos Tipo I.

Bien, correcto !!

b. Residuos Tipo II.

c. Residuos Tipo III y Tipo IV.

d. Ningun tipo de residuo tiene esta catalogación.

**Pregunta 45**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

167.- En qué nivel de desinfección se inactivan los microorganismos como los hongos y levaduras:  
Seleccione una:

a. De bajo nivel.

b. De nivel intermedio.

c. De alto nivel.

Mal, debes repasar un poco

d. Nivel extremo.

**Pregunta 46**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

199.- ¿En qué unidades no podemos encontrar residuos del Tipo IV?  
Seleccione una:

a. Unidades de rehabilitación.

Bien, correcto !!

b. Medicina nuclear.

c. Farmacia.

d. Áreas específicas en laboratorios.

**Pregunta 47**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

189.- El método de control de esterilización que utiliza esporas atenuadas de microorganismos se denomina:  
Seleccione una:

a. Control biológico.

Bien, correcto !!

b. Control químico.

c. Control físico.

d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 48**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

137.- Durante la manipulación para enjuague, secado y organización del instrumental en la mesa, se tienen en cuenta las normas de las técnicas de asepsia y de esterilidad, excepto:

Seleccione una:

a. Lavado aséptico de manos.

Bien, correcto !!

b. Vestimenta de la mesa triangular con 2 sábanas o media luna.

c. Disposición del instrumental básico en la mesa auxiliar.

d. Colocación de mandil.

**Pregunta 49**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

153.- Según la clasificación de Spaulding, teniendo en cuenta el riesgo de infección, los materiales se dividen en:

Seleccione una:

a. Críticos.

b. Semicríticos.

c. No críticos.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 50**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- ¿Qué bacteria provoca los síntomas de fiebre, pápula cutánea y septicemia?

Seleccione una:

a. Streptococcus pyogenes.

b. Brucella spp.

c. Bacillus anthracis.

Bien, correcto !!

d. Clostridium tetani.

**Pregunta 51**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

121.- La bioseguridad refleja:  
Seleccione una:

a. Informar sobre los riesgos potenciales existentes.

Bien, correcto !!

b. Fomentar la inseguridad de la institución.

c. Todas son ciertas.

d. Todas son falsas.

**Pregunta 52**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

169.- En cuanto al personal que realiza el manejo de desinfectantes, es cierto que:  
Seleccione una:

a. Se aconseja a los trabajadores no permanecer más de 15–20 minutos seguidos, sobre todo no tener destapadas las cubetas.

Bien, correcto !!

b. No es necesario una revisión médica periódica.

c. No se suele utilizar extractores de ventilación.

d. Ninguna es cierta.

**Pregunta 53**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

179.- Los envases de esterilización pueden ser de:  
Seleccione una:

a. Contenedores de aluminio.

b. Papel crepado.

c. Bolsas de papel con doble fondo y cierre de seguridad con soldaduras térmicas.

d. Todas las anteriores.

Bien, correcto !!

**Pregunta 54**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- Señale cuál no es una norma de higiene básica del personal en cualquier operación quirúrgica para el control de infecciones sobre el paciente:

Seleccione una:

a. Tocar con los dedos el interior de las tapas de recipientes que contengan material estéril.

Bien, correcto !!

b. El personal que trabaja en el quirófano no usará útiles como sortijas, reloj, uñas largas ni esmalte.

- c. Limpiar con alcohol al 70 % los tapones de los frascos que tienen soluciones para sacar con aguja.
- d. Cuando se cae un paquete quirúrgico estéril, se considera contaminado.

**Pregunta 55**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

198.- ¿Cuáles de los siguientes residuos pueden ser catalogados como Tipo IV?  
Seleccione una:

- a. Residuos químicos.
- b. Citostáticos.
- c. Residuos radioactivos.
- d. Todos son residuos de Tipo IV.

Bien, correcto !!

**Pregunta 56**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

214.- Las dosis diarias adecuadas para iniciar una pauta de PPE se deben de administrar durante:  
Seleccione una:

- a. Una semana.
- b. Dos semanas.
- c. Tres semanas.
- d. Cuatro semanas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 57**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

220.- La vacuna anti-influenza es una vacuna:  
Seleccione una:

- a. Univalente.
- b. Bivalente.
- c. Trivalente.
- d. Polivalente.

Bien, correcto !!

**Pregunta 58**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

128.- El rasurado quirúrgico:  
Seleccione una:

- a. No tiene relevancia pues debe obviarse.



- b. Se realizará sin tener cuidado aunque se provoquen erosiones o lesiones.
- c. Es el último paso que ha de realizarse tras operarse.

d. Todas son falsas.

Bien, correcto !!

#### Pregunta 59

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

168.- En las técnicas generales del empleo de desinfectantes, el rociado mecánico consiste en:

Seleccione una:

- a. Producir vapores o gases capaces de impregnar el aire y las superficies.
- b. Una solución desinfectante que posteriormente se utilizará para fregar, pudiendo aplicarse sobre suelos, paredes, objetos, etc., procurando quequeden bien húmedos.
- c. Aplicar por pulverización directa, mediante pistolas atomizadoras o spray, a una distancia

de 40 cm de la superficie a desinfectar, sin necesidad de secado posterior.

Bien, correcto !!

d. Introducir o sumergir instrumentos en una solución desinfectante durante cierto tiempo.

#### Pregunta 60

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

177.- A la zona donde se realiza la recepción del material limpio y embalaje del material, se denomina:

Seleccione una:

- a. Zona sucia.
- b. Zona limpia o de preesterilización.

Bien, correcto !!

c. Zona estéril.

d. Ninguna de las anteriores.

#### Pregunta 61

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

203.- ¿Cuál de los siguientes procesos no podemos considerarlo dentro de la desinfección intrahospitalaria?

Seleccione una:

- a. Mediante vapor.
- b. Mediante microondas.
- c. Por agentes químicos.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

#### Pregunta 62

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

149.- No es necesario seguir las instrucciones e indicaciones del fabricante con relación a la concentración.

Seleccione una:

- a. Los productos en polvo se diluirán completamente en el agua antes de sumergir el instrumental.
- b. Utilizaremos productos abrasivos y cepillos metálicos.
- c. Después del aclarado, no hace falta el secado del material.
- d. Ninguna opción es correcta, siempre se deben seguir las indicaciones del fabricante.

Bien, correcto !!

**Pregunta 63**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

129.- La retirada de piercing, collares y pulseras se realizará en la fase:

Seleccione una:

a. Postoperatoria.

b. Preoperatoria.

Bien, correcto !!

c. Intraoperatoria.

d. Es indiferente.

**Pregunta 64**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- En la desinfección manual de endoscopios se debe sumergir el material en:

Seleccione una:

a. Glutaraldehído 2 %, 40 minutos.

b. Glutaraldehído 2 %, 20-30 minutos.

Bien, correcto !!

c. Glutaraldehído 4 %, 50 minutos.

d. Glutaraldehído 4 %, 20-30 minutos.

**Pregunta 65**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

205.- De las siguientes actividades, ¿cuál de ellas no la podemos englobar dentro de la recogida a nivel extrahospitalario?

Seleccione una:

a. Envasado hermético.

b. Recogida de envases.

c. Eliminación.

Mal, debes repasar un poco

d. Transporte extrahospitalario.

**Pregunta 66**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- ¿Qué material no es utilizado para la limpieza del material quirúrgico?

Seleccione una:

- a. Cepillo con la precaución de no tener las cerdas metálicas.
- b. Cajones o bateas que nos sirven de recipientes para preparar la solución detergente.
- c. Medidas universales, gafas o mascarillas con pantallas protectoras.

d. Detergente de alto nivel (glutaraldehído fenolato al 2 %).

Bien, correcto !!

**Pregunta 67**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

186.- El método de esterilización definitiva en el cual se destruye todo tipo de material, recibe el nombre de:

Seleccione una:

- a. Incineración.
- b. Flameado.

c. A y b son correctas.

Mal, debes repasar un poco

d. A y b son incorrectas.

**Pregunta 68**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

185.- Como razón para una incorrecta esterilización por calor seco, podemos destacar:

Seleccione una:

- a. Insuficiente tiempo de exposición.
- b. Incorrecto control de temperatura.
- c. Falta de penetración del calor.

d. Todas son verdaderas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 69**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

126.- En el lavado de manos puede utilizarse:

Seleccione una:

- a. Povidona yodada.
- b. Clorhexidina.

c. Las dos anteriores son ciertas.

Bien, correcto !!

d. Todas son falsas.

**Pregunta 70**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

116.- Con una ubicación adecuada en la planta baja del hospital de la zona de quirófanos se pretende:

Seleccione una:

a. Que quede más bonito.

b. Que sea más funcional.

c. Que esté mejor comunicado con UCI y otros servicios especiales.

d. B y c son ciertas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 71**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

147.- Para disminuir el riesgo de exposición del profesional a los agentes biológicos se deben utilizar:

Seleccione una:

a. Guantes estériles.

Mal, debes repasar un poco

b. Gafas protectoras.

c. Batas estériles.

d. Calzas.

**Pregunta 72**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

150.- El material tubular se limpiará a conciencia por su parte interna antes de introducirlo en la lavadora.

Seleccione una:

a. El material lo dejaremos cerrado y montado.

b. Las bandejas irán cargadas de material.

c. Tanto el instrumental fino como el pesado irán en la misma bandeja.

d. Ninguna opción es correcta

Bien, correcto !!

**Pregunta 73**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

182.- Indique cuál de los siguientes es un método de esterilización por agentes físicos:  
Seleccione una:

- a. Calor seco.
- b. Calor húmedo.
- c. Radiaciones ionizantes.

d. Todas las anteriores.

Bien, correcto !!

**Pregunta 74**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

218.- La medidas de prevención en la tuberculosis son:  
Seleccione una:

- a. El aislamiento respiratorio.
- b. Medidas de control del aire ambiente.

c. A y b son correctas.

Bien, correcto !!

d. Todas son incorrectas.

**Pregunta 75**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

210.- La inmunoprofilaxis utilizada en hepatitis A es:  
Seleccione una:

a. Inmunoglobulina inespecífica para la hepatitis A.

Mal, debes repasar un poco!

b. Inmunoglobulina hiperinmune.

c. A y b son correctas.

d. De forma pasiva la gammaglobulina humana  
inespecífica y la activa es a través de vacunas de virus inactivados o en su caso  
atenuados

**Pregunta 76**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

156.- Una de las precauciones universales que deben seguir los profesionales de la  
limpieza es:

Seleccione una:

- a. Utilizar guantes de baja resistencia.
- b. Usar prendas permeables.
- c. Utilizar la ropa para varios días.

d. Todas son falsas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 77**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

101.- Respecto a las infecciones, se define infección activa:  
Seleccione una:

- a. Cuando el organismo se vuelve patógeno.
- b. Cuando el organismo infectante utiliza los medios y recursos del huésped para dividirse y regenerarse.

Bien, correcto !!

- c. Cuando el organismo afecta solo a la zona de infección.
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 78**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- Entre los materiales semicríticos encontramos:  
Seleccione una:

- a. Colonoscopio.

Bien, correcto !!

- b. Artroscopio.
- c. Laparoscopio
- d. Fonendoscopio.

**Pregunta 79**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

193.- Indique cuál no es una infección frecuente que se produzca por el contacto con residuos hospitalarios:  
Seleccione una:

- a. VIH.
- b. Hepatitis A, B y C.

- c. Aneurismas de vasos importantes.

Bien, correcto !!

- d. Todas son correctas.

**Pregunta 80**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- El almacenaje del material-instrumental de quirófano debe seguir una serie de criterios, excepto:  
Seleccione una:

- a. Colocar el material pesado en el fondo del recipiente.
- b. Durante su conservación y almacenaje del instrumental en estanterías debe intentar llevar un orden de mayor a menor coste.

Bien, correcto !!

- c. Del menos frágil al de alta fragilidad.
- d. Del material de menor precisión al de alto nivel de calibración de exactitud.

**Pregunta 81**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

201.- Son objetivos fundamentales para llevar a cabo el proceso de tratamiento final de los residuos:

Seleccione una:

- a. Destruir el potencial infeccioso o peligroso.
- b. Aumentar el volumen.
- c. Impedir la reutilización inadecuada de artículos reciclables.
- d. A y c son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 82**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

125.- Las gafas protectoras:

Seleccione una:

- a. Sirven para ver mejor la intervención pues son graduadas.
- b. Protegen del contagio a través de la conjuntiva ocular.

Bien, correcto !!

- c. No se deben usar nunca.
- d. Todas son ciertas.

**Pregunta 83**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- Entre las tareas del personal de enfermería encargado del control de infecciones NO encontramos:

Seleccione una:

- a. Controlar las infecciones nosocomiales.
- b. Enlazar con los establecimientos de salud pública y otros, cuando proceda.
- c. Contabilizar el número de infecciones nosocomiales.
- d. Investigar el tipo de infección y el organismo patógeno.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 84**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

213.- La principal medida profiláctica para el contagio del VIH es:

Seleccione una:

a. Cribado de ant VHC.

b. Evitar el contagio mediante la adopción de medidas de seguridad universal.

Bien, correcto !!

c. Inmunoglobulina inespecífica de la hepatitis A.

d. Inmumoglobulina hiperinmune.

**Pregunta 85**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

174.- El compuesto químico que provoca toxicidad aguda y subaguda por inhalar concentraciones muy altas en un tiempo muy breve se llama:

Seleccione una:

a. Alcohol isopropílico.

b. Glutaraldehído.

c. Óxido de etileno.

Bien, correcto !!

d. Peróxido de hidrógeno.

**Pregunta 86**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- En cuanto al tratamiento con ultrasonidos, señale la falsa:

Seleccione una:

a. Sumergir el material en agua a una temperatura de 15° y detergente ligeramente

ácido.

Bien, correcto !!

b. Introducir la cesta en la cubeta de ultrasonidos, de manera que el material quede totalmente sumergido.

c. Retirar el material de la cesta o bandeja y aclararlo con agua desmineralizada.

d. Envasarlo o cubrirlo con una toalla limpia a la espera de ser procesado.

**Pregunta 87**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

173.- Dentro de los riesgos químicos, no es cierto que:

Seleccione una:

a. Tiene que haber un manejo adecuado de desechos, sobre todo en el caso de instrumentos

cortopunzantes.

Bien, correcto !!

b. Se utilizan cámaras hechas para evitar la exposición así como de equipos automatizados.

c. Es importante el control ambiental cuando se utilice ETO, FO y glutaraldehído.

d. Para protección personal se utilizan guantes, gafas y mascarilla.

**Pregunta 88**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

139.- En la cirugía laparoscópica, la desinfección y esterilización por el tipo de instrumental, de refinado diseño y delicada estructura es imprescindible y obligatorio, menos para:

Seleccione una:

- a. Prevenir las infecciones intrahospitalarias.
- b. La transmisión de infecciones infectocontagiosas.
- c. El uso entre un paciente y otro.
- d. Garantizar su conservación y tiempo de vida.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 89**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

175.- Dentro de las normas aprobadas por el comité de IIH y la dirección del hospital, no es cierto:

Seleccione una:

- a. Nunca utilizar guantes reesterilizados en procedimientos quirúrgicos ni obstétricos.
- b. No pueden procesarse en el hospital fluidos que circulen por el torrente sanguíneo.
- c. Tienen que existir normas locales sobre el uso de material desechable y normas para la reesterilización y reutilización de material acordes con los criterios establecidos.
- d. Ninguna es cierta.

Bien, correcto !!

**Pregunta 90**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

215.- Las dos maneras importantes para prevenir el tétano son:

Seleccione una:

- a. Vacunarse contra el tétano, junto con otras inmunizaciones de rutina.
- b. Recibir una vacuna después de sufrir una herida que podría provocar tétano.
- c. A y b son correctas.
- d. Todas son incorrectas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 91**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

195.- Los residuos Tipo II, ¿qué nombre reciben?

Seleccione una:

- a. Residuos sanitarios, asimilables a urbanos.
- b. Residuos sanitarios, específicos o de riesgo.
- c. Residuos tipificados en normativas específicas.

d. Ninguna es correcta.

Bien, correcto !!

**Pregunta 92**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- La cadena de transmisión de todo microorganismo cuenta con unos eslabones reconocidos:  
Seleccione una:

a. Agente infeccioso y reservorio.

Mal, debes repasar un poco

b. Puerta de salida y vía de transmisión.

c. Puerta de entrada y huésped susceptible.

d. Todas son correctos.

**Pregunta 93**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

204.- La desinfección en la cual el residuo es triturado y mezclado con agua calentándolo por la acción del microondas, produciendo vapor que actúa sobre los residuos, se denomina:  
Seleccione una:

a. Desinfección por vapor.

b. Desinfección por microondas.

Bien, correcto !!

c. Por agentes químicos.

d. Ninguna opción es correcta.

**Pregunta 94**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Después de una invasión, los agentes patógenos tienden a dividirse y multiplicarse para producir la infección y produciendo que:  
Seleccione una:

a. Estos patógenos sigan multiplicándose y desborden las barreras de defensas

corporales.

Mal, debes repasar un poco

b. Lleguen a un estadio equilibrado, produciéndose una infección crónica.

c. El individuo, con tratamiento médico o sin él, consigue vencer al agente invasor.

d. Todas son correctas.

**Pregunta 95**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

161.- El empleo de procedimientos fisicoquímicos encaminados a destruir toda forma de vida microbiana es a lo que llamamos:

Seleccione una:

a. Desinfección.

b. Esterilización.

Bien, correcto !!

c. Antisepsia.

d. Asepsia.

**Pregunta 96**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

208.- En los programas de formación continuada, para asegurar el que los profesionales tenga capacidad y actitud para evitar la transmisión de enfermedades debemos de considerar (señale la falsa):

Seleccione una:

a. La importancia de respetar siempre las precauciones estándar.

b. La necesidad de la vacuna de la gripe.

Bien, correcto !!

c. Cómo actuar en caso de sufrir un accidente con material contaminado.

d. La necesidad de la vacuna de la hepatitis B.

**Pregunta 97**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

164.- Como agentes químicos existen varios desinfectantes, señale el falso:

Seleccione una:

a. Aldehído

b. Formaldheído.

c. Gluteraldeído.

d. Biocina.

Bien, correcto !!

**Pregunta 98**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

120.- En las instalaciones eléctricas, las tomas de corriente deben ser :

Seleccione una:

a. Trifásicas.

Bien, correcto !!

b. Monofásicas.

c. Tetrafásicas.

d. Todas son falsas.

**Pregunta 99**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- Durante la limpieza y desinfección de las unidades radiológicas portátiles no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Utilizar un paño humedecido con detergente para limpiar y desinfectar las superficies.
- b. Antes de su limpieza y desinfección debe conectarse a la corriente eléctrica.
- c. Cuando estén sin uso debe permanecer cubierto con una funda que le proteja del polvo.
- d. Las partes que quedan por encima del campo operatorio deben envolverse en una funda estéril.

Bien, correcto !!

**Pregunta 100**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- ¿Qué no debe registrar el personal de enfermería en el libro de quirófano?

Seleccione una:

- a. Dejar constancia de aquellos incidentes ocurridos en la intervención con el instrumental.
- b. El tipo de operación.
- c. Patologías del paciente.
- d. El cirujano responsable.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 101**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

163.- El método de filtración se utiliza para:

Seleccione una:

- a. Destruir por carbonización todos los microorganismos presentes en el material o preparación.
- b. Ser utilizado en equipos cuya función es esterilizar los materiales que hay en un quirófano.
- c. La remoción de microorganismos de líquidos, gases termolábiles y aire atmosférico.
- d. Ninguna es correcta.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 102**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- Los tensioactivos se dividen en cuatro grupos. Indique qué grupo NO pertenece a ellos:

Seleccione una:

- a. Aniónicos.
- b. Catiónicos.

c. Iónicos.

Bien, correcto !!

d. Anfóteros.

**Pregunta 103**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

133.- Entre el material a desinfectar de la máquina de anestesia:  
Seleccione una:

a. Palas de laringoscopios.

b. Sonda de aspiración.

Mal, debes repasar un poco

c. Filtro y conexión entre filtros.

d. Pinzas de Mayo.

**Pregunta 104**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

217.- El toxoide tetánico se administra en dosis de:  
Seleccione una:

a. 0.5 ml.

Bien, correcto !!

b. 1 ml.

c. 1.5 ml.

d. 2 ml.

**Pregunta 105**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

171.- Dentro de los materiales utilizados en clínica, el desinfectante utilizado para la  
higiene preoperatoria del paciente es:  
Seleccione una:

a. Povidona yodada al 7,5 %.

b. Clorhexidina al 4 %.

c. Jabón de povidona yodada al 10 %.

d. A y B son correctas

Bien, correcto !!

**Pregunta 106**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- En las infecciones de las heridas quirúrgicas, la infección nosocomial aparece de:  
Seleccione una:

- a. Por falta de medidas profilácticas prequirúrgicas.
- b. De la flora de la piel o del sitio de la operación.
- c. De los hemoderivados utilizados en el proceso quirúrgico.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 107**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

209.- Cuando determinamos un programa de profilaxis no debe de tenerse en cuenta:  
Seleccione una:

a. El sexo del paciente.

Bien, correcto !!

b. Los fármacos que se deben utilizar.

c. La dosis que se debe aplicar.

d. La duración del tratamiento.

**Pregunta 108**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

170.- Dentro de los materiales clínicos, es cierto que los materiales semicríticos:  
Seleccione una:

- a. Son aquellos que entran en contacto con tejidos estériles o con el sistema vascular.
- b. Son aquellos materiales que están en contacto con membranas, mucosas o piel no intacta.
- c. Se puede utilizar desinfectantes de alto nivel como el glutaraldehído para equipos de terapia de ventilación, endoscopios flexibles de fibra óptica, palas de laringoscopia, etc.

d. B y c son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 109**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

172.- Dentro de los riesgos laborales más comunes que se pueden dar en los equipos de salud, los que provocan trauma sonoro y quemaduras se denominan:

Seleccione una:

a. Riesgos químicos.

b. Riesgos físicos.

Bien, correcto !!

c. Riesgos biológicos.

d. Riesgos ergonómicos.

**Pregunta 110**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

184.- Indique el tiempo de esterilización recomendado según el rango de temperatura:  
Seleccione una:

- a. 170 °C–60 minutos.
- b. 160 °C–120 minutos.
- c. 180 ° C–30 minutos.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 111**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

122.- Son riesgos del área quirúrgica:  
Seleccione una:

- a. Lesión con agentes físicos, químicos y biológicos.
- b. Inhalación de anestésicos volátiles.
- c. Transmisión de infecciones.

d. Todas son ciertas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 112**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- Las infecciones más frecuentes se suelen dar a nivel de:  
Seleccione una:

a. Vías urinarias.

b. Vías respiratorias bajas.

Mal, debes repasar un poco

c. Tejidos blandos y piel.

d. Todas son correctas.

**Pregunta 113**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- Sobre la limpieza manual es cierto que:  
Seleccione una:

a. No es necesario seguir las instrucciones e indicaciones del fabricante con relación a la concentración.

b. Los productos en polvo se diluirán completamente en el agua antes de sumergir el

instrumental.

Bien, correcto !!

c. Utilizaremos productos abrasivos y cepillos metálicos.

d. Después del aclarado, no hace falta el secado del material.

**Pregunta 114**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- El período de tiempo que comprende desde la incubación hasta que el cuerpo comienza a reaccionar al germen patógeno se llama:  
Seleccione una:

a. Período de incubación.

Mal, debes repasar un poco

b. Período de enfermedad.

c. Período prodrómico.

d. Período de convalecencia.

**Pregunta 115**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

178.- Indique la característica correcta de los envases de esterilización:  
Seleccione una:

a. Deben ser herméticos.

b. Deben aislar el material estéril del exterior.

c. Deben ser porosos para permitir el paso al agente esterilizador.

d. Todas son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 116**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- En la vía de transmisión de un agente infeccioso, el contacto indirecto se puede producir a través de:  
Seleccione una:

a. Objetos y materiales contaminados.

Bien, correcto !!

b. De persona a persona.

c. Contacto físico entre fuentes y huésped.

d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 117**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- En cuanto a los factores de riesgo que favorecen a las infecciones nosocomiales de carácter interno en un paciente, señale el incorrecto:  
Seleccione una:



a. Insuficiencia hepática.

Mal, debes repasar un poco

b. Vías periféricas.

c. Desnutrición importante.

d. Estado de coma.

**Pregunta 118**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

211.- La principal medida profiláctica en la hepatitis C es:

Seleccione una:

a. Inmunoglobulina inespecífica para la hepatitis C.

b. Inmunoglobulina hiperinmune.

c. Cribado de ant VHC.

d. Todas son correctas.

Mal, debes repasar un poco

**Pregunta 119**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

196.- Entre otros residuos, ¿cuáles de los siguientes podemos catalogar como residuos Tipo III?

Seleccione una:

a. Residuos anatomicos.

b. Residuos sanitarios infecciosos.

c. Residuos radioactivos.

d. A y b son correctas.

Bien, correcto !!

**Pregunta 120**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

132.- Entre intervenciones quirúrgicas el circuito limpio-sucio comprende todas menos:

Seleccione una:

a. Limpieza de la lámpara cialítica (valorar siempre que tenga manchas visibles).

b. Barrido húmedo con gasa o muselina de un solo uso y luego se tirará.

c. No se limpiarán las paredes cuando tengan manchas visibles.

Bien, correcto !!

d. Se retirarán lo antes posible todos los residuos generados durante la intervención quirúrgica.