

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [A-DC-PNCP](#) / [Módulo III: Manejo del Dolor. Control de Síntomas.](#) / [Exámen Módulo III: Manejo del Dolor. Control de Síntomas.](#)

Comenzado el	jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:32
Tiempo empleado	9 minutos 42 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los síntomas urinarios más frecuentes en el paciente terminal se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. El espasmo vesical.
- ☐ b. La retención urinaria
- ☒ c. Todas las anteriores. ✓
- ☐ d. La incontinencia.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dentro de los síntomas urinarios no es de los más frecuentes:

Seleccione una:

- ☐ a. Espasmo vesical.
- ☐ b. Incontinencia urinaria.
- ☐ c. Disuria.
- ☒ d. Retención urinaria. ✗

La respuesta correcta es: Disuria.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro del tratamiento con opioides, debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. La titulación.
- ☐ b. La rotación de opioides.
- ☐ c. Los síntomas refractarios.
- ☒ d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El dolor se presenta en el cáncer avanzado:

Seleccione una:

- ☐ a. En el 100 % de los casos.
- ☐ b. En menos del 50 % de los casos.
- ☒ c. Entre el 60 y el 80% de los casos. ✓
- ☐ d. Dependiendo de la extensión de la tumoración.

La respuesta correcta es: Entre el 60 y el 80% de los casos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuanto a la valoración de síntomas, no es importante:

Seleccione una:

- ☐ a. Factores desencadenantes.
- ☐ b. El impacto del síntoma en la calidad de vida del paciente.
- ☒ c. Cantidad de síntomas. ✓
- ☐ d. La intensidad.

La respuesta correcta es: Cantidad de síntomas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la escala EVA de dolor es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. El uno es dolor insoportable.
- ☐ b. El diez es ausencia de dolor.
- ☒ c. El diez es dolor insoportable. ✓
- ☐ d. El cinco es dolor insoportable.

La respuesta correcta es: El diez es dolor insoportable.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los fármacos usados para el control del dolor en el paciente paliativo se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Codeína.
- ☐ b. Morfina.
- ☒ c. Todos los anteriores. ✓
- ☐ d. AINES.

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las curas paliativas no van encaminadas a:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar complicaciones.
- ☒ b. Curar la herida. ✓
- ☐ c. Evitar la progresión de las heridas.
- ☐ d. Aliviar el dolor.

La respuesta correcta es: Curar la herida.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los cuidados de la boca no van encaminados a:

Seleccione una:

- ☐ a. Promoción del confort.
- ☒ b. Mantener el sabor de los alimentos. ✓
- ☐ c. Prevenir la aparición de halitosis.
- ☐ d. Prevenir el dolor.

La respuesta correcta es: Mantener el sabor de los alimentos.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es cierto que en el control del dolor debamos:

Seleccione una:

- ☐ a. Podemos utilizar relajación.
- ☐ b. Podemos utilizar otras terapias alternativas.
- ☒ c. Utilizar sólo fármacos. ✓
- ☐ d. Podemos utilizar fármacos.

La respuesta correcta es: Utilizar sólo fármacos.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. La elección del analgésico vendrá condicionada por la cantidad de dolor.
- ☒ b. La analgesia tiene que ser a demanda. ✓
- ☐ c. La analgesia tiene que ser pautada.
- ☐ d. La vía de administración será la que mejor tolere el paciente.

La respuesta correcta es: La analgesia tiene que ser a demanda.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

No es efecto secundario del tratamiento con opioides:

Seleccione una:

- ☐ a. Estreñimiento.
- ☐ b. Prurito.
- ☒ c. Xerostomía. ✗
- ☐ d. Hipo.

La respuesta correcta es: Hipo.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es una recomendación en el tratamiento del dolor:

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizar dos tipos de opioides. ✓
- ☐ b. Abordar las necesidades de los pacientes de forma individualizada.
- ☐ c. Conocer los fármacos más frecuentes en el tratamiento del dolor.
- ☐ d. Si es necesario, utilizar fármacos coadyuvantes.

La respuesta correcta es: Utilizar dos tipos de opioides.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No pertenece al primer escalón analgésico:

Seleccione una:

- ☐ a. Ketorolaco.
- ☒ b. Codeína. ✓
- ☐ c. Paracetamol.
- ☐ d. Dexketoprofeno.

La respuesta correcta es: Codeína.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No son fármacos coadyuvantes:

Seleccione una:

- ☐ a. Corticoides.
- ☐ b. Antidepresivos.
- ☒ c. Inhibidores del calcio. ✓
- ☐ d. Anticonvulsivantes.

La respuesta correcta es: Inhibidores del calcio.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para el tratamiento del dolor debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores. ✓
- ☐ b. El dolor es un síntoma, no un signo.
- ☐ c. Es importante conocer cuánto duele.
- ☐ d. Es importante conocer qué duele.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para realiza un buen control de síntomas hay que: Señale la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Explicar al paciente y familia las causas de los síntomas.
- ☐ b. Individualizar el tratamiento.
- ☐ c. Realizar un buen registro de los síntomas.
- ☒ d. Todas con correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas con correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la etiología del dolor este puede ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Iatrogénico.
- ☐ b. No neoplásico.
- ☐ c. Tumoral.
- ☒ d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Son características de la enfermedad terminal:

Seleccione una:

- ☐ a. Presencia de enfermedad incurable, progresiva y avanzada.
- ☐ b. De gran impacto para el paciente y la familia.
- ☒ c. Todas las anteriores. ✓
- ☐ d. Plurisintomatología.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una característica del dolor crónico es:

Seleccione una:

- ☐ a. Se presenta de forma inesperada y es difícil de controlar.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores.
- ☒ c. Tiene más de tres meses de evolución. ✓
- ☐ d. Tiene menos de un día de evolución.

La respuesta correcta es: Tiene más de tres meses de evolución.