

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Actualización y prevención de la infección por coronavirus](#) / [Cuestionarios test](#)
/ [Cuestionario test: Tema VI](#)

Comenzado el martes, 22 de junio de 2021, 12:25

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 22 de junio de 2021, 12:31

Tiempo empleado 6 minutos 30 segundos

Puntos 9,00/9,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un factor de riesgo de COVID-19 es:

Seleccione una:

- ☐ a. Edad avanzada.
- ☐ b. Inmunodepresión.
- ☒ c. Ambas son correctas.



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los síntomas del COVID-19 suelen ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Leves.
- ☐ b. Aparecen de forma gradual.
- ☒ c. Ambas son correctas.



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo del material en el que se encuentre. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en cartón?

Seleccione una:

- ☒ a. 24 horas
- ☐ b. 3 horas
- ☐ c. 72 horas



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el método de referencia para el diagnóstico del COVID-19?

Seleccione una:

- ☒ a. El positivo en la prueba de detección del ácido nucleico del SARS-CoV-2
- ☐ b. El positivo en la prueba de la detección de ácido nucleico del MERS-Cov
- ☐ c. Ninguna es correcta.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando los pacientes presentan síntomas como la fiebre y otros síntomas en las vías respiratorias, etc, así como indicios de neumonía apreciables en las pruebas de imagen, ¿se califican en...?

Seleccione una:

- ☒ a. Casos moderados.
- ☐ b. Casos leves.
- ☐ c. Casos graves.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La principal puerta de entrada de los posibles casos de COVID-19 son:

Seleccione una:

- ☐ a. Centros de salud.
- ☐ b. Puntos de atención continuada.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El diagnóstico, se realiza mediante reacción en cadena de polimerasa con:

Seleccione una:

- ☐ a. Detección de ácidos nucleicos del SARS-CoV2
- ☐ b. Secuenciación del gen viral.
- ☒ c. Ambas son correctas.



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La PCR es una prueba que presenta un grado de complejidad, por lo que necesita:

Seleccione una:

- ☐ a. Personal entrenado.
- ☐ b. Personal preparado.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las pruebas de imagen torácicas son de gran valor para el diagnóstico del COVID-19:

Seleccione una:

- ☐ a. Para el control de la eficacia del tratamiento.
- ☐ b. Para la valoración de la posible alta de pacientes.
- ☒ c. Ambas son correctas.



◀ Cuestionario test: Tema V

Ir a...

Cuestionario test: Tema VII ▶

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Actualización y prevención de la infección por coronavirus](#) / [Cuestionarios test](#)
/ [Cuestionario test: Tema VII](#)

Comenzado el martes, 22 de junio de 2021, 12:32

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 22 de junio de 2021, 12:47

Tiempo empleado 14 minutos 52 segundos

Puntos 22,00/23,00

Calificación 9,57 de 10,00 (96%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El periodo de incubación promedio es de:

Seleccione una:

- ☒ a. 5 días.
- ☐ b. 4 días.
- ☐ c. 10 días.



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El contagio es:

Seleccione una:

- ☐ a. A través de gotas.
- ☐ b. Estrecho contacto con personas u objetos contaminados con el virus.
- ☒ c. Ambas son correctas.



Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La estrategia para hacer frente a este nuevo virus pasa actualmente por:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar el contagio.
- ☐ b. Tratar los síntomas en caso de desarrollar enfermedad.
- ☒ c. Ambas son correctas.



Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las medidas básicas de precaución para evitar infecciones son:

Seleccione una:

- ☐ a. Lavarse las manos con frecuencia
- ☐ b. Taparse la boca al estornudar o toser.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué velocidad de acción tiene el alcohol etílico 70°?

Seleccione una:

- ☐ a. Intermedia
- ☒ b. Rápida
- ☐ c. Lenta

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué grupo pertenecen los alcoholes?

Seleccione una:

- ☒ a. Derivados de base alcohólica.
- ☐ b. Biguanidas.
- ☐ c. Tensioactivos catiónicos.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se consigue con el lavado de manos con jabón no antiséptico?

Seleccione una:

- ☐ a. Eliminación de microorganismos.
- ☒ b. Eliminación de suciedad.
- ☐ c. Ninguna es correcta.



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué en la actualidad se recomienda realizar la higiene de manos con solución hidroalcohólica?

Seleccione una:

- ☐ a. Por su mayor eficacia antimicrobiana en cuanto a la reducción de unidades formadoras de colonias.
- ☐ b. Por su mayor efecto antimicrobiano residual.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción correcta en relación al "Procedimiento recomendado siguiendo las indicaciones de la guía de la OMS del 2009":

Seleccione una:

- ☐ a. Es necesario el lavado previo de manos con agua y jabón.
- ☒ b. Su duración es de 3 minutos
- ☐ c. Utilizar cepillo.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si las manos no están con suciedad visible o macroscópica, utilizar solución hidroalcohólica (IA) o, en caso de no poder y como alternativa, aplicar jabón antiséptico (IB):

Seleccione una:

- ☐ a. Después de ponerse guantes estériles para introducir un catéter intravascular central o Drum (IB)
- ☒ b. Antes de insertar sondas vesicales, angiocatéteres periféricos u otros dispositivos invasivos que requieren un procedimiento estéril pero no quirúrgico (IB).
- ☐ c. Antes de un contacto con fluidos corporales.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción correcta en relación a las recomendaciones sobre la utilización de guantes:

Seleccione una:

- ☒ a. Tras la retirada de los guantes, utilizar un agente antiséptico mediante fricción de las manos (IB)
- ☐ b. Lavar los guantes (IB)
- ☐ c. Reutilizar los mismos guantes en más de un paciente (IB)



Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La OMS, aporta unas recomendaciones sobre unos momentos para la realización de la HM. ¿Cuál se trata de uno de estos momentos?

Seleccione una:

- ☐ a. Después de una tarea aséptica.
- ☐ b. Antes del contacto con el entorno del paciente.
- ☒ c. Después de una exposición a fluidos corporales.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una característica ideal de productos para HM?

Seleccione una:

- ☐ a. Un bajo potencial de irritabilidad, sobre todo cuando se apliquen varias veces en la jornada laboral.
- ☐ b. Aceptación por los profesionales socio-sanitarios, por su tacto, fragancia y tolerancia por la piel.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Existen recomendaciones del uso de antisépticos en procedimientos concretos. ¿Qué se utiliza en el lavado de manos quirúrgico?

Seleccione una:

- ☒ a. Jabón no antiséptico.
- ☐ b. Soluciones de povidona yodada jabonosa.
- ☐ c. Ninguna es correcta.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se debe de tener en cuenta inicialmente a la hora de escoger los guantes más adecuados?

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe de tener presente la actividad que se va a realizar.
- ☐ b. El tipo de riesgo que se asume.
- ☒ c. Ambas son correctas.



Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué guantes son efectivos frente a microorganismos sanguíneos y gérmenes infecciosos?

Seleccione una:

- ☒ a. Guantes de látex.
- ☐ b. Guantes de vinilo.
- ☐ c. Guantes de nitrilo.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función tienen las mascarillas quirúrgicas (MQ)?

Seleccione una:

- ☐ a. Protege a los demás ya que están diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el usuario durante la respiración, impidiendo que lleguen al exterior.
- ☐ b. Protege también al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las mascarillas de uso general a nivel hospitalario suelen ser de tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. I
- ☒ b. II
- ☐ c. Ninguna es correcta.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la eficacia de filtración la mascarilla es de clase 1, 2 o 3. Si la eficacia de filtración es 92%, ¿de que clase es?

Seleccione una:

- ☒ a. FFP2
- ☐ b. FFP1
- ☐ c. FFP3



Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El porcentaje de fuga hacia el interior varía en función del tipo de mascarilla siendo de un 22%:

Seleccione una:

- ☐ a. FPP2
- ☒ b. FPP1
- ☐ c. FPP3

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los elementos de protección se retirarán en el siguiente orden:

Seleccione una:

- ☒ a. Guantes, gafas, calzas, gorro, bata (dentro) y mascarilla (fuera de la zona contaminada)
- ☐ b. Guantes, gafas, gorro, bata (fuera de la zona contaminada) y mascarilla (dentro)
- ☐ c. Mascarilla (fuera de la zona contaminada), bata (dentro), gorro, calzas, gafas y guantes.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el único equipo que se reutiliza, se limpia y se esteriliza tras cada uso en el EPI?

Seleccione una:

- ☐ a. Gorro desecable.
- ☒ b. Las gafas y escafandra
- ☐ c. Guantes.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de:

Seleccione una:

- ☐ a. La forma de exposición.
- ☐ b. El nivel de exposición.
- ☒ c. Ambas son correctas.



◀ Cuestionario test: Tema VI

Ir a...

Cuestionario test: Tema VIII ▶



[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Actualización y prevención de la infección por coronavirus](#) / [Cuestionarios test](#)
/ [Cuestionario test: Tema VIII](#)

Comenzado el martes, 22 de junio de 2021, 12:48

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 22 de junio de 2021, 12:49

Tiempo empleado 42 segundos

Puntos 2,00/2,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué porcentaje de pacientes requieren intubación?

Seleccione una:

- ☒ a. 3-10%
- ☐ b. 10-20%
- ☐ c. 0.5-5%



Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La gran mayoría de los pacientes infectados (aprox.80%).

Seleccione una:

- ☐ a. No enferman significativamente.
- ☐ b. No requieren hospitalización.
- ☒ c. Ambas son correctas.



[◀ Cuestionario test: Tema VII](#)

Ir a...

[Cuestionario test: Tema IX ▶](#)

