

El cuerpo lúteo del embarazo:

Seleccione una:

- ☐ a. Funciona aproximadamente unos cuatro meses
- ☐ b. Es estimulado por la hormona Gonadotrofina Coriónica
- ☐ c. Segrega estrógenos y progesterona
- ☒ d. Todas son válidas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son válidas

Los órganos reproductores femeninos externos, incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Las glándulas de Skene
- ☐ b. La vulva
- ☐ c. Los labios menores
- ☒ d. Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

¿Cuál de las siguientes estructuras es posible encontrar en el ovario?

Seleccione una:

- ☒ a. El cuerpo lúteo
- ☐ b. Las fimbrias
- ☐ c. La cervix
- ☐ d. Ninguna de ellas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cuerpo lúteo

¿Qué estructura sale del epidídimo?

Seleccione una:

- ☐ a. La vesícula seminal
- ☐ b. La porción distal de la próstata
- ☒ c. Los conductos deferentes
- ☐ d. El testículo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los conductos deferentes

¿Qué hormona pituitaria controla la ovulación y la producción de hormonas femeninas por el ovario?

Seleccione una:

- ☐ a. Los estrógenos
- ☐ b. La GnRH (hormona liberadora de Gonadotrofinas)
- ☒ c. La hormona Gonadotrofina Coriónica (hGC)
- ☐ d. La FSH y la LH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La FSH y la LH

La hemorragia menstrual ocurre por:

Seleccione una:

- ☐ a. Disrupción hormonal
- ☒ b. Elevación de la FSH y LH
- ☐ c. Deprivación hormonal
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deprivación hormonal

Es posible conocer la sexuación genital del embrión a partir de:

Seleccione una:

- ☐ a. La primera falta menstrual
- ☐ b. El momento de la fecundación
- ☒ c. La séptima u octava semana del desarrollo
- ☐ d. Ninguna es válida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La séptima u octava semana del desarrollo

En un ciclo endometrial típico de 28 días, en qué momento el nivel de LH es más alto:

Seleccione una:

- ☒ a. Al inicio del ciclo
- ☐ b. El día 14
- ☐ c. El día 21 del ciclo
- ☐ d. Al final, el día 28 del ciclo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El día 14

La hormona relacionada con el área hipotalámica que comienza la maduración sexual en ambos sexos es:

Seleccione una:

- ☐ a. La hormona FSH
- ☐ b. La LH
- ☒ c. La progesterona y la testosterona
- ☐ d. La hormona liberadora de Gonadotrofinas (GnRH)

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La hormona liberadora de Gonadotrofinas (GnRH)

¿Qué hormona producida normalmente en el cuerpo lúteo e inhibidora del desarrollo del folículo ovárico es un componente común de los contraceptivos?

Seleccione una:

- ☐ a. La FSH
- ☐ b. La LH
- ☒ c. La progesterona
- ☐ d. La testosterona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La progesterona