

Actualización en cuidados enfermeros a la embarazada, puérpera y neonato

Comenzado el	martes, 22 de octubre de 2019, 11:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 22 de octubre de 2019, 11:14
Tiempo empleado	5 minutos 26 segundos
Puntos	17,00/20,00
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El conjunto de migraciones celulares que se dan en el epiblasto reciben el nombre de:

Seleccione una:

- ☒ a. Gastrulación ✓
- ☐ b. Blastulación
- ☐ c. Neurulación
- ☐ d. Delimitación

La respuesta correcta es: Gastrulación

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La primera capa embrioblástica en aparecer es el:

Seleccione una:

- ☐ a. Amnioblasto
- ☒ b. Hipoblasto ✓
- ☐ c. Ectodermo embrionario
- ☐ d. Epiblasto

La respuesta correcta es: Hipoblasto

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. El sinciotrofoblasto favorece la implantación
- ☐ b. El embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto
- ☐ c. El desarrollo del amnios es inverso al del saco vitelino
- ☒ d. La diferenciación temprana del blastocisto acontece a partir de la segunda semana ✓

La respuesta correcta es: La diferenciación temprana del blastocisto acontece a partir de la segunda semana

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La implantación tiene lugar:

Seleccione una:

- ☐ a. El vigésimo quinto día después de la FUM
- ☐ b. A inicios de la segunda semana del desarrollo
- ☒ c. El sexto día después de la fecundación ✓
- ☐ d. En el tercio interno de la trompa de Falopio

La respuesta correcta es: El sexto día después de la fecundación

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La placenta, propiamente, realiza funciones de:

Seleccione una:

- ☐ a. Llevar sangre del feto a la placenta pero no viceversa.
- ☒ b. Aporte de CO₂ y eliminación de O₂ ✗
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Todas son válidas

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00**En la tercera semana del desarrollo comienza:**

Seleccione una:

- ☐ a. El proceso de neurulación
- ☐ b. La formación de la notocorda
- ☐ c. Aparece la línea o estría primitiva
- ☒ d. Todas son válidas ✓

La respuesta correcta es: Todas son válidas

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00**La implantación humana es de tipo:**

Seleccione una:

- ☐ a. Adherente
- ☐ b. Ciliada
- ☐ c. Intersticial
- ☒ d. Todas son válidas ✗

La respuesta correcta es: Intersticial

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La placenta humana es de tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. Endoteliocorial
- ☐ b. Sindesmocorial
- ☒ c. Velloso y hemocorial ✓
- ☐ d. Eiteliocorial

La respuesta correcta es: Velloso y hemocorial

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante el viaje tubárico, el cigoto:

Seleccione una:

- ☐ a. Crece de forma proporcional
- ☒ b. Su tamaño se mantiene constante ✓
- ☐ c. Disminuye al finalizar el mismo y luego se expande
- ☐ d. Disminuye al finalizar el mismo y luego se expande

La respuesta correcta es: Su tamaño se mantiene constante

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El blastocisto se implanta por su polo:

Seleccione una:

- ☒ a. Basal o profundo ✓
- ☐ b. Abembrionario
- ☐ c. Libre
- ☐ d. Vegetativo

La respuesta correcta es: Basal o profundo

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La decidua capsular o refleja:

Seleccione una:

- ☐ a. Recubre toda la cavidad uterina
- ☒ b. Recubre al cigoto anidado ✓
- ☐ c. Se encuentra entre la mucosa uterina y el cigoto
- ☐ d. Es la más externa de todas las deciduas

La respuesta correcta es: Recubre al cigoto anidado

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante la segunda semana del desarrollo aparecen:

Seleccione una:

- ☐ a. Las deciduas o caducas definitivas
- ☒ b. El saco amniótico y el vitelino ✓
- ☐ c. Los anexos fetales
- ☐ d. El tubo neural en sus inicios

La respuesta correcta es: El saco amniótico y el vitelino

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando el ovocito secundario se halla en Metafase II:

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce la ovulación
- ☐ b. Es fecundado por el espermatozoide
- ☐ c. Concluye la división II de la meiosis
- ☒ d. A y B son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: A y B son ciertas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El embrión didérmico o bifoliado está formado por:

Seleccione una:

- ☐ a. Ectodermo y endodermo definitivo
- ☐ b. Entodermo y endodermo
- ☒ c. Epiblasto e hipoblasto ✓
- ☐ d. Ectoblasto y mesoblasto

La respuesta correcta es: Epiblasto e hipoblasto

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La placenta, propiamente, realiza funciones de:

Seleccione una:

- ☐ a. Llevar sangre del feto a la placenta
- ☐ b. Aporte de O₂ y eliminación de CO₂
- ☐ c. Llevar sangre de la madre al feto
- ☒ d. Todas son válidas ✗

La respuesta correcta es: Aporte de O₂ y eliminación de CO₂

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando el oocito secundario se halla en Metafase II:

Seleccione una:

- ☒ a. Se produce la ovulación ✓
- ☐ b. Es fecundado por el espermatozoide
- ☐ c. Concluye la división II de la meiosis
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Se produce la ovulación

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La reacción acrosómica ocurre en:

Seleccione una:

- ☐ a. El interior del epidídimo
- ☐ b. El interior del epidídimo
- ☒ c. El paso del espermatozoide por la corona radiada ✓
- ☐ d. La cavidad uterina en la ascensión espermática

La respuesta correcta es: El paso del espermatozoide por la corona radiada

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La segmentación o clivaje ocurre durante:

Seleccione una:

- ☒ a. La primera semana del desarrollo ✓
- ☐ b. La segunda semana del desarrollo
- ☐ c. Todo el periodo embrionario
- ☐ d. La gametogénesis

La respuesta correcta es: La primera semana del desarrollo

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La hormona Gonadotrofina Coriónica (hGC), inicialmente, se produce en:

Seleccione una:

- ☐ a. El endodermo embrionario
- ☐ b. La masa celular interna
- ☐ c. El citotrofoblasto
- ☒ d. El sinciotrofoblasto ✓

La respuesta correcta es: El sinciotrofoblasto

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00**Las células progenitoras de los gametos
reciben el nombre de:**

Seleccione una:

- ☐ a. Células primitivas
- ☒ b. Células germinales primordiales
- ☐ c. Gametocitos
- ☐ d. Células foliculares

La respuesta correcta es: Células
germinales primordiales

Volver a: Módulo 1. Repro... ➡