

<b>Comenzado el</b>	jueves, 28 de mayo de 2020, 13:36
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 28 de mayo de 2020, 13:56
<b>Tiempo empleado</b>	20 minutos 43 segundos
<b>Puntos</b>	30,00/30,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	<b>Enhorabuena! has completado correctamente la evaluación.</b>  próximamente iniciaremos con los tramites requeridos para la emisión del diploma esta formación.

#### Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tazobactam pertenece al grupo:

Seleccione una:

- a. Aminoglucósidos.
- b. Tetraciclinas.
- c. Beta-lactámicos.
- d. Macrólidos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Beta-lactámicos.

#### Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los volúmenes pulmonares estáticos encontramos:

Seleccione una:

- a. Capacidad vital forzada
- b. Volumen espiratorio forzado
- c. Índice VEMS
- d. Volumen corriente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Volumen corriente

#### Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valora la Escala RASS?

Seleccione una:

- a. Agitación
- b. Sedación

- c. a y b son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son procedimientos de ALTO riesgo, excepto:  
Seleccione una:

- a. Aerosolterapia, nebulización.
- b. Inserción de vía venosa o arterial.
- c. Gafas nasales de alto flujo.
- d. Aspiración de secreciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inserción de vía venosa o arterial.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al mantenimiento adecuado de la sonda uretral: Señale la respuesta incorrecta:  
Seleccione una:

- a. El lavado de manos es imprescindible antes y después de cualquier manipulación de la sonda uretral.
- b. Debe realizarse higiene del meato urinario con agua y jabón cada 48 horas.
- c. Debe mantenerse siempre cerrado el sistema colector.
- d. La bolsa colectora debe mantenerse por debajo de la vejiga.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe realizarse higiene del meato urinario con agua y jabón cada 48 horas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala de Behavioral Pain Scale, valora:  
Seleccione una:

- a. expresión facial.
- b. movilidad y conducta de las extremidades superiores.
- c. lucha contra el ventilador.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de nombre recibe la siguiente curva de frecuencia respiratoria?



Seleccione una:

a. Cheyne-Stokes.

b. Kúsmaul.

c. Biot.

d. eupnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Kúsmaul.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la onda de pulso anácroto ¿qué le puede estar sucediendo al paciente?

Seleccione una:

a. Estenosis aórtica pronunciada.

b. Insuficiencia cardíaca avanzada.

c. Doble lesión aórtica.

d. taponamiento cardíaco

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estenosis aórtica pronunciada.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta sobre la higiene bucal en el paciente intubado:

Seleccione una:

a. La higiene bucal debe realizarse utilizando clorhexidina (0,12%-0,2%)

b. Se protocoliza cada 8 horas. Higiene bucal por turno.

c. Previamente debe comprobarse que la presión del neumotaponamiento está por encima de 20 cmH<sub>2</sub>O.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no corresponden a los Criterios de Berlin?

Seleccione una:

a. Temporalidad

b. Ecografía

c. Radiografía

d. Oxigenación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ecografía

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se puede administrar el Remifentanilo?

Seleccione una:

a. Bolo directo.

b. Inyección directa.

c. Perfusión.

d. Inyección lenta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Perfusión.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son procedimientos de BAJO riesgo de transmisión vírica, excepto:

Seleccione una:

a. Resucitación cardiopulmonar.

b. Colocación de tubo de Guedel.

c. Colocación de mascarilla facial.

d. Administración de fluidos intravenosos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Resucitación cardiopulmonar.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las GNAF no se recomiendan en casos de hipercapnia, inestabilidad hemodinámica o fallo multiorgánico.
- b. Las VMNI no se recomienda por no ser efectivo en los pacientes con COVID-19.
- c. Las GNAF son un método de oxigenoterapia en estos pacientes y puede evitar la ventilación mecánica invasiva.
- d. Las GNAF y la VMNI se usa en casos muy concretos y seleccionados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las GNAF son un método de oxigenoterapia en estos pacientes y puede evitar la ventilación mecánica invasiva.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto debe durar el lavado de manos con solución hidroalcohólica?

Seleccione una:

- a. 20-30 segundos.
- b. 40-60 segundos.
- c. 60 segundos.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20-30 segundos.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El patrón respiratorio Cheyne-Stokes se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Se trata de una respiración a bocanadas
- b. Se trata de ciclos respiratorios intercalados con periodos de apnea. Van aumentando en frecuencia y profundidad hasta llegar a uno de máxima profundidad para comenzar a descender de nuevo
- c. Periodos irregulares de apnea alternando con periodos de 4-5 respiraciones de igual profundidad
- d. Aumento de frecuencia y profundidad mantenidos en el tiempo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se trata de ciclos respiratorios intercalados con periodos de apnea. Van aumentando en frecuencia y profundidad hasta llegar a uno de máxima profundidad para comenzar a descender de nuevo

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La probabilidad de que suceda algún evento adverso durante la asistencia sanitaria y tenga un impacto negativo sobre el paciente se denomina:

Seleccione una:

- a. Daño asociado a la atención sanitaria.
- b. Incidente en seguridad del paciente.
- c. Riesgo asistencial.
- d. Circunstancia notificable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo asistencial.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un valor 0 en el Índice Biespectral, nos indica:

Seleccione una:

- a. paciente despierto.
- b. sedación profunda.
- c. supresión de ondas.
- d. ausencia de actividad cerebral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ausencia de actividad cerebral.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente intubado en el que se observa en el monitor una taquicardia de complejo ancho (taquicardia ventricular) ¿cuál sería nuestra primera intervención?

Seleccione una:

- a. Desfibrilación en cuanto esté cargado el desfibrilador.
- b. Valorar presencia de pulso.
- c. Iniciar compresiones.
- d. Administrar Adrenalina IV.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valorar presencia de pulso.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una recomendación ante un paciente infectado por SARS-COV2?

Seleccione una:

- a. Evitar procedimientos que puedan generar aerosoles.
- b. Anticiparnos al realizar una técnica que pueda generar aerosoles para tomar medidas.

c. Se recomienda la ventilación manual en todos los pacientes que necesiten soporte

ventilatorio.

d. El personal expuesto debe ser el mínimo indispensable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se recomienda la ventilación manual en todos los pacientes que necesiten soporte ventilatorio.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son indicaciones del sondaje vesical, señale la correcta:

Seleccione una:

a. Monitorización estricta de la diuresis en el paciente crítico.

b. Bajo nivel de conciencia. Sedación profunda.

c. Manejo de la retención de orina u obstrucción urinaria.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes ítems no se mira en el qSOFA?

Seleccione una:

a. Frecuencia cardiaca

b. Frecuencia respiratoria.

c. Tensión arterial sistólica.

d. Escala de Glasgow

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardiaca

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué sucede cuando el tamaño del manguito de presión es grande para el brazo?

Seleccione una:

a. Lectura presión arterial correcta, no influye ya que se trata de un método oscilométrico

b. Lectura de la presión arterial estará muy por debajo de la presión arterial real

c. Hay que sumarle 0,75 mmHg por cada cm de más de circunferencia del brazo

d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lectura de la presión arterial estará muy por debajo de la presión arterial real

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿qué es la driving pressure?

Seleccione una:

- a. La diferencia entre PEEP y Vt
- b. La diferencia entre Pplat y PEEP
- c. La diferencia entre PEEP y Pplat
- d. Una referencia de navegación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La diferencia entre Pplat y PEEP

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de nombre recibe la siguiente curva de frecuencia respiratoria?



Seleccione una:

- a. Cheyne-Stokes.
- b. Kúsmaul.
- c. Biot.
- d. eupnea.

Retroalimentación

Las respuestas correctas son: Biot., eupnea.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes NO se debe realizar:

Seleccione una:

- a. Utilizar antisépticos y antibióticos en la higiene diaria.
- b. Usar antimicrobianos profilácticos en la inserción, mantenimiento o retirada de la sonda uretral.
- c. Cambiar de forma rutinaria y periódica la sonda uretral.
- d. No se debe realiza ninguna de las anteriores.

Retroalimentación



La respuesta correcta es: No se debe realiza ninguna de las anteriores.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al incidente que produce daño a un paciente se le conoce como:  
Seleccione una:

- a. Evento adverso.
- b. Suceso centinela o crítico.
- c. Error.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evento adverso.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué acción llevaría a cabo inicialmente ante un paciente que se encuentra con la vía aérea aislada, monitorizado y conectado a ventilación mecánica en el que detectamos PCR?  
Seleccione una:

- a. Iniciar compresiones torácicas y desfibrilar en cuanto esté disponible el desfibrilador.
- b. Observar el monitor del paciente para saber que lado del algoritmo debemos seguir para guiarnos.
- c. Administrar Adrenalina y Amiodarona en cuanto la tengamos preparada.
- d. Realiza desfibrilación precoz a 200J con desfibrilador bifásico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar el monitor del paciente para saber que lado del algoritmo debemos seguir para guiarnos.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuál de las siguientes acciones no está indicado el uso de guantes:  
Seleccione una:

- a. Siempre que se manipule sangre o fluidos.
- b. Siempre que se transporten o toquen superficies o materiales manchados de sangre.
- c. Siempre que se realice una exploración tocando piel íntegra del paciente sin precauciones de contacto.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que se realice una exploración tocando piel íntegra del paciente sin precauciones de contacto.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados a tener en cuenta en la monitorización hemodinámica incluyen los siguientes, excepto:

Seleccione una:

- a. Colocar el transductor en el eje flebostático
- b. Mantener la bolsa de suero de lavado bajo presión continua de 300 mmHg
- c. Poner a cero y calibrar los aparatos al menos una vez por turno
- d. Utilizar para el lavado del catéter suero glucosado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar para el lavado del catéter suero glucosado

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el suero de elección de la Noradrenalina?

Seleccione una:

- a. Dextosa 5%.
- b. Salino Fisiológico.
- c. Glucohiposalino.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dextosa 5%.