

Pregunta 1

Seleccione una:

- a. A) C1.
- b. B) C2. Correcta ¡ Bien, correcto!**
- c. C) C3.
- d. D) C4.

Pregunta 2

601.- En la compresión grave de la médula por un fragmento óseo o discal muy desplazado o ruptura de médula, señale lo correcto:

Seleccione una:

- a. Ocurren con baja frecuencia pero son en general reversibles si se descomprimen.
- b. No hay función motora o sensitiva ninguna bajo el nivel de la lesión.
- c. Un 3 % de los pacientes pueden tener alguna recuperación en las primeras 24 horas.
- d. Esta sección de la médula o infarto se llama síndrome de transección medular. Correcta ¡ Bien, correcto !!**

Pregunta 3

603.- Dentro de los traumatismos cerrados cervicales altos encontramos:

Seleccione una:

- a. Fractura y subluxación del odontoides.
- b. Fractura de Jefferson.
- c. Fractura del colgado.
- d. Todas son correctas. Correcta ¡ Bien, correcto !!**

Pregunta 4

163.- A la pérdida aguda de funciones medulares por traumatismo se le conoce por:

Seleccione una:

- a. A) Síndrome medular anterior.
- b. B) Síndrome medular central.
- c. C) Lesión incompleta.
- d. D) Shock medular. Correcta ¡ Bien, correcto!**

Pregunta 5

161.- En la contusión medular hay una pérdida incompleta y transitoria de las funciones medulares por plazo de:

Seleccione una:

- a. A) 12 horas.
- b. B) 24-48 horas.
- c. C) 54 horas.
- d. D) Todas son falsas. Incorrecta ¡ Mal, debes repasar un poco**

Pregunta 6

168.- El priapismo aparece en las lesiones:

Seleccione una:

- a. A) De cóccix.
- b. B) De cráneo.
- c. C) Medulares. Correcta ¡ Bien, correcto!**
- d. D) Todas son falsas.

Pregunta 7

167.- Los mecanismos de lesión en la unión toracolumbar son:

Seleccione una:

- a. A) Flexión compresión.
- b. B) Flexión distracción.
- c. C) Extensión-compresión.
- d. D) Todas son verdaderas. Correcta ¡Bien, correcto!

Pregunta 8

605.- Señale el hallazgo clínico de presencia de lesión cervical que se valora en un paciente inconsciente:

Seleccione una:

- a. Arreflexia flácida. Correcta ¡Bien, correcto !!
- b. Respiración abdominal.
- c. Capacidad de extensión pero no de lesión del codo.
- d. Hipertensión y taquicardia.

Pregunta 9

604.- Una vez realizada la valoración y el tratamiento inicial al niño politraumatizado, debemos de seguir una serie de pasos para completar la valoración, dentro de los signos de valoración de la disfunción autonómica encontramos:

Seleccione una:

- a. Examen muscular por dermatomas.
- b. Priapismo. Correcta ¡Bien, correcto !!
- c. Reflejos de estiramiento muscular.
- d. Cremasteriano.

Pregunta 10

162.- ¿Cuándo se considera lesión completa medular?

Seleccione una:

- a. A) No hay función motora debajo del nivel de la lesión. Incorrecta ¡Mal, debes repasar un poco
- b. B) No hay función sensitiva debajo del nivel de la lesión.
- c. C) No existe ese término.
- d. D) A y b son verdaderas.