

ENFERMERÍA EN LA ADAPTACIÓN NEONATAL A LA VIDA...

Comenzado el	lunes, 24 de mayo de 2021, 11:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 24 de mayo de 2021, 12:03
Tiempo empleado	4 minutos 19 segundos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (97%)
Comentario -	APTO

PREGUNTA 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La hemoglobina fetal se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☒ a. Mayor capacidad en el transporte de oxígeno. ✓
- ☐ b. Genera eritrocitos más grandes.
- ☐ c. Es la única que presenta el recién nacido.
- ☐ d. Todas son falsas

PREGUNTA 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una IgM elevada inmediatamente tras el nacimiento, indica:

Seleccione una:

- ☐ a. Que la madre ha sufrido una infección durante el embarazo.
- ☐ b. No es significativo.
- ☒ c. Infección vírica fetal. ✓
- ☐ d. Todas son falsas

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El reflejo de Moro:

Seleccione una:

- ☐ a. Permanece toda la vida.
- ☐ b. Desaparece al mes de vida.
- ☒ c. Desparece al sexto mes de vida. ✓
- ☐ d. Permanece durante un año

PREGUNTA 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se detecta lactancia inefectiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Ya aprenderá con el tiempo.
- ☒ b. Es la enfermera quien entrena a la madre. ✓
- ☐ c. No hacemos caso de la observación.
- ☐ d. Es imprescindible llamar al médico, pues es el que tiene que marcar la pauta a seguir.

PREGUNTA 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La medida más eficaz para evitar el riesgo de infección en el recién nacido es:

Seleccione una:

- ☐ a. Tocar al neonato siempre con guantes.
- ☐ b. En el recién nacido sano no existe ese riesgo.
- ☒ c. Lavado adecuado de manos. ✓
- ☐ d. Todas son falsas

PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La maniobra de Ortolani se emplea en:

Seleccione una:

- ☐ a. La exploración de la columna.
- ☒ b. La exploración de las caderas. ✓
- ☐ c. Comprobación de los reflejos neonatales.
- ☐ d. La exploración del cuello

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un flujo vaginal sanguinolento en los primeros días de vida:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una urgencia neonatal.
- ☒ b. Se debe a la estimulación de estrógenos maternos durante el embarazo ✓
- ☐ c. Las recién nacidas no tienen sangrado vaginal.
- ☐ d. Es una emergencia neonatal

PREGUNTA 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los factores relacionados con el desarrollo fetal que facilitan el inicio de la respiración tras el nacimiento, son:

Seleccione una:

- ☐ a. Suficiente complianza pulmonar y desarrollo del lecho vascular.
- ☐ b. Suficiente producción de surfactante
- ☐ c. SNC intacto
- ☒ d. Todos los anteriores son ciertas ✓

PREGUNTA 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el desarrollo del vínculo emocional:

Seleccione una:

- ☒ a. Es importante la interacción precoz padres-hijo. ✓
- ☐ b. Los neonatos no establecen vínculos emocionales.
- ☐ c. No importa si el contacto es con los padres o con otras personas ajenas a él.
- ☐ d. Es importante alejarlo de los padres durante las primeras 24 horas.

PREGUNTA 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La marca mongoloide:

Seleccione una:

- ☐ a. Se da en el síndrome de Down.
- ☒ b. Carece de significación. ✓
- ☐ c. Es una leyenda.
- ☐ d. Se produce en el 58 % de los nacimientos

PREGUNTA 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cuidados del cordón umbilical consisten en:

Seleccione una:

- ☐ a. Lavarlo con cada cambio de pañal y aplicar un antiséptico.
- ☒ b. Mantenerlo limpio, seco y al aire. ✓
- ☐ c. Cubrirlo siempre.
- ☐ d. Cubrirlo siempre y aplicarle calor o frío según pauta establecida

PREGUNTA 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se denomina Kernícterus a:

Seleccione una:

- ☒ a. La acumulación de bilirrubina indirecta en el tejido cerebral. ✓
- ☐ b. Una patología congénita del hígado.
- ☐ c. Una patología congénita del yeyuno
- ☐ d. Ninguna es cierta.

PREGUNTA 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El neonato nace:

Seleccione una:

- ☐ a. Con suficientes almacenes de vit.K.
- ☐ b. Con exceso de vit.K.
- ☒ c. Con niveles bajos de vit.K. ✓
- ☐ d. Todas son falsas

PREGUNTA 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El feto inicia la producción de surfactante a las:

Seleccione una:

- ☒ a. 24-26 semanas de gestación. ✓
- ☐ b. 30-31 semanas de gestación.
- ☐ c. 20 semanas de gestación.
- ☐ d. 5 semanas de gestación

PREGUNTA 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El llamado segundo período de reactividad:

Seleccione una:

- ☐ a. Se inicia inmediatamente tras el nacimiento.
- ☐ b. No existe.
- ☒ c. Se prolonga durante varias horas. ✓
- ☐ d. Se prolonga durante varias semanas

PREGUNTA 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Además del metabolismo de la glucosa, el neonato cuenta, como recurso termogénico, con:

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo la glucosa.
- ☐ b. El metabolismo de la grasa parda.
- ☒ c. El escalofrío. ✗
- ☐ d. Todas son falsas

PREGUNTA 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a los depósitos de hierro en el momento del nacimiento:

Seleccione una:

- ☐ a. Son suficientes hasta los 4-5 meses de vida.
- ☐ b. El neonato nace con depósitos acumulados de hierro durante la vida fetal
- ☐ c. Los eritrocitos fetales son lisados después del nacimiento.
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

PREGUNTA 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La milia consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. Una capa blanca que cubre la piel del recién nacido.
- ☐ b. Un rash maculopapular.
- ☒ c. Pequeñas pápulas blancas en el rostro. ✓
- ☐ d. Un eritema rosáceo

PREGUNTA 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los receptores térmicos responsables de enviar a la médula información sobre la caída de la temperatura corporal, se encuentran principalmente en:

Seleccione una:

- ☐ a. Las palmas de las manos.
- ☒ b. Cara y tórax. ✓
- ☐ c. Abdomen.
- ☐ d. El hígado

PREGUNTA 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El color ambarino oscuro de la primera micción del recién nacido se debe a:

Seleccione una:

- ☐ a. La presencia de hematuria.
- ☒ b. La presencia de cristales de urato ✓
- ☐ c. La presencia de cristales de calcio.
- ☐ d. La presencia de hematemesis

PREGUNTA 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La postura espontánea adoptada por el recién nacido sano es :

Seleccione una:

- ☐ a. En extensión.
- ☒ b. En flexión. ✓
- ☐ c. Depende de cada neonato.
- ☐ d. En hiperextensión

PREGUNTA 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La valoración de las semanas de gestación, se realiza actualmente mediante score de:

Seleccione una:

- ☒ a. Ballard. ✓
- ☐ b. Dibowitz
- ☐ c. Lubchenko.
- ☐ d. Milltovic

PREGUNTA 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con el inicio de la primera respiración, los quimiorreceptores de la arteria carótida y de la aorta son estimulados por:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumenta la PaO₂
- ☒ b. Elevación de la tensión de CO₂ arterial (PaCO₂). ✓
- ☐ c. La subida del pH arterial por encima de 7,35
- ☐ d. Todas son ciertas

PREGUNTA 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los estímulos que favorecen el inicio de la respiración tras el nacimiento son:

Seleccione una:

- ☒ a. Químicos, sensoriales, térmicos y mecánicos. ✓
- ☐ b. Sólo térmicos y mecánicos.
- ☐ c. Todas son ciertas
- ☐ d. Ninguna es cierta

PREGUNTA 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En los niños nacidos por cesárea, el riesgo de sufrir distrés respiratorio transitorio se debe a:

Seleccione una:

- ☐ a. Su prematuridad.
- ☒ b. La falta de compresión torácica que si ocurre en el parto vaginal. ✓
- ☐ c. La anestesia materna.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es cierta

PREGUNTA 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respiración en el recién nacido es:

Seleccione una:

- ☐ a. Periódica y nasal.
- ☐ b. Debe observarse en el abdomen.
- ☐ c. El rango normal es entre 30 y 60 respiraciones por minuto.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

PREGUNTA 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El reflejo de Babinski en el recién nacido:

Seleccione una:

- ☐ a. Indica daño neurológico.
- ☐ b. No está presente.
- ☒ c. Es fisiológico. ✓
- ☐ d. Indica daño visceral

PREGUNTA 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El cierre funcional del ductus arterioso, se produce:

Seleccione una:

- ☐ a. Tras varios meses.
- ☐ b. Tras varias semanas.
- ☒ c. En el primer día de vida. ✓
- ☐ d. En el primer mes de vida

PREGUNTA 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los niños de raza negra presentan, en el momento del nacimiento, un color de piel:

Seleccione una:

- ☐ a. Propio de la raza.
- ☐ b. Nacen completamente blancos y se oscurecen después.
- ☒ c. Bronceado con manchas violáceas. ✓
- ☐ d. Todas son falsas

PREGUNTA 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El hígado del recién nacido:

Seleccione una:

- ☐ a. Está de tamaño normal.
- ☐ b. No se palpa por debajo del reborde costal.
- ☒ c. Es palpable a 1-2 cm por debajo del reborde costal. ✓
- ☐ d. Es de tamaño muy grande, 5 veces mayor que en el adulto comparativamente

◀ Documento de estudio

Ir a...

Encuesta de satisfacción del
alumnado ▶

POSTGRADOS UNIVERSITARIOS

- Expertos
- Expertos 2020-2021 (nueva plataforma)

FORMACIÓN CONTINUADA

- Cursos Online
- Aula Virtual
- Formación ACSA
- Centro de Simulación Clínica
- Itinerarios 2021
- Formación Autonomías

PRUEBAS SELECTIVAS

- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones



