

En caso de TCE grave deberemos realizar los siguientes cuidados de enfermería:

Seleccione una:

- ☐ a. Elevar cabecero 30°
- ☐ b. Evitar medidas que aumenten la PIC
- ☐ c. Asegurar sujeción de tubo endotraqueal
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

todos estos cuidados son adecuados

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor de PPC se considera límite por debajo del cual se produce isquemia cerebral?

Seleccione una:

- ☐ a. 70 mm Hg
- ☒ b. 60 mm Hg
- ☐ c. 50 mm Hg
- ☐ d. 40 mm Hg

Retroalimentación

la respuesta correcta es 60 mm Hg

La respuesta correcta es: 60 mm Hg

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El espacio subaracnoideo se encuentra entre:

Seleccione una:

- ☐ a. Duramadre y aracnoides
- ☒ b. Aracnoides y piamadre
- ☐ c. Duramadre y periostio
- ☐ d. Piamadre y encéfalo

Retroalimentación

entre aracnoides y piamadre

La respuesta correcta es: Aracnoides y piamadre

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la hemorragia subdural:

Seleccione una:

- ☐ a. Suele haber sangrado arterial
- ☐ b. Existe sangrado entre el cráneo y duramadre
- ☒ c. Es común en personas mayores
- ☐ d. Suele producirse por un golpe en hueso temporal

Retroalimentación

suele ser sangrado venoso, produce efecto masa y común en ancianos

La respuesta correcta es: Es común en personas mayores

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Suero salino fisiológico
- ☐ b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- ☐ c. Suero hipotónico

☒ d. A y b son correctos

Retroalimentación

el suero hipotónico no está indicado

La respuesta correcta es: A y b son correctos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sangre venosa cerebral desemboca en:

Seleccione una:

- ☐ a. Sistema carotídeo
- ☐ b. Sistema cervical
- ☒ c. Sistema yugular
- ☐ d. Sifón subclavicular

Retroalimentación

sistema yugular es la respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistema yugular

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ritmo de evacuación de LCR por drenaje intraventricular podremos drenar?

Seleccione una:

- ☐ a. Max 30 ml/h
- ☐ b. Max 25 ml/h
- ☐ c. Max 35 ml/h
- ☒ d. Max 20 ml/h

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Max 20 ml/h

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el TCE grave, intentaremos mantener una TAM mayor que 90 mm Hg, qué utilizaremos para intentar conseguirlo:

Seleccione una:

- ☒ a. Líquidos isotónicos
- ☐ b. Manitol
- ☐ c. Suero salino hipertónico
- ☐ d. Atropina

Retroalimentación

utilizaremos líquidos isotónicos y si necesaria noradrenalina y/o fenilefrina

La respuesta correcta es: Líquidos isotónicos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hemorragia subaracnoidea:

Seleccione una:

- ☐ a. El paciente la describe como el peor dolor de cabeza de su vida
- ☐ b. Suele ser asociado a mareo, náuseas y vómitos
- ☐ c. Se asocia a ruptura de aneurismas cerebrales
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas membranas cerebrales corresponde a la que “de consistencia blanda y esponjosa sin vasos sanguíneos situada debajo de la duramadre”?

Seleccione una:

- ☐ a. Piamadre
- ☐ b. Periostio
- ☒ c. Aracnoides
- ☐ d. Espacio subaracnoideo

Retroalimentación

es la aracnoides

La respuesta correcta es: Aracnoides

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tronco del encéfalo se compone de:

Seleccione una:

- ☐ a. Tálamo e hipotálamo
- ☐ b. Cuerpo estriado, amigdalino y el claustro
- ☐ c. Capas menínges y LCR
- ☒ d. Bulbo, protuberancia y puente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bulbo, protuberancia y puente

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 6 horas
- ☐ b. 6-12 horas
- ☒ c. 6-24 horas
- ☐ d. 24-48 horas

Retroalimentación

se recomienda ese tiempo

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente que tras TCE abre los ojos espontáneamente, localiza el dolor y respuesta orientada tiene un GCS de:

Seleccione una:

- ☒ a. 14
- ☐ b. 15
- ☐ c. 9
- ☐ d. 12

Retroalimentación

O= 4, M=5, V= 5

La respuesta correcta es: 14

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es falso sobre el cerebro....

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene color marrón grisáceo
- ☒ b. Contiene principalmente dendritas y axones
- ☐ c. Dividido por cisura interhemisférica
- ☐ d. Se dispone en surcos y circunvoluciones

Retroalimentación

contiene cuerpos celulares principalmente

La respuesta correcta es: Contiene principalmente dendritas y axones

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sistema carotideo:

Seleccione una:

- ☐ a. Está compuesto por 2 arterias vertebrales
- ☐ b. Irrigan la porción superior de la médula espinal
- ☒ c. La rama principal de la carótida interna es la arteria cerebral media
- ☐ d. Se une con el sistema vertebro-basilar formando el polígono de Rilles

Retroalimentación

se une con el sistema vertebro-basilar formando el polígono de Willis, e irriga la mayor parte del cerebro

La respuesta correcta es: La rama principal de la carótida interna es la arteria cerebral media

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la ventilación del TCE:

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos tender a la normoventilación
- ☒ b. Debemos evitar la hipoxia e hipercapnia
- ☐ c. Debemos intentar mantener SpO2 = 90%
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- ☐ a. Rx cráneo
- ☐ b. Resonancia magnética
- ☒ c. TAC craneal
- ☐ d. Ecografía

Retroalimentación

el Tac craneal es la prueba diagnóstica gold standard

La respuesta correcta es: TAC craneal

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué medidas generales tomaremos ante un TCE moderado?

Seleccione una:

- ☒ a. Decúbito supino con cabecero elevado 15-30°
- ☐ b. Antitrendelemburg si sospechamos lesión en espalda
- ☐ c. Conseguir TAM menor que 90 mm Hg
- ☐ d. A y b son correctas

Retroalimentación

hay que conseguir mantener cabeza alineada y en posición neutra, correcta ventilación y perfusión (TAM mayor que 90 mmHg)

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El propofol en pacientes con TCE grave:

Seleccione una:

- ☐ a. Es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica
- ☐ b. Es aconsejable en caso de Hipertensión intracraneal
- ☒ c. No es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica
- ☐ d. A y b son correctas

Retroalimentación

el propofol puede agravar la inestabilidad hemodinámica

La respuesta correcta es: No es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tálamo es:

Seleccione una:

- ☒ a. Centro de transmisión de información sensorial
- ☐ b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- ☐ c. Regula el hambre y la saciedad
- ☐ d. Regula el control del SNS y SNP

Retroalimentación

las otras respuestas corresponden a funciones del hipotálamo

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial