


Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo se diluye de noradrenalina

Seleccione una:

- ☐ a. No importa el suero en el que se diluya
- ☒ b. En suero glucosado
- ☐ c. En suero salino fisiológico
- ☐ d. En suero salino hipertónico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En suero glucosado

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes NO es una característica del SCASEST

Seleccione una:

- ☐ a. Tiempo de dolor variable de más de 20 minutos
- ☐ b. No se alivia con nitroglicerina
- ☐ c. Está indicado a ACTP
- ☒ d. Se alivia con nitroglicerina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se alivia con nitroglicerina

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es una arteria coronaria

Seleccione una:

- ☐ a. Descendente anterior
- ☐ b. Circunfleja
- ☐ c. Arteria coronaria derecha
- ☒ d. Arteria descendente izquierda

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Arteria descendente izquierda

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un cuidado de enfermería posterior en los pacientes sometidos a cateterismo cardíaco

Seleccione una:

- ☐ a. Vigilancia HDC
- ☐ b. Vigilar el punto de punción
- ☐ c. Realizar ECG estándar
- ☒ d. Tomar Temperatura

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tomar Temperatura

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados

Seleccione una:

- ☐ a. Patología renal
- ☒ b. Enfermedades cardiovasculares
- ☐ c. Patologías digestivas
- ☐ d. Patología respiratoria

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedades cardiovasculares

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál es la posición de Trendelenburg

Seleccione una:

- ☒ a. Cabeza más baja que pies
- ☐ b. Posición ginecológica
- ☐ c. En decúbito lateral con piernas flexionadas
- ☐ d. Pies más bajos que cabeza

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cabeza más baja que pies

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuál no es un signo del shock cardiogénico

Seleccione una:

- ☐ a. Presión capilar pulmonar mayor a 15mmHg
- ☒ b. Presión capilar pulmonar menor a 15mmHg
- ☐ c. TAS igual o inferior a 90mmHg
- ☐ d. Índice cardiaco menor a 2.2l/min/m superficie corporal

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión capilar pulmonar menor a 15mmHg

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La hemorragia digestiva alta leve se diferencia por una perdida sanguínea

Seleccione una:

- ☐ a. Entre el 35 y 50 por ciento
- ☐ b. Entre el 25 y 35 por ciento
- ☐ c. Entre el 10-20 por ciento
- ☒ d. Menor al 10 por ciento

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menor al 10 por ciento

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es signo de la CAD

Seleccione una:

- ☐ a. Polidipsia
- ☐ b. Anorexia
- ☐ c. Poliuria
- ☒ d. Oliguria

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oliguria

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Por qué se ve afectado el gasto cardiaco en el shock cardiogénico

Seleccione una:

- ☐ a. Por vasoconstricción
- ☐ b. Por hipovolemia
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es cierta
- ☒ d. Por la ineficacia miocárdica

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la ineficacia miocárdica

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué emplearemos como reposición de volumen en las hemorragias como primera opción

Seleccione una:

- ☐ a. Hemoderivados
- ☐ b. Expansores de plasma
- ☐ c. Suero glucosado
- ☒ d. Suero salino 0.9 por ciento

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suero salino 0.9 por ciento

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué es la hematemesis

Seleccione una:

- ☐ a. Orina con sangre
- ☐ b. Secreciones con sangre
- ☒ c. Vómito con sangre
- ☐ d. Deposición con sangre

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vómito con sangre

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué ocurre con la TA en la hemorragia moderada

Seleccione una:

- ☐ a. No se ve afectada
- ☐ b. Se produce hipotensión.
- ☐ c. La TA se mantiene estable
- ☒ d. Se produce hipertensión.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se produce hipertensión.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué produce la hypercapnia

Seleccione una:

- ☐ a. Nada
- ☐ b. Vasoconstricción
- ☒ c. Vasodilatación
- ☐ d. Descenso de la PIC

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vasodilatación

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué signo directo produce la disminución del volumen minuto del corazón en el shock hipovolémico

Seleccione una:

- ☒ a. Descenso de la TA
- ☐ b. Disminución del retorno venoso al corazón
- ☐ c. Hipoxia tisular
- ☐ d. Vasoconstricción

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descenso de la TA

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué valor debemos vigilar de forma estrecha en los TCE

Seleccione una:

- ☐ a. La FC
- ☐ b. La TA
- ☒ c. La PIC
- ☐ d. La PIA

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La PIC

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué valor no nos llamará la atención en cuanto a la PIC

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor de 50mmHg
- ☒ b. Entre 5 y 15mmHg
- ☐ c. PIC de -20mmHg
- ☐ d. Mayor a 20mmHg

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 5 y 15mmHg

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué valora la escala Canadiense

Seleccione una:

- ☒ a. Estado neurológico
- ☐ b. Estado mental
- ☐ c. Dependencia para las AVD
- ☐ d. Estado nutricional

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estado neurológico

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué valoramos en la valoración pupilar (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Presión intraocular
- ☐ b. Isocoria
- ☒ c. Midriasis
- ☐ d. Miosis

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presión intraocular

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según la teoría Monroe Kellie que porcentaje corresponde al líquido cefalorraquídeo

Seleccione una:

- ☒ a. 10 por ciento
- ☐ b. 1 por ciento
- ☐ c. 20 por ciento
- ☐ d. 30 por ciento

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10 por ciento