

Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

PREGUNTA 1

El sistema de triaje START fue diseñado para poder evaluar a múltiples víctimas en un tiempo inferior a:

Seleccione una:

- ☐ a. 30 segundos
- ☐ b. 5 minutos
- ☒ c. 1 minuto
- ☐ d. 2 minutos

PREGUNTA 2

El sistema de triaje START clásico se compone de cuatro niveles de prioridad, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. Azul-Sin prioridad
- ☐ b. Rojo- Inmediato
- ☐ c. Verde-Demorable
- ☐ d. Amarillo-Urgente

PREGUNTA 3

Las únicas maniobras salvadoras que se llevarán a cabo cuando se aplique el sistema START serán las siguientes:

Seleccione una:

- ☐ a. Reanimación cardiopulmonar y apertura de vía aérea
- ☐ b. Comprobación de pulso carotídeo y reanimación cardiopulmonar
- ☒ c. Apertura de vía aérea y cohibir hemorragias
- ☐ d. Comprobación de nivel de conciencia y realización de torniquete en miembros inferiores.

PREGUNTA 4

Al aplicar el sistema START clásico, el primer dato objetivo a evaluar será:

Seleccione una:

- ☒ a. Si camina o no camina
- ☐ b. Si tiene pulso o no tiene pulso
- ☐ c. Si respira o no respira
- ☐ d. Si la víctima está consciente o inconsciente

PREGUNTA 5

El sistema de triaje START modificado incluye un nivel de prioridad adicional respecto al sistema clásico, indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Negro-Sin prioridad
- ☒ b. Naranja-Muy urgente
- ☐ c. Verde- Demorable
- ☐ d. Amarillo-Urgente

PREGUNTA 6

El sistema de triaje START modificado tiene en cuenta tres datos objetivos en la valoración inicial de la víctima antes de clasificarlo como muy urgente o demorable, señale el incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Disnea o tiraje
- ☐ b. Traumatismo craneoencefálico
- ☒ c. Hemorragia activa
- ☐ d. Traumatismo torácico

PREGUNTA 7

Al aplicar el sistema de triaje SHORT, el primer dato objetivo a evaluar será:

Seleccione una:

- ☒ a. Si camina o no camina
- ☐ b. Si respira o tiene signos de circulación
- ☐ c. Si habla sin dificultad
- ☐ d. Si la víctima está consciente o inconsciente

PREGUNTA 8

En el sistema de triaje SHORT, se evaluará la capacidad de la víctima para hablar sin dificultad teniendo en cuenta diferentes aspectos del discurso, señale el incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Fluidez
- ☐ b. Coherencia
- ☒ c. Capacidad de asociación
- ☐ d. Inteligibilidad

PREGUNTA 9

En el sistema de triaje SHORT, junto con la valoración del habla también se evaluará, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Si la víctima obedece a órdenes sencillas
- ☐ b. Si la víctima refiere dolor
- ☐ c. Si la víctima presenta un traumatismo craneoencefálico
- ☐ d. Si la víctima presenta un traumatismo abdominal

PREGUNTA 10

¿De cuántos niveles de prioridad se compone el sistema de triaje SHORT?

Seleccione una:

- ☐ a. Cinco
- ☒ b. Cuatro
- ☐ c. Seis
- ☐ d. Tres

PREGUNTA 11

Según el triaje natural, una víctima que no es capaz de moverse sin ayuda de dos rescatadores será considerada como:

Seleccione una:

- ☐ a. Graves – Prioridad 2
- ☐ b. Leves – Prioridad 3
- ☒ c. Muy graves – Prioridad 1
- ☐ d. Menos leves – Prioridad 4

PREGUNTA 12

Indique qué medidas salvadoras contempla el triaje SALT:

Seleccione una:

- ☐ a. Control de hemorragias graves
- ☐ b. Apertura de vía aérea
- ☐ c. Administración de antídotos
- ☒ d. Todas son correctas

PREGUNTA 13

¿Qué dispositivo de triaje permite visualizar desde el aire el número de pacientes de cada nivel de prioridad?

Seleccione una:

- ☐ a. Cintas de triaje
- ☐ b. Banderas de triaje
- ☒ c. Lonas de triaje
- ☐ d. Dispositivos tecnológicos

PREGUNTA 14

¿cuántas categorías de pacientes establece el triaje SALT?

Seleccione una:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 3
- ☐ c. 4
- ☒ d. 5

PREGUNTA 15

en algunas de las modificaciones del SIEVE se establece la figura del:

Seleccione una:

- ☒ a. paciente no herido
- ☐ b. triador inexperto
- ☐ c. paciente sobretriado
- ☐ d. paciente infratriado.

PREGUNTA 16

en la utilización del triaje SHORT, tras evaluar si la víctima camina, obedece a órdenes sencillas, respira y tiene signos evidentes de circulación, evaluaremos, si hubiera la presencia de.

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor
- ☒ b. Hemorragias
- ☐ c. Fiebre
- ☐ d. Expectoración marrón

PREGUNTA 17

¿Cuántos niveles de prioridad podemos encontrar en una tarjeta de triaje METTAG?

Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 4
- ☐ c. 5
- ☒ d. Todas son correctas

PREGUNTA 18

Además de las tarjetas podemos encontrar otros dispositivos para realizar el triaje, como son:

Seleccione una:

- ☐ a. Pulseras
- ☐ b. Cintas
- ☐ c. Banderas
- ☒ d. Todas son correctas

PREGUNTA 19

De las siguientes afirmaciones respecto al sistema de triaje Jump-Start señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Fue desarrollado en 1995 para complementar la estructura del sistema START
- ☐ b. Fue la primera herramienta objetiva del mundo desarrollada específicamente para el triaje de niños en incidentes de múltiples víctimas o catástrofes.
- ☒ c. Además de incidentes de múltiples víctimas o catástrofes también puede utilizarse para el uso rutinario de los servicios de emergencia o triaje hospitalario.
- ☐ d. Esta herramienta trata de emplear no más de 15 segundos para triar a la mayoría de los pacientes.

PREGUNTA 20

¿Cómo se denomina la herramienta complementaria que recomienda el sistema Jump-Start para realizar el triaje avanzado pediátrico?

Seleccione una:

- ☐ a. Escala Apgar
- ☒ b. SACCO Triage System
- ☐ c. Sistema pediátrico avanzado
- ☐ d. Pediatric Fast Scale

PREGUNTA 21

Utilizando el triaje C.U.P.S en un niño que no presenta vía aérea ni circulación comprometidas, pero que presenta un traumatismo cuyo mecanismo lesional es potencialmente inestable, ¿qué nivel de prioridad asignaremos?

Seleccione una:

- ☒ a. Prioridad 2 – Urgente
- ☐ b. Prioridad 1 – Inmediato
- ☐ c. Prioridad 3 – Demorable
- ☐ d. Prioridad 4 – Menos urgente

PREGUNTA 22

¿Cómo valora la escala de Glasgow adaptada pediátrica la respuesta verbal en niños menores de dos años?

Seleccione una:

- ☐ a. A través de los gestos y movimientos
- ☒ b. A través de la sonrisa y el llanto
- ☐ c. No es posible valorar la respuesta verbal en niños menores de 5 años
- ☐ d. La puntuación la asignará el profesional sanitario según su percepción

PREGUNTA 23

Para valorar la posibilidad de complicaciones los niños pueden catalogarse grupos de riesgo en función de una serie de características. Indique a qué grupo pertenecerá un niño de 3 años con pérdida de conciencia mayor de 1 min que presenta amnesia:

Seleccione una:

- ☐ a. Alto riesgo
- ☐ b. Riesgo potencial
- ☐ c. Bajo riesgo
- ☒ d. Riesgo moderado

PREGUNTA 24

En el sistema de triaje SHORT, tras valorar si la víctima camina, habla y obedece a órdenes sencillas se valorarán otros datos objetivos, señale el incorrecto:

Seleccione una:

- ☒ a. Si la víctima refiere dolor
- ☐ b. Si la víctima respira
- ☐ c. Si la víctima tiene signos evidentes de circulación
- ☐ d. Si la víctima presenta una hemorragia que precise taponamiento.

PREGUNTA 25

las siglas del triaje SALT significan.

Seleccione una:

- ☒ a. Sort – Assess – Life Saving Interventions – Treatment / Transport
- ☐ b. Sort – Ass – Life Saving Interventions – Treatment / Transport
- ☐ c. Sort – Assess – Lion Interventions – Treatment / Transport
- ☐ d. Sort – Assess – Life Saving Interventions – Teaming

PREGUNTA 26

De los siguientes niveles de prioridad de la herramienta Jump-Start, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Verde - Prioridad 2 – Poco urgente
- ☐ b. Naranja – Prioridad 2 – Urgente
- ☐ c. Negro – Prioridad 1 – Muy urgente
- ☒ d. Rojo – Prioridad 1 – Inmediato

PREGUNTA 27

Indique cuál de las siguientes opciones corresponde a un sistema de triaje pediátrico básico extrahospitalario:

Seleccione una:

- ☐ a. Triage C.U.P.S
- ☐ b. Triage TEP básico extrahospitalario
- ☐ c. Triage TAPE
- ☒ d. Todas las anteriores

PREGUNTA 28

Enunciado de la pregunta

La escala de Glasgow se ha adaptado para su uso en pediatría, distinguiendo rangos de edad a la hora de asignar la puntuación. Indique qué puntuación obtendría un lactante de 8 meses que abre los ojos al escuchar nuestra voz, inicia movimientos espontáneos y llora de manera consolable.

Seleccione una:

- ☒ a. 13
- ☐ b. 12
- ☐ c. 14
- ☐ d. Ninguna es correcta

PREGUNTA 29

Indique cómo se denomina el tipo de triaje que podríamos realizar aplicando el sentido común y la lógica, sin apenas conocimientos sanitarios, en base a lo que el comportamiento humano nos induce:

Seleccione una:

- ☐ a. Triage básico
- ☐ b. Triage primario
- ☒ c. Triage natural
- ☐ d. Triage intuitivo

PREGUNTA 30

El triaje SIEVE incorpora algunas modificaciones y variables respecto a otros sistemas de triaje. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Dentro de los pacientes que andan por sí mismos se introduce la figura de la víctima del incidente no herida
- ☐ b. Valora la frecuencia respiratoria menor de 10 rpm
- ☐ c. Valora la frecuencia respiratoria mayor de 29 rpm
- ☒ d. Todas son correctas