

Módulo 2: Clasificación de las anomalías vasculares

1) ¿Qué porcentaje de los pacientes con anomalías vasculares referidos a un centro de referencia presenta un diagnóstico y tratamiento incorrectos?

- ☒ a) 75%.
- ☐ b) 50%.
- ☐ c) 25%.
- ☐ d) 100%.
- ☐ e) 10%.

2) ¿Qué especialista debe diagnosticar y tratar a los pacientes con anomalías vasculares?

- ☐ a) Dermatólogo pediátrico.
- ☐ b) Pediatra.
- ☐ c) Cirujano pediátrico.
- ☐ d) Cirujano plástico infantil.
- ☒ e) Un equipo multidisciplinar.

3) ¿En qué lesiones es negativo el transportador GLUT-1?

- ☐ a) Hemangioma congénito.
- ☐ b) Hemangioma infantil.
- ☐ c) Malformación venosa.
- ☐ d) Todas las anteriores.
- ☒ e) Son correctas *a* y *c*.

4) ¿Cuál es el nombre adecuado del mal denominado *angioma venoso*?

- ☐ a) Hemangioma infantil.

- ☐ b) Angioma en fresa.
- ☒ c) Malformación venosa.
- ☐ d) Higroma quístico.
- ☐ e) Hemangioendotelioma kaposiforme.

5) ¿En qué dos grandes grupos se dividen las anomalías vasculares en la infancia según la International Society for the Study of Vascular Anomalies?

- ☒ a) Tumores y malformaciones vasculares.
- ☐ b) Hemangiomas y linfangiomas.
- ☐ c) Lesiones de alto y bajo flujo por eco-Doppler.
- ☐ d) Angiomas venosos y angiomas arteriales.
- ☐ e) Angiomas y hemolinfangiomas.

6) ¿Qué asociación internacional ha establecido la clasificación de las anomalías vasculares?

- ☐ a) SIOP.
- ☒ b) ISSVA.
- ☐ c) EUPSA.
- ☐ d) WHO.
- ☐ e) ONU.

7) En el paciente adulto, ¿qué diagnóstico histológico corresponde a los términos mal denominados como «angioma hepático», «angioma esplénico» y «angioma vertebral»?

- ☐ a) Hemangioma infantil.
- ☐ b) Hemangioma cavernoso.
- ☐ c) Hemangioma tuberoso.
- ☒ d) Malformación venosa.
- ☐ e) Malformación linfática.

8) ¿Qué tipo de flujo presentan las malformaciones arteriovenosas en eco-Doppler?

- ☒ a) Flujo alto.
- ☐ b) Flujo mixto.
- ☐ c) Flujo bajo.
- ☐ d) Depende del componente venoso.
- ☐ e) Ninguna de las anteriores.

9) ¿Qué tipo de flujo presentan las malformaciones capilares en eco-Doppler?

- ☒ a) Flujo alto.
- ☐ b) Flujo mixto.
- ☐ c) Flujo bajo.
- ☐ d) Depende del componente venoso.
- ☐ e) Ninguno de los anteriores.

10) ¿Cuál es el nombre adecuado del mal denominado *linfangioma*?

- ☐ a) Hemangioma infantil.
- ☐ b) Hemangioma congénito.
- ☐ c) Malformación linfática.
- ☒ d) Malformación venosa.
- ☐ e) Angioma en penachos.