

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [A-DC-PNCP](#) / [Módulo II: Valoración Enfermera del Paciente y Familia en CP. Valoración al final de la vida: Cuidados en la Agonía.](#)
/ [Exámen Módulo II: Valoración Enfermera del Paciente y Familia en CP. Valoración al final de la vida: cuidados en la Agonía.](#)

Comenzado el jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:12

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:21

Tiempo empleado 8 minutos 59 segundos

Puntos 19,00/20,00

Calificación 9,50 de 10,00 (95%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de evaluar un síntoma, no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. La reevaluación continua de los síntomas.
- b. Su inició, duración e intensidad.
- c. La priorización de síntomas en función del profesional. ✓
- d. Utilizar escalas validadas para la cuantificación y valoración de la intensidad de un síntoma.

La respuesta correcta es: La priorización de síntomas en función del profesional.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de marcarnos objetivos en los cuidados paliativos, no debemos:

Seleccione una:

- a. Los efectos adversos de los tratamientos.
- b. El propósito terapéutico y los beneficios de cada tratamiento.
- c. La prolongación de la vida. ✓
- d. Las perspectivas biológicas de la persona.

La respuesta correcta es: La prolongación de la vida.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuál es la base de los cuidados paliativos

Seleccione una:

- a. El alivio del sufrimiento. ✗
- b. Los conocimientos de los profesionales.
- c. El control de síntomas.
- d. El consentimiento informado.

La respuesta correcta es: El control de síntomas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Debemos tener en cuenta en la valoración de un paciente terminal:

Seleccione una:

- a. Considerar los deseos, valores y creencias del binomio paciente/familia.
- b. El alivio del sufrimiento, como objetivo.
- c. La valoración del paciente y la familia.
- d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro de la valoración de enfermería debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Lenguaje adaptado.
- b. Tratamiento actual.
- c. Evitar las prisas.
- d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro de la valoración del dolor, los diagnósticos que más se presentan en cuidados paliativos son:

Seleccione una:

- a. Dolor crónico.
- b. Aislamiento social.
- c. Todas las anteriores. ✓
- d. Dolor agudo.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro de las necesidades de Virginia Henderson se encuentra:

Seleccione una:

- a. Elimina por todas las vías corporales.
- b. Se mueve y mantiene posturas adecuadas.
- c. Respira normalmente.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro de las necesidades espirituales de la persona, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Expresar sentimientos.
- b. Auténtica esperanza.
- c. Ser reconocido como persona.
- d. No sufrir. ✓

La respuesta correcta es: No sufrir.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro del objetivo salud bucal, no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. El aseo de la boca.
- b. La integridad de la mucosa oral.
- c. La humedad de la mucosa oral y la boca.
- d. Dificultad en la deglución. ✓

La respuesta correcta es: Dificultad en la deglución.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Durante la valoración del paciente para su inclusión en un plan de cuidados paliativos hay que resaltar, seleccione la correcta:

Seleccione una:

- a. Antecedentes personales.
- b. Todas las anteriores. ✓
- c. Medicación actual.
- d. Hospitalizaciones previas.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuanto a la alimentación durante la agonía, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Mantener la boca húmeda.
- b. Respeta las necesidades de ingesta del paciente.
- c. Tranquilizar a la familia.
- d. Debido a la escasez de alimentos, administrar líquidos hiperproteicos. ✓

La respuesta correcta es: Debido a la escasez de alimentos, administrar líquidos hiperproteicos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuidados paliativos la valoración de enfermería la tenemos que realizar siempre:

Seleccione una:

- a. Es indistinto el modelo elegido. ✓
- b. Con el modelo de V. Henderson.
- c. Con el modelo de D. Orem.
- d. Con el modelo de M. Gordon.

La respuesta correcta es: Es indistinto el modelo elegido.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los síntomas digestivos más frecuentes que suele tener un paciente en situación terminal son: Seleccione la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Nauseas.
- b. Disfagia
- c. Ascitis
- d. Convulsiones ✓

La respuesta correcta es: Convulsiones

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los síntomas más frecuentes en la agonía son:

Seleccione una:

- a. Disnea.
- b. Dolor.
- c. Xerostomía.
- d. Todos los anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es característico de la agonía:

Seleccione una:

- a. Debilidad extrema.
- b. Aceptación del proceso. ✓
- c. Deterioro del estado general.
- d. Disminución del nivel de conciencia.

La respuesta correcta es: Aceptación del proceso.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es un fármaco habitual en la agonía la utilización de:

Seleccione una:

- a. Midazolam.
- b. Buscapina.
- c. Sinogán. ✓
- d. Morfina.

La respuesta correcta es: Sinogán.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para dar respuesta a la valoración en cuidados paliativos debemos reunir las siguientes características. Selecciona la falsa.

Seleccione una:

- a. Una vez identificado el cuidador principal excluir al resto de la familia, para evitar múltiples opiniones. ✓
- b. Grado de conocimiento que el paciente y la familia tienen de la enfermedad y de la situación.
- c. Identificación del cuidador principal.
- d. Actitud familiar, con la presencia o no de la "conspiración de silencio".

La respuesta correcta es: Una vez identificado el cuidador principal excluir al resto de la familia, para evitar múltiples opiniones.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para una correcta valoración psicoemocional:

Seleccione una:

- a. Será realizada por el psicólogo.
- b. Será realizada por el médico.
- c. Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales. ✓
- d. Será realizada por el enfermero.

La respuesta correcta es: Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Son todos signos que manifiesta el paciente en la agonía menos uno:

Seleccione una:

- a. Hipertensión ✓
- b. Labios cianóticos.
- c. Pausas de apnea.
- d. Nariz fría

La respuesta correcta es: Hipertensión

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un mal soporte del paciente en el domicilio, puede acabar con el paciente ingresado en el hospital debido a:

Seleccione una:

- a. Sedación paliativa.
- b. Claudicación familiar. ✓
- c. Monitorización de constantes.
- d. Control de síntomas.

La respuesta correcta es: Claudicación familiar.