

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [CC.G006.TFN.ACSA.14](#) »

[Evaluación Atención Primaria: Cuidados Integrales Al Paciente Geriátrico](#) »

[Prueba final de conocimientos: Atención Primaria: Cuidados Integrales Al Paciente Geriátrico](#)

<b>Comenzado el</b>	domingo, 20 de agosto de 2023, 14:11
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	viernes, 25 de agosto de 2023, 18:46
<b>Tiempo empleado</b>	5 días 4 horas
<b>Puntos</b>	24,00/30,00
<b>Calificación</b>	8,00 de 10,00 (80%)
<b>Comentario -</b>	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El estado confusional agudo, comúnmente conocido como delirium, puede ser:

Seleccione una:

- a. Una expresión inespecífica de enfermedades cerebrales primarias.
- b. Debe ser considerado urgencia médica por su carácter reversible.
- c. Puede originar una situación de deterioro cognitivo, de incapacidad e incluso de muerte.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los objetivos primordiales del cuidado de los ancianos en Atención Primaria son:

Seleccione una:

- a. Actividades de promoción de la salud y detección precoz de la incapacidad. ✓
- b. Fomentar el uso de fármacos en patologías crónicas.
- c. Delegar la atención al entorno familiar.
- d. Reducir la demanda asistencial.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la escala analgésica todos los siguientes fármacos pertenecen al primer escalón, excepto uno, señale cual:

Seleccione una:

- a. Codeína. ✓
  - b. Aspirina.
  - c. Paracetamol.
  - d. Aines.
- 

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cambios neurosensoriales más significativos en el anciano son los siguientes:

Seleccione una:

- a. Presbiacusia, aumento en la capacidad visual.
  - b. Presbicia, disminución de la capacidad auditiva.
  - c. Presbiacusia, disminución de la función auditiva. ✓
  - d. Las opciones a y b son ciertas.
- 

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El riesgo de caídas en la población anciana se debe a:

Seleccione una:

- a. Factores intrínsecos, tales como trastornos del equilibrio, disminución de la agudeza visual, la polifarmacia y el uso de sedantes e hipnóticos.
  - b. Factores extrínsecos, relacionados con situaciones del entorno.
  - c. Las opciones a y b son correctas. ✓
  - d. Todas las opciones son falsas.
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Valoración Geriátrica Global (VGG) se define como:

Seleccione una:

- a. Un sistema para medir el grado de dependencia física de la población anciana.
- b. Índice medidor de sobrecarga del cuidador principal.
- c. Proceso diagnóstico multidimensional destinado a detectar los problemas médicos funcionales, psicológicos y sociales de la población anciana. ✓
- d. La tasa de población anciana en una comunidad.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la Psicología evolutiva, el envejecimiento psicológico:

Seleccione una:

- a. Es similar en toda la población anciana.
- b. Dependerá de las características individuales de cada sujeto. ✓
- c. No presenta grandes repercusiones en la calidad de vida de los ancianos.
- d. Es inherente al proceso de envejecimiento.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes principios, cuál de ellos es aplicable a los cuidados paliativos:

Seleccione una:

- a. Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la familia.
- b. Mejoran la calidad de vida.
- c. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural.
- d. Todos los anteriores. ✓

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servicio de Ayuda Geriátrica Domiciliaria (AGR):

Seleccione una:

- a. Está formado por un médico especialista, personal de Enfermería conformación específica, un trabajador social y un terapeuta ocupacional.
- b. Tiene como principales destinatarios a los ancianos frágiles o pacientes geriátricos que no pueden acudir a consulta ambulatoria.
- c. Fomenta la asistencia integral al paciente en su domicilio.
- d. Todas las opciones son correctas. ✓

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los servicios ofrecidos en Hospital de Día, destacamos los siguientes:

Seleccione una:

- a. Seguimiento de la diabetes.
- b. Control de la anticoagulación oral.
- c. Tratamiento de problemas agudos de forma puntual.
- d. Las respuestas a y b son correctas. ✓

Pregunta

11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los antidepresivos en qué casos son utilizados:

Seleccione una:

- a. Síntomas de compresión medular.
- b. Aumento de la presión intracraneal.
- c. Dolor neuropático.
- d. Compresión neurológica. ✗

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos según la OMS?

Seleccione una:

- a. Alargar y acortar la vida del paciente.
- b. Aliviar el dolor y otra sintomatología
- c. Dar apoyo psicológico, social y espiritual tanto al enfermo como a su familia
- d. B y c son correctas. ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fragilidad incipiente se manifiesta por:

Seleccione una:

- a. Un deterioro cognitivo importante que limita la realización de la ABVD.
- b. Una movilidad reducida.
- c. No presentar alteración funcional aparente pero tener ciertas limitaciones para llevar a cabo las AIVD. ✓
- d. Las respuestas a y b son correctas.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el paciente geriátrico, la fase de pérdida nutricional y funcional se conoce como:

Seleccione una:

- a. Síndrome del declive. ✓
- b. Agonía.
- c. Fase de deterioro.
- d. Fase final.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principal objetivo de la valoración enfermera del anciano se basa en:

Seleccione una:

- a. Modificar los cambios fisiológicos inherentes al proceso de envejecimiento.
- b. Fomentar una hospitalización temprana para evitar problemas de salud.
- c. Determinar la respuesta humana del anciano antes determinadas situaciones de salud, fomentando su máximo grado de autonomía. ✓
- d. Todas son falsas.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué tipo de duelo nos estamos refiriendo si observamos una manifestación de calma y control de la situación sin dar signos de sufrimiento?

Seleccione una:

- a. Duelo retardado, negado o inhibido. ✓
- b. Duelo anticipado.
- c. Duelo crónico.
- d. Duelo complicado.

Pregunta

17

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La dieta en el anciano:

Seleccione una:

- a. Debe ser hipocalórica e hiposódica.
- b. Se recomienda que sea rica en alimentos frescos, productos lácteos, vitaminas y minerales, fomentando el consumo de fibra.
- c. Es aconsejable aumentar el consumo de azúcares de absorción rápida.
- d. Todas las respuestas son falsas. ✗

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los instrumentos de valoración, el Índice de Katz:

Seleccione una:

- a. Valora exclusivamente el grado de incontinencia urinaria.
- b. Establece la capacidad de deambulación.
- c. Determina el riesgo de sufrir úlceras por presión.
- d. Valora de forma dicotómica las funciones de bañarse, vestirse, ir al aseo, desplazamiento cama-sillón, continencia y alimentación. ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes medidas cuáles considera que potencian la prestación de los cuidados paliativos:

Seleccione una:

- a. La utilización de protocolos de manejo de síntomas como el dolor y las situaciones de agonía.
- b. La mejora de la relación y comunicación interdisciplinar.
- c. La atención integral de enfermos y familiares.
- d. Todas las anteriores. ✓

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de enfermedad avanzada se distingue de la situación terminal en que:

Seleccione una:

- a. La predictibilidad de la muerte no está tan próxima.
- b. Puede existir una respuesta variable al tratamiento.
- c. No afecta al grado de autonomía del paciente.
- d. Las opciones a y b son correctas. ✓

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los factores favorecedores del desarrollo de osteoporosis podemos destacar:

Seleccione una:

- a. Disminución de la movilidad.
- b. Cambios neurosensoriales.
- c. Cambios degenerativos en el sistema osteoarticular y aumento de la desmineralización ósea. ✓
- d. Problemas en la alimentación.

Pregunta

22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los acúfenos inespecíficos son motivo frecuente de consulta entre la población geriátrica, siendo el tratamiento más efectivo:

Seleccione una:

- a. Los antidepresivos tricíclicos. ✗
- b. La acupuntura.
- c. Sedantes óticos como la betahistina.
- d. Lavados de oídos frecuentes.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la expresión de la "voluntad de vida" todas las afirmaciones son ciertas, excepto:

Seleccione una:

- a. Incluye el nombramiento de un tutor responsable.
- b. El documento puede elaborarse en casos de demencias avanzadas. ✓
- c. La declaración expresa de intervenciones médicas que no desea.
- d. Tiene como objetivo principal respetar las decisiones del paciente con respecto a su propio proceso.

Pregunta

24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La UCCC (Unidad de Coordinación y cuidados Comunitarios) tiene como principal función:

Seleccione una:

- a. Velar por la continuidad de cuidados en el período de transición entre el hospital y el domicilio y viceversa.
- b. Ofrecer un servicio integral en Atención Primaria para el cuidado del anciano frágil.
- c. Servir de apoyo intrahospitalario a las Unidades de Geriatría Aguda.
- d. Todas son correctas. ✘

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los problemas más habituales dentro del deterioro de la mucosa oral en los enfermos terminales son:

Seleccione una:

- a. Micosis,
- b. Aftas y ulceraciones de la mucosa.
- c. Tumoraciones y xerostomía (boca seca).
- d. Todas son correctas. ✔

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la atención a la familia dentro de un proceso de atención de cuidados paliativos, señala cuáles son los aspectos más importantes:

Seleccione una:

- a. Promover su capacidad para adaptarse al proceso de duelo y afrontar la ausencia.
- b. Favorecer la capacitación cultural que permita comprender y ejecutarlas indicaciones sobre el tratamiento.
- c. Valorar de los aspectos socioculturales que puedan afectar y condicionarla atención al paciente terminal.
- d. Todos los anteriores. ✔

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación con los aspectos emocionales de los pacientes terminales señala cuál es la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Los pacientes terminales presentan altos niveles de distrés emocional.
- b. El flujo de emociones y sentimientos puede dar lugar a desestructuración emocional del paciente y de la familia.
- c. La intensidad del sufrimiento emocional hace necesaria una adecuada atención psicológica.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto al maltrato en el anciano, se considera una manifestación:

Seleccione una:

- a. Maltrato físico.
- b. Aislamiento social intencionado.
- c. Negligencia o abandono.
- d. Todas las opciones son correctas. ✓

Pregunta

29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Dentro de los recursos sanitarios disponibles, los equipos de valoración y cuidados geriátricos son:

Seleccione una:

- a. Unidades asistenciales destinadas al cuidado de ancianos con procesos agudos.
- b. Unidades funcionales ubicadas en los hospitales que no disponen de unidades de Geriátrica, y que se encargan de coordinar los recursos hospitalarios para la atención del anciano.
- c. Un centro de descanso.
- d. Unidades de cuidados continuos por incapacidad del individuo para vivir en su domicilio. ✗

Pregunta

30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

De las siguientes definiciones, cuál de ellas es incorrecta en relación a la prestación de los cuidados paliativos:

Seleccione una:

- a. Se define como paciente terminal aquel que presenta una enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible con síntomas múltiples y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses.
- b. El equipo interdisciplinar es aquel compuesto por médicos y enfermeras, que centran su actividad en la atención a pacientes con cáncer.
- c. Cuidados paliativos son aquellos que se dirigen a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. ✘
- d. Todos son verdaderas.

---

Actividad previa

◀ Prueba de evaluación de la Unidad Didáctica 4

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado al finalizar la acción formativa ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>