

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuándo en la valoración de un paciente quemado apreciamos voz ronca, pensaremos:

Seleccione una:

- ☐ a. El paciente estaba resfriado antes el accidente
- ☒ b. El paciente se encontraba en un lugar cerrado y ha inhalado humo
- ☐ c. Ha gritado en exceso durante el accidente
- ☐ d. Tienes los oídos taponados y percibes mal su voz

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los injertos laminares

Seleccione una:

- ☒ a. Mejoran el resultado estético de la intervención
- ☐ b. Previenen la aparición de hematomas entre el lecho y el injerto
- ☐ c. Precisan menos cantidad de piel
- ☐ d. Todas son correctas

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes características son propias de las lesiones por quemaduras epidérmicas?

Seleccione una:

- ☐ a. Flictena
- ☒ b. Secas
- ☐ c. Se extra fácilmente el folículo piloso
- ☐ d. Coloración blanco nacarado de la zona afectada

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En un gran quemado existe gran pérdida hídrica, ¿cuál es el mejor parámetro para ver si la reposición de líquidos es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. La tensión arterial media
- ☐ b. La frecuencia cardíaca
- ☒ c. La diuresis horaria
- ☐ d. La aparición de edema facial

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Ante la sospecha de quemadura por inhalación y hasta que no se confirme la misma consideramos que la quemadura es

Seleccione una:

- ☐ a. Moderada hasta confirmar la inhalación
- ☐ b. Leve hasta que no encontremos síntomas en el paciente
- ☒ c. Grave, la mínima sospecha nos hace ser precavidos
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Para la valoración de la superficie corporal quemada en un paciente adulto se emplean

Seleccione una:

- ☐ a. La regla de los "9" o Regla de Wallae
- ☐ b. La regla de Lund-Browder
- ☐ c. La equivalencia de la palma de la mano un 1%
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

El tratamiento de las quemaduras circulares se centra en

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración de la posible aparición de síndrome compartimental
- ☐ b. Vigilar la aparición de alteraciones respiratorias en circulares de cuello
- ☐ c. Valorar aumento de presión y disminuciones de volúmenes en lesión de tórax y VM
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

La elección de un injerto de cadáver

Seleccione una:

- ☐ a. Es una elección de primer orden por que no existen problemas de compatibilidad
- ☐ b. No es recomendable su utilización por ser tejido desvitalizado
- ☒ c. Es una alternativa temporal en los quemados de gran extensión hasta la regeneración de tejido para el injerto definitivo
- ☐ d. Es una técnica a valorar en todos los casos

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Uno de los pilares básicos de la atención inicial al paciente quemado es una adecuada rehidratación. Señale cuál es la fórmula para el cálculo del volumen total a infundir en las primeras 24 horas

Seleccione una:

- ☒ a. ml de Ringer Lactato (RL) = $2 \times \% \text{ de Superficie Corporal Quemada (SCQ)} \times \text{Kg de peso del paciente}$
- ☐ b. ml de SSF 0'9% = $4 \times \% \text{ de SCQ} \times \text{Kg del peso del paciente}$
- ☐ c. ml de RL = $2 \times \% \text{ de SCQ} \times \text{mitad de Kg del peso del paciente}$
- ☐ d. ml de RL = $\% \text{ de SCQ} \times \text{Kg de peso del paciente} \times 4$

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En el control de un paciente con quemaduras de etiología eléctrica se debe vigilar

Seleccione una:

- ☐ a. La aparición de fenómenos arritmicos tipo FV o muerte súbitas
- ☐ b. El mantenimiento de un ritmo diurético igual al de cualquier paciente no quemado
- ☐ c. Vigilancia de posibles complicaciones internas asociadas a la trayectoria de energía
- ☒ d. La opción b es falsa

Pregunta 19

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Atendiendo a la regla de Wallace, si estamos ante un paciente con los miembros superiores por su parte anterior, el miembro inferior derecho por la parte anterior y el tórax quemados ¿qué STQ tendrá el paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. 27%
- ☒ b. 36%
- ☐ c. 45%
- ☐ d. 63%

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes quemaduras derivaría a una Unidad de Grandes Quemados

Seleccione una:

- ☐ a. Dérmicas superficiales del 10-15%
- ☐ b. Epidérmicas del 9,5%
- ☐ c. Dérmica profundas del 10%
- ☒ d. 0% pero con sospecha de inhalación de humo

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

En función del agente causal tenemos varios tipos de quemaduras

Seleccione una:

- ☐ a. Térmicas, químicas y eléctricas
- ☒ b. Térmicas, eléctricas, químicas y por radiación
- ☐ c. Por irradiación, físicas, eléctricas y por temperatura
- ☐ d. A y B son incorrectas

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor de mal pronóstico en los pacientes quemados

Seleccione una:

- ☐ a. Edad
- ☐ b. Inhalación de humo
- ☒ c. Localización de las quemaduras en las manos
- ☐ d. Cardiopatía

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Las quemaduras eléctricas en cuanto a gravedad

Seleccione una:

- ☐ a. Se clasifican en función de la localización de la entrada y salida
- ☐ b. Se tienen en cuenta en función de voltaje, la resistencia de los tejidos y la intensidad
- ☐ c. Depende del tipo de corriente recibida
- ☒ d. B y C son correctas

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

En cuanto al uso de colgajos en los injertos

Seleccione una:

- ☐ a. Existen dos tipos pediculados y libres
- ☐ b. En los pediculados el tejido mantiene conexión vascular con su lecho
- ☐ c. En los libres el tejido se anastomosa a la zona receptora mediante microcirugía
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Uno de los cuidados más importantes en una quemadura en cara y cuello es

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar la cura lo antes posible para evitar infecciones
- ☐ b. Mantener la cabecera elevada 45-90°
- ☐ c. Mantener la cabeza en posición horizontal
- ☒ d. Valorar signos de posible afectación de la vía aérea

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué tipo de agente causal requiere la irrigación continua con agua para detener el daño cutáneo generado?

Seleccione una:

- ☐ a. Quemaduras eléctricas
- ☐ b. Quemaduras por escaldadura
- ☒ c. Quemaduras por ácido fluorhídrico
- ☐ d. Quemad por llama

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué tipo y grado de quemadura presenta como características macroscópicas: flictena con base rojo brillante y exceso de exudado al ser retirada la flictena?

Seleccione una:

- ☐ a. Dérmica profunda/2° grado profundo
- ☐ b. Subdérmica/3° grado
- ☐ c. Epidérmica/1° grado
- ☒ d. Dérmica superficiales/2° grado superficial

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El tratamiento del Síndrome de inhalación de humo incluye:

Seleccione una:

- ☐ a. Administración de corticoides IV
- ☒ b. Oxigenoterapia al 100%
- ☐ c. Oxigenoterapia en gafas nasales a 4 lpm
- ☐ d. Ninguna de las anteriores