

Navegación por el  
cuestionario[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** lunes, 14 de mayo de 2018, 12:23  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** lunes, 14 de mayo de 2018, 12:59  
**Tiempo empleado** 35 minutos 53 segundos  
**Puntos** 17,00/20,00  
**Calificación** 8,50 de un máximo de 10,00 (85%)  
**Comentario - Apto**

- Pregunta 1** ¿De las siguientes recomendaciones, cuál no estaría incluida en el quinquenio 2015-2020?
- Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. Identificar inequívocamente al recién nacido antes de salir del paritorio y en presencia de la madre o familiar, siempre que sea posible
  - b. Establecer acciones que aseguren la trazabilidad, de muestras biológicas, sólidas y líquidas, reemplazables o no y determinantes para el diagnóstico, desde el origen de obtención de la muestra.
  - c. Promover la identificación inequívoca de los pacientes con riesgos específicos.
  - d. Todas estarían incluidas ✓
- Pregunta 2** ¿Cuántos objetivos esenciales debería alcanzar todo equipo quirúrgico?
- Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. 9
  - b. 7
  - c. 11
  - d. 10 ✓
- Pregunta 3** De los siguientes métodos, ¿Cuál no se consideraría un método biométrico?
- Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. Análisis del iris
  - b. Análisis de ADN. ✓
  - c. Termografía.
  - d. Análisis de la retina.
- Pregunta 4** A día de hoy, según el estudio ENEAS donde se produce mayor número de efectos adversos:
- Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. En los cuidados
  - b. En el diagnóstico
  - c. Procedimientos quirúrgicos
  - d. Medicación ✗
- Pregunta 5** ¿Qué sistemas de identificación existen actualmente?
- Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. Pulseras identificativas
  - b. Métodos biométricos
  - c. Métodos de radiofrecuencia
  - d. Todos son correctos ✓
- Pregunta 6** ¿cuánto tiempo debo emplear al lavarme las manos con solución hidroalcohólica?
- Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. 1 minuto
  - b. 20-30 segundos ✓
  - c. 30-40 segundos
  - d. 15 segundos
- Pregunta 7** ¿En qué pacientes estaría indicada la pulsera identificativa?
- Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
 Marcar pregunta
- Seleccione una:
- a. Pacientes que van a hospital de día a recibir tratamiento, o pruebas diagnósticas invasivas.
  - b. Pacientes ingresados en el hospital.

- pregunta
- c. Pacientes que acuden a la urgencia, tanto adultos, como pediátricos.
- d. Todas son correctas. ✓

**Pregunta 8** ¿En qué fase del Check-list quirúrgico se deben confirmar en voz alta la identidad del paciente, sitio quirúrgico y procedimiento a realizar antes de la incisión quirúrgica?

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. En la fase de entrada ✗
- b. En la pausa quirúrgica
- c. En la fase de salida
- d. En ninguna

**Pregunta 9** ¿En qué fase del check list comprobaremos que se han etiquetado las muestras?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Fase entrada
- b. Pausa quirúrgica
- c. Fase de salida ✓
- d. No se comprueba

**Pregunta 10** Como estrategia para el quinquenio 2015-2020, se han establecido unos objetivos específicos respecto a la identificación inequívoca de pacientes. ¿Cuál no sería uno de ellos?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Promover la identificación inequívoca del paciente correcto, procedimiento correcto y lugar correcto.
- b. Asegurar la identificación inequívoca de las muestras biológicas, determinantes para el diagnóstico.
- c. Identificar inequívocamente al recién nacido antes de salir del paritorio y en presencia de la madre o familiar, siempre que sea posible ✓
- d. Promover la identificación inequívoca de los pacientes con riesgos específicos.

**Pregunta 11** Entro a la habitación del paciente a mirar un problema que ha tenido con la TV, sólo toco el mando a distancia, ¿debo lavarme las manos?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. No, no he tocado al paciente
- b. Sí, he tocado el entorno del paciente ✓
- c. Sólo si el paciente está aislado
- d. Sólo si no me puse guantes al tocarlo

**Pregunta 12** ¿Cuál no es una recomendación general de la identificación inequívoca de pacientes?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Incorporar activamente al paciente y a su familia en el proceso de identificación
- b. Etiquetar las muestras en el control de enfermería ✓
- c. Usar pulsera identificativa.
- d. Hacer un seguimiento periódico del proceso de identificación en los pacientes hospitalizados

**Pregunta 13** ¿En cuál de las siguientes situaciones NO estaría indicado el uso de guantes?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Sacar analítica
- b. Manejar fluidos del paciente
- c. Llevar bandejas de comida ✓
- d. Aseo del paciente

**Pregunta 14** ¿Cuánto tiempo debemos emplear al lavarnos las manos con agua y jabón?

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. 40 segundos
- b. 1 minuto ✓
- c. 30-40 segundos
- d. 20-30 segundos

**Pregunta 15** Los 5 momentos de la higiene de manos según la OMS son (señale la correcta):

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Antes del contacto con el paciente, antes del contacto con la familia, después del contacto con el paciente, después de técnica aséptica, antes del contacto con fluidos
- b. Antes del contacto con el paciente, antes de técnica aséptica, después del contacto con fluidos, después de contacto con el paciente, después de contacto con el entorno del paciente

- c. Después del contacto con el paciente, antes de contacto con fluidos, después del entorno del paciente, después del contacto con fluidos, antes del contacto con entorno ❌
- d. Antes del contacto con el paciente, antes de técnica aséptica, antes de contacto con fluidos, después de contacto con el paciente y después del entorno del paciente.

**Pregunta 16** ¿Cuál de los siguientes se considera un identificador inequívoco?

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Nombre y apellidos del paciente
- b. Número de habitación
- c. Número de historia clínica
- d. A y c son ciertas ✓

**Pregunta 17** Si hablamos de fase antes de la inducción de la anestesia, nos referimos a:

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. La fase de entrada ✓
- b. La pausa quirúrgica
- c. La fase de salida
- d. Ninguna de las anteriores

**Pregunta 18** ¿En qué fase del check list comprobamos si se le ha administrado al paciente la medicación profiláctica?

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Fase de entrada
- b. Pausa quirúrgica ✓
- c. Fase de salida
- d. No se comprueba

**Pregunta 19** Con el objetivo "La cirugía salva vidas", se realizaron 4 grupos de trabajo para aumentar la seguridad en el quirófano, ¿cuál de los siguientes NO es uno de estos grupos?

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Seguridad de la anestesia
- b. Equipos quirúrgicos seguros
- c. Medición de los servicios quirúrgicos
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 20** ¿Cuándo deberíamos lavarnos con agua y jabón?

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Cuando las manos estén visiblemente sucias.
- b. Siempre
- c. Pacientes con C. Dificile
- d. A y c son ciertas ✓

[Finalizar revisión](#)