

Comenzado el	jueves, 18 de julio de 2019, 08:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 18 de julio de 2019, 09:01
Tiempo empleado	30 minutos 40 segundos
Puntos	22,00/30,00
Calificación	7,33 de un máximo de 10,00 (73%)
Comentario -	APTO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La infección por rubéola en el embarazo es causa de:

Seleccione una:



a. infarto agudo de miocardio



b. hipertensión arterial



c. ductus arterioso congénito ✓



d. dolor precordial

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el tratamiento de elección en la pericarditis con derrame?

Seleccione una:



a. dejar pasar el tiempo



b. medicación diurética



c. realizar una pericardiocentesis. ✓



d. realizar una biopsia.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras la realización de pruebas como cateterismos o angioplastias la enfermera debería vigilar:

Seleccione una:

- ☐ a. los pulsos distales
- ☐ b. si existe sangrado por el punto de punción
- ☐ c. el color y la temperatura de ambos miembros
- ☒ d. todas las respuestas anteriores son ciertas ✓

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es la polipnea?

Seleccione una:

- ☐ a. respiración rápida.
- ☒ b. respiración acelerada ✗
- ☐ c. respiración lenta
- ☐ d. ausencia de respiración

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las técnicas invasivas para explorar el corazón están:

Seleccione una:

- ☐ a. holter
- ☐ b. estudio electrofisiológico
- ☐ c. cateterismo



d. b y c son correctas ✓

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica es:

Seleccione una:



a. diuréticos



b. quirúrgico ✓



c. antibiótico



d. hacer EKG

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la pericarditis;

Seleccione una:



a. una de las causas más frecuentes son neoplasias, TBC, etc..



b. no tiene causa aparente.



c. una causa puede ser el dolor precordial.



d. todas son falsas. ✗

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando auscultamos un corazón, los sonidos cardíacos anormales que NO aparecen son:

Seleccione una:



a. roces **X**



b. sonidos de galope



c. chasquidos y clics



d. soplos

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las seis derivaciones de los miembros, en un electrocardiograma normal de doce derivaciones, corresponden a:

Seleccione una:



a. monopolares **X**



b. bipolares



c. precordiales



d. a y b son ciertas

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los diagnósticos de enfermería más frecuentes en patología cardíaca NO se encuentra:

Seleccione una:



a. dolor



b. afrontamiento familiar ineficaz. **X**



c. patrón respiratorio ineficaz



d. duelo anticipado

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los cuidados de enfermería ante un paciente infartado, no serían:

Seleccione una:

- ☐ a. canalizar una vía intravenosa y seriar analíticas y ECG cada seis horas durante las primeras 24 horas
- ☐ b. reposo absoluto y oxigenoterapia
- ☐ c. control estricto de la tensión arterial
- ☒ d. administrar antiácidos ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la Tetralogía de Fallot avanzada los niños adoptan una postura típica para mejorar la hipoxia. Para ello:

Seleccione una:

- ☐ a. se ponen de pie para mejorar el aporte de oxígeno
- ☒ b. se sientan en cuclillas ("squatting") ✓
- ☐ c. se tumban sobre su lado izquierdo
- ☐ d. semi-fowler

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si al analizar el trazado de un ECG, el intervalo P-R se va alargando cada vez más, hasta que llega un momento en el que no aparece un complejo QRS, nos referimos a:

Seleccione una:

- ☐ a. bloqueo de primer grado



b. bloqueo de Wenckebach ✓



c. bloqueo sinusal



d. bloqueo completo

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿De dónde procede la sangre que llega a la aurícula izquierda?

Seleccione una:



a. llega sangre procedente de la vena cava inferior.



b. sangre procedente de las cuatro venas pulmonares. ✓



c. llega sangre procedente de la aurícula izquierda.



d. sangre procedente de la vena cava superior.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si un paciente presenta dolor precordial de escasa duración, que comienza durante el ejercicio físico, y que cede con el descanso y al administrar nitritos sublinguales. Es un dolor típico de:

Seleccione una:



a. pericarditis



b. infarto agudo de miocardio



c. Angina estable ✓



d. Angina inestable

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

NO es un objetivo de enfermería en la Insuficiencia cardiaca:

Seleccione una:

- ☐ a. mejorar el riego sanguíneo
- ☐ b. disminuir la ansiedad del enfermo.
- ☐ c. mejorar la tolerancia al ejercicio físico
- ☒ d. aumentar la ingesta de líquidos ✓

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Capas del corazón de fuera hacia dentro:

Seleccione una:

- ☒ a. pericardio, miocardio, endocardio. ✓
- ☐ b. miocardio, pericardio, endocardio.
- ☐ c. endocardio, miocardio, pericardio.
- ☐ d. pericardio, mesocardio, endocardio.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los factores de riesgo coronario modificables, NO se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. sedentarismo
- ☐ b. obesidad
- ☐ c. hipertensión arterial
- ☒ d. factores hereditarios ✓

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En insuficiencia cardiaca (IC) debemos valorar:

Seleccione una:

- ☐ a. presencia de tos y disnea
- ☐ b. edema en zonas declives.
- ☐ c. distensión de la vena yugular.
- ☒ d. todas son ciertas ✓

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El uso de diagnósticos de enfermería en patología cardiaca:

Seleccione una:

- ☐ a. no debe adaptarse a cada paciente
- ☐ b. debe ser la supervisora quien lo haga.
- ☒ c. nos ofrece posibilidad de actuaciones enfermeras independientes ✓
- ☐ d. está desaconsejado en esta patología

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la evaluación del paciente cardíaco la enfermera debe realizar:

Seleccione una:

- ☐ a. la historia de enfermería
- ☐ b. la exploración física
- ☐ c. pruebas complementarias



d. todas las anteriores son ciertas ✓

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un ECG ,en el que la conducción es lenta y aparece un QRS ancho, seguido de una pausa compensatoria y es derivado de un foco ectópico de un ventrículo, nos sugiere:

Seleccione una:



a. taquicardia paroxística supraventricular



b. fibrilación ventricular



c. extrasístole ventricular ✓



d. flutter ventricular

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las cardiopatías congénitas más frecuentes son (señale la opción falsa):

Seleccione una:



a. coartación de la arteria pulmonar ✓



b. comunicación interventricular



c. coartación de aorta



d. tetralogía de Fallot

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La estenosis de la válvula aórtica se produce entre:

Seleccione una:

- ☐ a. estrechamiento entre arteria aorta y ventrículo derecho.
- ☐ b. estrechamiento entre aurícula derecha y ventrículo derecho.
- ☒ c. estrechamiento entre ventrículo izquierdo y aorta ✓
- ☐ d. estrechamiento entre aurícula izquierda y aorta.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La endocarditis reumática no se produce por:

Seleccione una:

- ☐ a. fiebres reumáticas
- ☐ b. alteración de la válvula mitral.
- ☒ c. estenosis de la aorta ✓
- ☐ d. Estreptococo A

Pregunta 26

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las miocardiopatías (señale la opción verdadera):

Seleccione una:

- ☐ a. pueden derivar en insuficiencia cardiaca y muerte súbita
- ☒ b. se clasifican en dilatadas, hipertróficas y extravasculares. ✗
- ☐ c. son de instauración rápida en el tiempo.
- ☐ d. el tratamiento debe aumentar las resistencia periféricas

Pregunta 27

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué es la insuficiencia aórtica?

Seleccione una:

- ☐ a. es la regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo.
- ☐ b. es la regurgitación de sangre desde la aurícula al ventrículo.
- ☐ c. es la regurgitación de sangre desde el ventrículo a la aurícula.
- ☒ d. es la regurgitación de sangre desde el ventrículo a la aorta. **X**

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los niños con cardiopatías congénitas debe (señale la opción falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. mantener estables respiración y frecuencia cardiaca
- ☒ b. permanecer aislados para evitar infecciones **✓**
- ☐ c. mantener un correcto aporte nutricional
- ☐ d. jugar y realizar ejercicio físico.

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué signos y síntomas debemos observar en cardiopatías congénitas?

Seleccione una:

- ☐ a. cianosis, disnea y fatiga
- ☐ b. cianosis, dolor y fiebre alta
- ☒ c. cianosis, disnea y bradipnea **X**



d. cianosis e hipotensión de MM.SS.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los pacientes más afectados en la endocarditis infecciosa son:

Seleccione una:



a. pacientes con valvulopatías



b. ancianos



c. adictos a drogas por vía intravenosa



d. todas son ciertas. ✓

[Finalizar revisión](#)