



Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100					

[Mostrar todas las preguntas en una página](#)

[Finalizar revisión](#)

Pregunta 51

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Señale la respuesta falsa. Son recomendaciones específicas para la náuseas y vómitos:

Seleccione una:

- ☐ a. Comer en ambiente tranquilo. Reposar incorporado después de comer.
- ☐ b. Cuando tenga el paciente malestar o náuseas no se debe obligar a comer.
- ☐ c. Alimentación diaria fraccionada de poco volumen y de fácil digestibilidad, de textura blanda, espesa o seca, suaven condimentada.
- ☒ d. Utilizar coccciones grasas, pues son más fáciles de digerir y reducen la sensación de malestar. ✓

La respuesta correcta es: Utilizar coccciones grasas, pues son más fáciles de digerir y reducen la sensación de malestar.

Pregunta 52

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cómo podemos manejar el dolor?

Seleccione una:

- ☐ a. Buscar medidas no farmacológicas complementarias como relajación.
- ☐ b. Observar claves no verbales de molestias.
- ☐ c. Informar para que entiendan que el uso de analgésicos les crea adicción.
- ☒ d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 53

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Entre las medidas y agentes para prevenir y tratar la mucositis podemos destacar:

Seleccione una:

- ☐ a. Calentar los alimentos a altas temperaturas.
- ☒ b. Realizar colutorios con suero salino diluido y bicarbonato sódico cada 4 h. ✓
- ☐ c. Administrar acetato de megestrol.
- ☐ d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Realizar colutorios con suero salino diluido y bicarbonato sódico cada 4 h.

Pregunta 54

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Las plaquetas se administran de forma profiláctica cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Se va a realizar una cirugía.
- ☒ b. El recuento es menor de $10 \times 10^9/l$. ✗
- ☐ c. El recuento es menor de $20 \times 10^9/l$.
- ☐ d. A y c son verdaderas.

La respuesta correcta es: El recuento es menor de $20 \times 10^9/l$.

Pregunta 55

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El tamaño de la aguja de acero en el catéter PICC es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 20 G.
- ☐ b. 18 G.
- ☐ c. 16 G.
- ☒ d. 14 G. ✓

La respuesta correcta es: 14 G.

Pregunta 56

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En relación a la radioterapia antiálgica, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. En radioterapia paliativa la indicación antiálgica es frecuente.
- ☐ b. En metástasis óseas el dolor mejora en el 90% de los casos.
- ☒ c. La radioterapia no es útil como antiálgica en carcinomatosis lumbosacra, mieloma y mesotelioma. ✓
- ☐ d. En compresión medular el componente doloroso asociado mejora hasta en un 80% de los casos.

La respuesta correcta es: La radioterapia no es útil como antiálgica en carcinomatosis lumbosacra, mieloma y mesotelioma

Pregunta 57

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Señale la afirmación correcta. A la hora de evaluar el dolor se deben obtener:

Seleccione una:

- ☐ a. Su localización.
- ☐ b. Su intensidad.
- ☐ c. Sus factores de alivio.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 58

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El tratamiento quirúrgico de los tumores de cabeza y cuello conlleva una serie de repercusiones funcionales:

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración de la mecánica del cuello.
- ☐ b. Alteraciones en la cicatrización.
- ☐ c. Alteraciones en el drenaje linfático.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 59

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale la correcta. Según Twycroos, son factores que aumentan el umbral del dolor:

Seleccione una:

- ☐ a. Fatiga, insomnio, depresión, aislamiento.
- ☐ b. Fatiga, insomnio, empatía, solidaridad.
- ☐ c. Depresión, aburrimiento, distracción, mejoría del estado de ánimo.
- ☒ d. Comprensión, empatía, reposo, control de otros síntomas. ✓

La respuesta correcta es: Comprensión, empatía, reposo, control de otros síntomas.

Pregunta 60

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El control de síntomas y el cambio de nuestra organización son instrumentos básicos de la asistencia en CP, y falta el tercer instrumento que es:

Seleccione una:

- ☐ a. Hablar otro idioma para atender a los pacientes extranjeros.
- ☐ b. Saber poner la medicación por vía subcutánea.
- ☐ c. Curar al paciente.
- ☒ d. El apoyo emocional al enfermo, familiares y amigos, por medio de la comunicación. ✓

La respuesta correcta es: El apoyo emocional al enfermo, familiares y amigos, por medio de la comunicación.

Pregunta 61

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale la respuesta falsa. Recomendaciones dietéticas generales, para pacientes oncológicos son:

Seleccione una:

- ☐ a. Adaptar la dieta a las diferentes situaciones del paciente. Si es necesario, modificar la consistencia y textura de los alimentos.
- ☐ b. Asegurar el aporte de macro y micro nutrientes para compensar el aumento de las necesidades producidas por los trastornos metabólicos y la mala utilización de nutrientes.
- ☒ c. Asegurar el aporte de líquidos (100 ml/kg peso/dí) ✓
- ☐ d. y aumentarlo en caso de pérdidas por diarrea, fiebre, etc. Ingerir los líquidos preferiblemente después de las comidas evitando bebidas gaseosas.
- ☐ e. Evitar alimentos muy fríos o muy calientes, flatulentos, muy condimentados o con olores intensos.

La respuesta correcta es: Asegurar el aporte de líquidos (100 ml/kg peso/dí)

Pregunta 62

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En una paciente ileostomizada, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- ☐ a. No existe contraindicación para mantener relaciones sexuales.
- ☐ b. Durante el embarazo se producen modificaciones en el estoma que se resolverán después del parto.
- ☒ c. No existe contraindicación en la toma de anticonceptivos. ✓
- ☐ d. No existe contraindicación para la lactancia materna.

La respuesta correcta es: No existe contraindicación en la toma de anticonceptivos.

Pregunta 63

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos tiene las siglas de:

Seleccione una:

- ☐ a. AESPAL.
- ☐ b. AEC.
- ☒ c. AECPAL. ✓
- ☐ d. SECPAL.

La respuesta correcta es: AECPAL.

Pregunta 64

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Los cuidados enfermeros de mantenimiento en el catéter Hickman son:

Seleccione una:

- ☐ a. Limpieza de la piel y cuidados del orificio externo.
- ☐ b. Limpieza estricta de las luces y retirada de conexiones cuando no se necesiten.
- ☐ c. Lavado del sistema entre medicaciones.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 65

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

¿Qué líneas dan lugar a la formación de células sanguíneas?

Seleccione una:

- ☐ a. La línea mieloide.
- ☐ b. La línea blástica.
- ☐ c. La línea linfóide.
- ☒ d. A y c son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son ciertas.

Pregunta 66

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

Señale la correcta. Pueden potenciar y prolongar los efectos depresores de los opiáceos:

Seleccione una:

- ☐ a. Las fenotiazinas.
- ☐ b. Los antidepresivos tricíclicos.
- ☐ c. Los IMAO.
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 67

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

Dentro del tratamiento antiemético para náuseas y vómitos en el paciente oncológico podemos usar:

Seleccione una:

- ☐ a. Fenotiazinas como la clorpromacina.
- ☐ b. Benzamidas como la metoclopramida.
- ☐ c. Butiroferonas como el haloperidol.
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 68

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

Señale la respuesta falsa. Para el tratamiento de la hipercalcemia es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Hidratación enérgica con suero fisiológico.
- ☐ b. Furosemda.
- ☒ c. Tiacidas. ✓
- ☐ d. Bifosfonatos.

La respuesta correcta es: Tiacidas.

Pregunta 69

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

Señale la respuesta correcta. A qué urgencia oncológica corresponden la siguiente clínica: cefalea que se agrava con manuevas y se alivia tras el vómito, vómitos en escopetazo, náuseas, alteraciones cognitivas y del comportamiento.

Seleccione una:

- ☐ a. SVCS.
- ☐ b. Compresión medular.
- ☒ c. Síndrome de hipertensión intracraneal. ✓
- ☐ d. Síndrome de lisis tumoral.

La respuesta correcta es: Síndrome de hipertensión intracraneal.

Pregunta 70

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

Los sistemas colectores de orina son:

Seleccione una:

- ☐ a. Cerrados, ligeros y con válvula antireflujo.
- ☐ b. Abiertos, ligeros y sin válvula antireflujo.
- ☒ c. Abiertos, ligeros y con válvula antireflujo. ✓
- ☐ d. Cerrados, ligeros y sin válvula antireflujo.

La respuesta correcta es: Abiertos, ligeros y con válvula antireflujo.

Pregunta 71

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

Si se observa un estoma de color azulado o negro parduzco, pensaremos en una:

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia.
- ☐ b. Estenosis.
- ☐ c. Infección.
- ☒ d. Necrosis. ✓

La respuesta correcta es: Necrosis.

Pregunta 72

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

⚑ Marcar
pregunta

¿En qué documento se quería "garantizar el derecho legal e individual de los enfermos en situación terminal a la asistencia en cualquier lugar, circunstancia o situación"?

Seleccione una:

- ☒ a. Bases para su desarrollo: Plan Nacional de CP del año 2001. ✓
- ☐ b. Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003.

