

MODULO I

Pregunta 1

La etapa de detección de problemas de cuidados incluye las fases de valoración y diagnóstico

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 2

¿Cuál de las siguientes no es un método para la recogida de datos?

- ☐ a. Observación.
- ☐ b. Entrevista.
- ☐ c. Exploración.
- ☐ d. Consulta de documentos.
- ☒ e. Todas son correctas.

Pregunta 3

El proceso de atención de enfermería se considera sistemático ya que requiere el seguimiento de un método y unas normas en su realización.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 4

¿Cuál de las siguientes no es característica de la metodología enfermera?

- ☐ a. Ordenado.
- ☐ b. Sistemático.
- ☐ c. Interrelacionado.
- ☐ d. Interdependiente.
- ☒ e. Discontinuo.

Pregunta 5

La utilización de optotipos para la exploración de la agudeza visual sería un ejemplo de:

- ☐ a. **Criterios de valoración.**
- ☐ b. Variables del cuidado
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 6

¿Cuál de las siguientes relaciones entre fases y elementos del cuidado es correcta?

- ☐ a. Fase de valoración: Criterio de valoración – Variable del Cuidado – Dato clínico del Cuidado.
- ☐ b. Fase diagnóstica: Problema de cuidados – Etiología del problema – Sintomatología del problema.
- ☐ c. Fase de planificación: Resultados de cuidados – Indicadores de resultados.
- ☐ d. Fase de ejecución: Intervenciones enfermeras – Actividades enfermeras
- ☐ e. **Todas son correctas**

Pregunta 7

En la variable del cuidado campímetro o cover test, el criterio de valoración es "problemas de visión"

- ☐ Verdadero
- ☒ **Falso**

Pregunta 8

La siguiente definición “instrumentos (herramientas, test, etc.) y técnicas sanitarias validadas para la obtención de información sanitaria segura sobre aspectos concretos relacionados con los cuidados y que sirven de ayuda para cumplimentar el registro de “variables del cuidado” corresponde a la definición de:

- ☐ a. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ b. Dato clínico del cuidado.
- ☐ c. **Criterios de valoración.**
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 9

Sobre la fase diagnóstica, señale la respuesta incorrecta.

- ☐ a. En esta fase el profesional debe delimitar de manera específica el problema o situación de cuidados existente mediante la emisión de un juicio clínico concreto a través de los diagnósticos de enfermería
- ☐ b. Sólo puede ser abordada una vez finalizada la fase de valoración.
- ☐ c. Para poder enunciar un diagnóstico de enfermería, es necesario profundizar de manera focalizada y específica en el conocimiento de los aspectos de interés para la salud detectados en la fase anterior, hasta tener una información completa del problema y sus características clínicas que permita emitir dicho juicio clínico de cuidados de la situación.
- ☐ d. La fase diagnóstica está relacionada directamente con las fases de valoración, planificación y evaluación del proceso de la metodología enfermera.
- ☐ e. Se trata de la tercera fase del Proceso de Atención de Enfermería

Pregunta 10

Sobre la observación señale la respuesta incorrecta.

- ☐ a. La observación es una cualidad inconsciente y deliberada que la enfermera debe desarrollar siempre en la recogida de datos
- ☐ b. Observar significa recoger datos utilizando los cinco sentidos.
- ☐ c. Se trata de una habilidad que se tiene que desarrollar, que precisa de conocimientos y práctica y está presente a lo largo de todo el proceso.
- ☐ d. Constituye un método de recogida de datos de gran valor para poder identificar comportamientos que el sujeto no se reconoce a sí mismo.
- ☐ e. Ayudar a contrastar las informaciones obtenidas por otros métodos

Pregunta 11

La fase diagnóstica tiene como finalidad la obtención de la información sanitaria necesaria que le permita al profesional emitir un juicio clínico general sobre la efectividad de los cuidados basado en el análisis de la misma

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 12

Desde el punto de vista más abstracto existe tres etapas en la metodología enfermera, ¿cual de las siguientes opciones corresponde a una de estas etapas?

- ☐ a. Valoración.
- ☐ b. Diagnóstico.
- ☒ c. **Detección de problemas.**
- ☐ d. Ejecución.
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 13

En la fase de planificación de los cuidados se desarrollan las actuaciones terapéuticas concretas para conseguir los resultados establecidos

- ☐ Verdadero
- ☒ **Falso**

Pregunta 14

¿Cuál de las siguientes es una de las formas para organizar los datos de cuidados?

- ☐ a. Por patrones funcionales (M. Gordon), que ayudará a la identificación de problemas y diagnósticos enfermeros.
- ☐ b. Por necesidades básicas (V. Henderson), ayuda a identificar problemas detectados en las necesidades humanas.
- ☐ c. Por Requisitos de Autocuidado y Factores Condicionantes básicos (D. Orem).
- ☐ d. Por Procesos Vitales de cuidados (Proyecto CENES).
- ☒ e. **Todas son correctas**

Pregunta 15

La siguiente definición “juicio profesional sobre la existencia de un patrón conductual, funcional, de funcionamiento y/o de interacción que determina la existencia de requisitos específicos de cuidados para garantizar un estado adecuado de salud y/o bienestar” corresponde a la definición de:

- ☐ a. Variables del cuidado
- ☐ b. Diagnóstico de Enfermería.
- ☒ c. **Dato clínico del cuidado.**
- ☐ d. Criterios de valoración.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 16

En la fase de ejecución los elementos del cuidado existentes son: resultados de cuidados e indicadores de resultados

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 17

¿Cuál es la primera fase de la etapa establecidas para la etapa del tratamiento enfermero y el tercer paso dentro del proceso de la metodología enfermera?

- ☐ a. La fase de valoración.
- ☐ b. La fase de evaluación.
- ☐ c. La fase de diagnóstico.
- ☐ d. La fase de ejecución.
- ☒ e. La fase de planificación

Pregunta 18

La actual metodología enfermera delimita el modelo profesional de atención a los cuidados

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 19

Respecto a la fase diagnóstica está relacionada directamente con las fases de valoración, planificación y evaluación del proceso de la metodología enfermera, podemos decir que:

- ☐ a. La fase diagnostica no se relaciona con ninguna fase del PAE.
- ☒ b. La afirmación es correcta
- ☐ c. La fase diagnostica solo se relaciona con las fases anterior y posterior: valoración y planificación.
- ☐ d. La fase diagnostica solo la podemos comparar con la fase de evaluación.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores es correcta.

Pregunta 20

Estado nutricional, fuerza muscular o estado musculoesquelético son ejemplos de:

- ☐ a. Criterios de valoración.
- ☐ b. **Variables del cuidado**
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 21

Dentro de la primera fase de la valoración enfermera, la obtención de información está formado por subfases, ¿cuál de las siguientes es correcta:

- ☐ a. **Validación de la información.**
- ☐ b. Valoración de la información.
- ☐ c. Análisis de la información.
- ☐ d. Detección de problemas,
- ☐ e. Todas son correctas.

Pregunta 22

Respecto a la entrevista señale la respuesta correcta:

- ☐ a. No es necesario realizar entrevista, con información recogida mediante observación es suficiente.
- ☐ b. El tipo de preguntas son las mismas independientemente del tipo de entrevista,
- ☐ c. Una entrevista es un interrogatorio
- ☐ d. **Kozier define la entrevista como “la comunicación planeada o una conversación con una finalidad”.**
- ☐ e. Todas son correctas.

Pregunta 23

La siguiente definición “elementos de la valoración enfermera que permiten reflejar de manera normalizada información sanitaria relevante para los cuidados de manera objetiva” corresponde a la definición de:

- ☐ a. **Variables del cuidado**
- ☐ b. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Criterios de valoración.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 24

En la fase diagnóstica los elementos del cuidado existentes son: problema de cuidados, etiología del problema y sintomatología del problema.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 25

¿A que nos referimos si hablamos de dato clínico unidimensional?

- ☒ a. Casos en los que sólo existe una variable relacionada con el dato clínico del cuidado.
- ☐ b. Casos en los que existe un único diagnóstico de Enfermería por cada variable del cuidado.
- ☐ c. Las dos respuestas anteriores son correctas.
- ☐ d. Casos en los que no existe ninguna variable para un dato clínico del cuidado
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Pregunta 1

La fase de valoración tiene como finalidad la obtención de información sanitaria necesaria que le permita al profesional emitir un juicio clínico general sobre la efectividad de los cuidados basado en el análisis de la misma

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 2

¿Cómo se denomina la probabilidad de tener el problema si el resultado de la prueba es positiva?

- ☒ a. Valor predictivo positivo.
- ☐ b. Valor predictivo negativo.
- ☐ c. Sensibilidad.
- ☐ d. Especificidad.
- ☐ e. Ninguna es correcta.

Pregunta 3

La siguiente definición “elementos de la valoración enfermera que permiten reflejar de manera normalizada información sanitaria relevante para los cuidados de manera objetiva” corresponde a la definición de:

- ☐ a. Variables del cuidado
- ☐ b. Diagnóstico de Enfermería.
- ☐ c. Dato clínico del cuidado.
- ☐ d. Criterios de valoración.
- ☐ e. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4

Respecto a la fase de ejecución de las actuaciones terapéuticas concretas para conseguir los resultados establecidos, señale la respuesta correcta.

- ☐ a. Constituye la segunda fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ b. Constituye la primera fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ c. Constituye la tercera fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ d. Constituye la cuarta fase de la etapa del tratamiento enfermero y la cuarta del proceso general de la metodología enfermera.
- ☐ e. Constituye la segunda fase de la etapa del tratamiento enfermero y la primera del proceso general de la metodología enfermera.

Pregunta 9

¿Cómo ha denominado el Departamento de Metodología a la metodología enfermera?

- ☐ a. Modelo científico-técnico del cuidado
- ☐ b. Modelo profesional de atención a los cuidados
- ☐ c. Modelo conceptual.
- ☐ d. Modelo del arte de cuidar.
- ☐ e. No tiene ningún nombre.

Pregunta 11

La segunda etapa de la metodología enfermera, la correspondiente a la "Evaluación del proceso de cuidados", dispone de una única fase, la quinta del proceso, la evaluación

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 13

Según la estructura del proceso de valoración, esta fase está formada por dos fases, señale la respuesta correcta:

- ☐ a. Detección y ordenación de datos.
- ☒ b. Obtención y evaluación de la información.
- ☐ c. Detección de problemas y planificación.
- ☐ d. La valoración es un proceso y no está formado por ninguna fase.

Pregunta 15

¿ En qué etapas se divide la etapa de tratamiento de problemas de cuidados?

- ☐ a. Valoración y diagnóstico.
- ☐ b. Ejecución y evaluación.
- ☒ c. Planificación y ejecución.
- ☐ d. Diagnóstico y planificación.
- ☐ e. Ninguna es correcta.

Caso práctico: Valoración Enfermera, conceptos, características y estructura

Carmen es una señora de 82 años que se encuentra inmovilizada en su domicilio por el estado avanzado de su enfermedad.

Acude la enfermera del centro de salud a realizar una visita domiciliaria, Carmen vive con su hija que es la cuidadora principal, y le comento unos días antes a la enfermera que notaba que su madre comía bastante menos y la veía “más consumida” por ello la enfermera se dispone a realizar una valoración nutricional utilizando la herramienta sanitaria el test Mini Nutritional Assessment (MNA).

Sobre este caso responda a las siguientes preguntas.

Pregunta 1

Respecto a la cifra de la tensión arterial, la glucemia capilar, la frecuencia cardiaca señale la respuesta incorrecta.

- ☐ a. Son datos sanitarios objetivos.
- ☒ b. Se denominan síntomas.
- ☐ c. Son datos que sí pueden y deben ser comprobados y medidos directamente por el profesional de enfermería.
- ☐ d. Otros ejemplos sería peso, talla, temperatura, diuresis
- ☐ e. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 2

En este caso como la enfermera ¿Cómo valida la enfermera la información obtenida en el test MNA para la valoración estado nutricional?

- ☐ a. Repetir la misma prueba.
- ☐ b. Seleccionar otros criterios de valoración para la obtención de información.
- ☒ c. Las dos anteriores son correctas.
- ☐ d. Solicitar la opinión de la persona.
- ☐ e. Ninguna de las respuestas es correcta.

Pregunta 3

Respecto al dato clínico “estado nutricional” señale la respuesta incorrecta.

- ☐ a. El registro normalizado de la variable es 0330 Estado Nutricional.
- ☐ b. Las herramientas sanitarias son entre otras los test de valoración de estado nutricional.
- ☐ c. El conjunto de técnicas e instrumentos validados de valoración que aportan información contrastada y relevante para los cuidados, se denominan “dato clínico del cuidado”.
- ☐ d. Los CV hacen referencia a los instrumentos de medición que aportan información sanitaria segura de un atributo de la persona, que pueda ser reflejada en la variable del cuidado correspondiente
- ☐ e. Las “variables del Cuidado” (VC) reflejan información sanitaria concreta de la persona (hábitos, características, conductas, etc.), relevante para conocer su situación de cuidados.

Pregunta 4

Respecto a la valoración que ha hecho la enfermera señala la respuesta correcta:

- ☐ a. El concepto de valoración hace referencia a la acción de estimar, apreciar, calcular el valor de algo.
- ☐ b. Constituye la primera de las fases establecidas en el proceso de la metodología enfermera y que siempre debe realizarse en la atención de los cuidados.
- ☐ c. Tiene como finalidad la obtención de la información sanitaria necesaria que le permita al profesional emitir un juicio clínico general sobre la efectividad de los cuidados basado en el análisis de la misma.
- ☐ d. La fase de valoración tiene una relación directa con las fases de diagnóstico y evaluación del proceso de la metodología enfermera.
- ☐ e. Todas son correctas.

Pregunta 5

Respecto a los datos clínicos presión arterial y estado nutricional, señale la respuesta incorrecta.

- ☐ a. El concepto de “dato clínico” hace referencia a una información relevante sobre la salud de la persona, su situación o su nivel de funcionamiento.
- ☐ b. El concepto de “dato clínico” hace referencia a cada uno de los atributos, características u observaciones obtenidas de un sujeto, que pueden tomar distintos valores desde el punto de vista estadístico.

- ☐ c. Refleja información sanitaria de la persona que debe poder ser medida de manera objetiva a través de una escala de intervalos, y mediante la utilización de instrumentos objetivos de valoración.
- ☐ d. El DCC refleja patrones de evolución y requisitos de cuidados específicos previsibles.
- ☐ e. Los DCC permiten explicar la información concreta aportada por las variables del cuidado (VC), en ocasiones aparentemente inconexa, estableciendo patrones que permiten explicar la relación existente entre ellas y conocer el curso previsible de acontecimientos para establecer las necesidades de cuidados específicos