

Puntos	16,00/20,00
Calificación	8,00 de un máximo de 10,00 (80%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El sistema de DVE nos da la ventaja de poder medir la PIC y poder drenar el LCR. ¿Qué inconvenientes tiene?

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor fiabilidad, menor riesgo de infección y necesidad de personal cualificado.
- ☐ b. Menor fiabilidad, menor riesgo de infección y necesidad de personal cualificado.
- ☐ c. Ventriculitis, mayor riesgo de infección y siempre se coloca a pie de cama.
- ☒ d. Ventriculitis, mayor riesgo de infección y necesidad de personal cualificado.

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La técnica quirúrgica que fusiona una o más vertebras a través de la instrumentación quirúrgica es:

Seleccione una:

- ☐ a. Laminectomia.
- ☐ b. Hemilaminectomia.
- ☐ c. Discectomia.
- ☒ d. Artrodesis de columna.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En referencia al sistema ventricular es incorrecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Forman parte del SNC alojados en el interior del encéfalo.
- ☐ b. Los ventrículos laterales están conectados con el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio.
- ☐ c. En su interior se encuentra siempre LCR (90%) y sangre (10%), siendo la estructura corporal con mayor cantidad de LCR.
- ☒ d. B y C.

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la valoración a la respuesta motora cuando un paciente tiene una extensión anormal de los miembros superiores, se define como movimientos de:

Seleccione una:

- ☐ a. Descerebración.
- ☐ b. Decorticación.
- ☐ c. Flexión anormal.
- ☒ d. A y B son correctas.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la exploración del reflejo óculo-vestibular se irrigará agua fría a través de un oído. Se dice que el reflejo está presente cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Los ojos permanecen sin movimientos azarosos manteniendo la mirada al frente.
- ☐ b. Los ojos giran hacia el lado contrario de donde se ha producido la irrigación.
- ☒ c. Los ojos giran hacia el lado donde se ha producido la irrigación.
- ☐ d. El paciente parpadea o dirige la mirada hacia arriba.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Laura ha acudido a las urgencias del hospital por un dolor agudo en la espalda que se le irradia. Ha sido diagnosticada de hernia discal. Al alta le debemos recomendar a Laura:

Seleccione una:

- ☐ a. Reposo la primera semana.
- ☒ b. Utilizar una buena mecánica corporal.
- ☐ c. No utilizar nunca artrodesis lumbares.
- ☐ d. A y B son correctas.

Pregunta 7

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la valoración respiratoria de un paciente con postoperatorio de craneotomía sería correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Durante las primeras 24 h siempre estarán conectados a VM para asegurar la buena oxigenación y ventilación.
- ☐ b. En las primeras 24-48 h precisará, al menos, de una terapia de alto flujo para ofrecer una FiO_2 alta y precisa ya que los requerimientos de O_2 son mayores.
- ☒ c. Se valorarán las necesidades ventilatoria y de oxigenación para ofrecer el aporte más adecuado.
- ☐ d. Sólo precisará de monitorización adecuada de oxígeno, mecánica ventilatoria y frecuencia respiratoria.

Pregunta 8

Finalizado
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La técnica quirúrgica que se define como la retirada de una parte del cráneo sin reemplazo, dejando una discontinuidad en la bóveda craneal se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Craneotomía.
- ☒ b. Craniectomía.
- ☐ c. Craneoplastia.
- ☐ d. Osteoplastia.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes tipos de respiraciones no tiene su origen causal, en ningún caso, en el SNC?

Seleccione una:

- ☐ a. Respiración de Cheyne Stokes.
- ☒ b. Respiración de Kussmaul.
- ☐ c. Respiración apneusica.
- ☐ d. Respiración atáxica de Biot.

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los dispositivos de fibra óptica presentan una serie de inconvenientes. Entre las siguientes respuestas, ¿Cuál no lo es?

Seleccione una:

- ☒ a. Menor riesgo de infección.
- ☐ b. Menor fiabilidad con el paso de los días.
- ☐ c. Imposibilidad de calibrarlo continuamente.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la valoración neurológica prestaremos especial atención al reflejo pupilar; valoraremos la respuesta a la luz, el tamaño, la simetría y la forma. Ante unas pupilas sin fotorreactividad de distinto tamaño y por encima de 7 mm de tamaño ambas, diremos que son:

Seleccione una:

- ☐ a. Mióticas, arreactivas e isocóricas.
- ☐ b. Midriáticas, reactivas e isocóricas.
- ☒ c. Midriáticas, arreactivas y anisocóricas.
- ☐ d. Mióticas, reactivas y anisocóricas.

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro del encéfalo que parte es la que se encarga de reflejos como la respiración o circulación:

Seleccione una:

- ☐ a. Prosencéfalo.
- ☐ b. Cerebro.
- ☐ c. Cerebelo.
- ☒ d. Tronco encefálico.

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las neuronas son las encargadas de recibir y conducir los impulsos nerviosos por el SNP y el SNC a través de la vía aferente y la vía eferente. Un ejemplo de vía eferente sería:

Seleccione una:

- ☐ a. El impulso nervioso que inicia la contracción cardíaca.



b. El impulso nervioso que llega al encéfalo desde neuronas sensitivas de la piel.



c. El paso de CO₂ y O₂ del capilar a los alveolos.



d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las indicaciones de la craniectomía descompresiva se encuentra:

Seleccione una:



a. Implantar dispositivo intracraneal.



b. Colocación de una derivación ventrículo peritoneal.



c. Aumento de la PIC sin control conservador.



d. Todas son correctas.

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente donde la prueba de imagen revela hidrocefalia se decide monitorizar la PIC, con el fin de controlar unos valores adecuados. ¿Teniendo en cuenta su patología en que zona irá alojado el dispositivo?

Seleccione una:



a. Intraparenquimatoso.



b. Intraventricular.



c. Subaracnoideo.



d. Subdural.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La PPC se puede calcular restando a la PAM la PIC.
- ☐ b. Se consideran valores normales de PIC aquellos comprendidos entre 0-15 mmHg.
- ☐ c. La PPC es la responsable del flujo cerebral, teniendo unos valores normales entre 80-100 mmHg.
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes patologías acarrea un aumento de la presión intracraneal?

Seleccione una:

- ☐ a. Hidrocefalia.
- ☐ b. Ictus isquémico.
- ☒ c. A y B son correctas.
- ☐ d. A y B son falsas.

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un varón de 26 años ha tenido un accidente que le produce un TCE grave con una puntuación de 7 en la escala de Glasgow y con una importante hemorragia intracraneal que desvía la línea media. En cuanto al control de la PIC:

Seleccione una:

- ☐ a. La primera elección será la colocación de una monitorización de PIC mediante un dispositivo de fibra óptica.
- ☒ b. Se colocaría un DVE acoplado a fluidos para poder drenar LCR y así tener mejor control de la PIC.
- ☐ c. Un paciente con un TCE grave tiene como contraindicación la colocación de un monitor de PIC.
- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 19

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los objetivos de la colocación de un dispositivo de fijación cervical no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Fijar la columna.
- ☐ b. Reducir la presión cervical.
- ☒ c. Facilitar la comodidad del paciente.
- ☐ d. Evitar movimientos que puedan provocar una lesión medular.

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las meninges son las capas membranosas que recubren todo el SNC. ¿Entre que dos capas se encuentra el espacio subaracnoideo?

Seleccione una:

- ☒ a. Entre la piamadre y la aracnoides.
- ☐ b. Entre la aracnoides y la duramdre.
- ☐ c. Entre la duramadre y la piamadre.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.