


Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

13. Respecto al virus del herpes simple, Cuántos tipos se pueden distinguir

Select one:

- a. 4 cepas distintas
- b. 2 tipos
- c. Sólo hay un tipo

Feedback

The correct answer is: 2 tipos

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuál de las siguientes vías de transmisión no es propia del VIH

Select one:

- a. Vía vertical (de madre a hijo)
- b. Vía sexual
- c. Vía aérea: a través de gotas que se propagan por la tos, estornudos, al habla...etc.


Feedback

The correct answer is: Vía aérea: a través de gotas que se propagan por la tos, estornudos, al habla...etc.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuál de los siguientes no es un grupo de riesgo para padecer y/o transmitir VIH

Select one:

- a. Personas que han tenido relaciones sexuales con protección en países con alta prevalencia de VIH
- b. Personas afectadas por otras ITS?
- c. Personas que han compartido material para inyectarse drogas


Feedback

The correct answer is: Personas que han tenido relaciones sexuales con protección en países con alta prevalencia de VIH

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuáles de los siguientes no figuran como factores de riesgo asociados fuertemente con la adquisición de una infección por el VPH en las mujeres

Select one:

- a. Promiscuidad sexual
- b. Fumar
- c. Cumplir estrictamente con los cribados de cáncer de cuello de útero actualmente disponibles en todos los sistemas de salud


Feedback

The correct answer is: Cumplir estrictamente con los cribados de cáncer de cuello de útero actualmente disponibles en todos los sistemas de salud

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuáles de los siguientes tipos de VPH son de alto riesgo oncogénico

Select one:

- a. 16 y 18
- b. 7 y 28
- c. 6 y 11


Feedback

The correct answer is: 16 y 18

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Dentro de los varios tipos de VPH, estos se pueden clasificar en

Select one:

- a. Todos son correctas
- b. Bajo riesgo oncogénico
- c. Alto riesgo oncogénico


Feedback

The correct answer is: Todos son correctas

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

El molusco contagioso está producido por

Select one:

- a. Un parásito
- b. Un virus
- c. Una bacteria


Feedback

The correct answer is: Un virus

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

El tipo de linfocitos afectado por el virus del VIH son los llamados

Select one:

- a. Glóbulos blancos
- b. Linfocitos CD4
- c. Plaquetas

Feedback

The correct answer is: Linfocitos CD4

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El VHS tipo 2 está relacionado con lesiones en

Select one:

- a. Boca
- b. Cuero cabelludo
- c. Genitales

Feedback

The correct answer is: Genitales

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El VIH gracias a la evolución de los tratamientos antirretrovirales y a su buen cumplimiento por parte del paciente, ha pasado a ser una enfermedad

Select one:

- a. Incurable y con una evolución muy rápida hacia el SIDA
- b. Crónica
- c. Totalmente curable

Feedback

The correct answer is: Crónica

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El virus del papiloma humano está estrechamente relacionado con

Select one:

- a. Cáncer de mama
- b. Cáncer de cérvix
- c. No se relaciona con ninguna neoplasia

Feedback

The correct answer is: Cáncer de cérvix

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En ausencia de tratamiento, una persona seropositiva por el VIH

Select one:

- a. Puede contraer enfermedades muy graves como TBC o distintos tipos de cánceres
- b. Puede tener síntomas como gripe, debilidad o hongos por el debilitamiento del sistema inmune
- c. La enfermedad evoluciona igual con tratamiento que sin él

Feedback

The correct answer is: Puede contraer enfermedades muy graves como TBC o distintos tipos de cánceres

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En el caso de personas inmunodeprimidas, especialmente personas con SIDA, la distribución de las lesiones por molusco frecuentemente se presentan en

Select one:

- a. Mucosa ocular
- b. Cara (especialmente la zona de la barba), cuello y región genital
- c. Surcos interdigitales de manos y pies

Feedback

The correct answer is: Cara (especialmente la zona de la barba), cuello y región genital

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La citología mediante Papanicolau reduce la morbilidad y mortalidad por cáncer de cérvix en un

Select one:

- a. En menos de la mitad de los casos
- b. En más de la mitad de los casos
- c. No reduce ni la morbilidad ni la mortalidad del cáncer de cérvix

Feedback

The correct answer is: En más de la mitad de los casos

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La disminución de la prevalencia del VHB en países desarrollados se debe a

Select one:

- a. Establecimiento de medidas preventivas sanitarias
- b. Todas son correctas
- c. Vacunación universal

Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

Las hepatitis crónicas por VHC son la causa principal de

Select one:

- a. Trasplante hepático
- b. Cirrosis
- c. Todas son ciertas

Feedback

The correct answer is: Todas son ciertas

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Los principales mecanismos de transmisión del VHB son

Select one:

- a. Vía sexual, parenteral, vertical y horizontal por contacto no sexual
- b. Exclusivamente parenteral
- c. Exclusivamente sexual

Feedback

The correct answer is: Vía sexual, parenteral, vertical y horizontal por contacto no sexual

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué genotipos VPH están relacionados con los condilomas acuminados

Select one:

- a. 6 y 11
- b. 1 y 2
- c. 16 y 18

Feedback

The correct answer is: 6 y 11

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

Respecto al tratamiento del VHB

Select one:

- a. A día de hoy es una infección incurable, con un tratamiento en la mayoría de las veces indefinido
- b. Ninguna es correcta
- c. El tratamiento exclusivo es el interferón con una tasa de curación del 100% de los casos

Feedback

The correct answer is: A día de hoy es una infección incurable, con un tratamiento en la mayoría de las veces indefinido

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Son portadores del VPH

Select one:

- a. Sólo los hombres
- b. Tanto mujeres como hombres
- c. Sólo las mujeres

Feedback

The correct answer is: Tanto mujeres como hombres