

A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbono

Seleccione una:

- ☒ a. Al 100 por cien
- ☐ b. Al 21 por ciento, oxígeno ambiental
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ d. Al 50 por ciento


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100 por cien

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo definimos el casi - ahogamiento

Seleccione una:

- ☐ a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ c. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h
- ☒ d. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ b. Intoxicación por monóxido de carbono
- ☐ c. Intoxicación por productos del hogar
- ☒ d. Intoxicación por antitérmicos


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas cuáles no aparecen en una intoxicación etílica

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotermia
- ☐ b. Depresión del SNC
- ☐ c. Gastritis aguda
- ☒ d. Hiperglucemia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica

Seleccione una:

- ☐ a. Ahogamiento
- ☒ b. Heridas
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Accidentes de tráfico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta
- ☒ b. Lund y Browder
- ☐ c. Glasgow
- ☐ d. PIPP


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina

Seleccione una:

- ☒ a. Segundo grado profunda

- ☐ b. Primer grado
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ d. Tercer grado


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segundo grado profunda

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de 1 a 3 años:

Seleccione una:

- ☐ a. Tienen poca autonomía, no les gusta explorar
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Tienden a llevarse todo a la boca
- ☐ d. Los niños tienen conciencia de los peligros


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienden a llevarse todo a la boca

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita

Seleccione una:

- ☐ a. De 6 a 12 meses
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. De 1 a 3 años



d. De 0 a 6 meses


Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 0 a 6 meses

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi - ahogamiento

Seleccione una:



a. Para descompresión y evacuación gástrica



b. Para aislar la vía aérea



c. Ninguna de las opciones es correcta



d. Para administrar alimento


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para descompresión y evacuación gástrica

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa

Seleccione una:



a. No precisa ninguna analgesia



b. Paracetamol



c. Sacarosa



d. Ninguna de las opciones es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol

Seleccione una:



a. N - acetilcisteína



b. Flumacenilo



c. Naloxona



d. Ninguna de las opciones es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: N - acetilcisteína

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué características de las siguientes son propias de los adolescents

Seleccione una:



a. Ninguna de las opciones es correcta.



b. Adquieren mayor protagonismo los amigos



c. Adquieren mayor protagonismo los familiares



d. Tienen una gran estabilidad emocional


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquieren mayor protagonismo los amigos

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio Señale la falsa

Seleccione una:

- ☒ a. Frecuencia cardíaca
- ☐ b. Mucosa oral y nasal
- ☐ c. Estridor
- ☐ d. Carbonización de vellos nasales


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia

Seleccione una:

- ☐ a. Colocar al paciente en decúbito lateral derecho
- ☐ b. Administrar oxígeno
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta
- ☒ d. Aislar la vía aérea


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislar la vía aérea

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo

Seleccione una:

- ☐ a. Agua destilada
- ☒ b. Carbón activado
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ d. Suero fisiológico


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué solución anestésica aplicaríamos en la piel del niño antes de realizar una anestesia local para hacer la sutura de una ceja

Seleccione una:

- ☐ a. Lidocaína
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta
- ☒ c. GEL - LAT
- ☐ d. EMLA


Retroalimentación

La respuesta correcta es: GEL - LAT

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía

Seleccione una:

- ☒ a. Limpia - contaminada
- ☐ b. Limpia
- ☐ c. Contaminada
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si llega al triaje un niño de 5 años con una cefalea intensa, qué escala de dolor utilizaremos para valorarlo

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ b. La escala CRIES
- ☐ c. La escala numérica
- ☒ d. La escala de Wong Baker


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de Wong Baker

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño de tres años llega a la urgencia con contusiones y hematomas en diferentes estadios, con alopecia en diferentes zonas de su cabeza y que se muestra antisocial, debemos sospechar de

Seleccione una:

- ☐ a. Abuso sexual
- ☐ b. Maltrato por negligencia
- ☒ c. Maltrato físico
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maltrato físico