

Aquellos traslados en los que el paciente precisa asistencia técnico-sanitaria son:

Seleccione una:

- a. Transporte Asistido
- b. Ninguna de las anteriores son correctas.
- c. En todos los transportes sanitarios el paciente precisa asistencia técnico-sanitaria.
- d. Transporte No Asistido

La respuesta correcta es: Transporte Asistido

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Atendiendo al medio en el que se realiza el transporte sanitario se puede clasificar en:

Seleccione una:

- a. Transporte individual y Asistido
- b. Terrestre, Aéreo y Marítimo
- c. Transporte individual, colectivo y No asistido
- d. Transporte individual, colectivo, asistido y no asistido.

La respuesta correcta es: Terrestre, Aéreo y Marítimo

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Cuál sería el factor sobre el que habría que intervenir si el paciente manifiesta que no sabe qué hacer, como actuar...

Seleccione una:

- a. Adaptación.
- b. Ninguna de las anteriores.
- c. Incertidumbre
- d. Desinformación

La respuesta correcta es: Desinformación

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Cuáles son los requisitos de formación que se exigen en la Comunidad de Madrid a los profesionales enfermeros para poder ejercer sus funciones en transporte sanitario y estar inscrito en el registro de transporte sanitaria

Seleccione una:

- a. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 300 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.
- b. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 200 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.
- c. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 234 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.

d. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 250 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.

La respuesta correcta es: Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 234 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Durante el helitransporte de un paciente respiratorio sabremos que se han activado los mecanismos compensadores cuando objetivemos:

Seleccione una:

a. Las opciones 1 y 2 son correctas

b. Opción 1: Taquicardia

c. Opción 2: Taquipnea

d. Opción 3: Ninguno de los anteriores son mecanismos compensadores.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En el RD 836/2012 del 25 de mayo de 2012 se regula en los vehículos

Seleccione una:

a. Vehículo y célula sanitaria

b. Todas las anteriores son correctas.

c. Identificación y señalización

d. Documentos obligatorios

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En qué consiste el fenómeno de resonancia

Seleccione una:

a. Por dicho fenómeno no todas las estructuras pueden ampliar la intensidad de la vibración.

b. El cuerpo humano puede presentar resonancia ante ciertas frecuencias, dependiendo de la posición en que se encuentre y de la dirección en que afecte la vibración.

c. Todas las anteriores son falsas.

d. a y b son correctas

La respuesta correcta es: El cuerpo humano puede presentar resonancia ante ciertas frecuencias, dependiendo de la posición en que se encuentre y de la dirección en que afecte la vibración.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Es frecuente que aparezca ansiedad durante el traslado sanitario?

a

1

1

Seleccione una:

- a. Si, es frecuente producida por la causa que lo precisó y por el transporte en sí mismo.
- b. Ninguna de las anteriores es correcta.
- c. Si, pero en raras veces ocurre, porque a todos los pacientes se les tiene que sedoanalgesiar para los traslados.
- d. No, raramente aparece.

La respuesta correcta es: Si, es frecuente producida por la causa que lo precisó y por el transporte en sí mismo.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Es preferible el uso de helitransporte en los siguientes casos:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Si las distancias son muy largas hasta el hospital de referencia se puede usar el helicóptero para disminuir el tiempo del traslado.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas
- c. Opción 3: Pacientes con patologías tiempo-no dependientes cuando el transporte en helicóptero disminuye el tiempo hasta la recepción del tratamiento definitivo.
- d. Opción 1: Pacientes con patologías tiempo-dependientes cuando el transporte en helicóptero disminuye el tiempo hasta la recepción del tratamiento definitivo.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los cambios en la presión hidrostática durante el traslado pueden tener los siguientes efectos en el paciente:

Seleccione una:

- a. a y b son correctas.
- b. Aumento de la presión intracraneal, hipertensión, aumento de la presión venosa central y bradicardia.
- c. Ninguna de las anteriores son correctas.
- d. Hipertensión y bradicardia refleja, llegando a producir cambios en el segmento ST, disminución de la presión venosa central (PVC) y pérdida de consciencia por hipoperfusión cerebral en pacientes susceptibles.

La respuesta correcta es: Aumento de la presión intracraneal, hipertensión, aumento de la presión venosa central y bradicardia.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los factores por lo que los pacientes pueden vivir como estresante el transporte son:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Adaptación
- b. Opción 3: Ninguna de las anteriores son correctas.
- c. Opción 1 y 2 son correctas
- d. Opción 1: Incertidumbre

La respuesta correcta es: Opción 1 y 2 son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los factores que intervienen tanto en el paciente como en el equipo humano y aparataje durante el transporte son:

Seleccione una:

- a. Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte
- b. Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.
- c. Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, vibraciones, altura, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.
- d. Temperatura, Aceleraciones, vibraciones, altura, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.

La respuesta correcta es: Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, vibraciones, altura, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los requisitos mínimos de dotación personal de las ambulancias asistenciales de Clase C son:

Seleccione una:

- a. Contar, al menos, con un conductor que esté en posesión del certificado de profesionalidad de transporte sanitario (previsto en el Real Decreto 710/2011) y, cuando el tipo de servicio lo requiera, otro en funciones de ayudante con la misma cualificación.
- b. Ninguna de las anteriores.
- c. Contar, al menos, con un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias (previsto en el Real Decreto 1397/2007), y uno en funciones que ostente, como mínimo, la misma titulación.
- d. Contar, al menos, con un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, con un enfermero titulado y, cuando la asistencia lo requiera, con un médico titulado.

La respuesta correcta es: Contar, al menos, con un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, con un enfermero titulado y, cuando la asistencia lo requiera, con un médico titulado.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los requisitos para realizar transporte sanitario que deben disponer las ambulancias son:

Seleccione una:

- a. Obtener autorización administrativa: tarjeta de transporte.
- b. Obtener la certificación técnico-sanitaria que acredite cumplimiento de requisitos.
- c. Cumplir requisitos legales RD 836/2012
- d. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para la realización de Traslados Interhospitalarios el medio idóneo de traslado dependerá de :

Seleccione una:

- a. Posibles complicaciones potenciales que se prevean durante el mismo.
- b. El estado del paciente,
- c. Todas las anteriores son correctas
- d. Los cuidados que precise durante el traslado

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Qué se puede hacer para disminuir los efectos de las vibraciones en el paciente

Seleccione una:

- a. C) Ninguna de las anteriores es correcta
- b. Opción 1: Usar materiales aislantes o amortiguadores de las vibraciones, como el colchón de vacío, bancadas con suspensión hidráulica.
- c. Las opciones 1 y 2 son correctas
- d. Opción 2: Tener en perfecto estado las suspensiones del vehículo.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 8-10-1990) Se define el transporte sanitario como:

Seleccione una:

- a. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto
- b. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos.
- c. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas en vehículos especiales
- d. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto

La respuesta correcta es: aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según la Ley de Boyle-Mariotte, qué problema puede aparecer indique la falsa:

Seleccione una:

- a. Dilatación gástrica.
- b. Disminución de la presión intraocular
- c. Aumento de neumotórax.
- d. Abombamiento timpánico.

La respuesta correcta es: Disminución de la presión intraocular

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Según la norma UNE-EN 1789:2007 +A2 2015 las ambulancias tipo B debe contar como equipo para traslado para el paciente

Seleccione una:

- a. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, y Sábana o lona de traslado.
- b. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, Colchón de vacío, Dispositivo para trasladar a un paciente sentado, Sábana o lona de traslado y Tablero espinal largo + inmovilizador de cabeza con correas.
- c. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara y Colchón de vacío
- d. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, Colchón de vacío, Dispositivo para trasladar a un paciente sentado, Sábana o lona de traslado y Tablero espinal largo.

La respuesta correcta es: Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, Colchón de vacío,

Dispositivo para trasladar a un paciente sentado, Sábana o lona de traslado y Tablero espinal largo + inmovilizador de cabeza con correas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Serán medidas a tomar para evitar los posibles efectos de la Ley Boyle-Mariotte en el helitransporte,

Indique la falsa.

Seleccione una:

- a. Evitar el uso de sistemas de drenaje abierto.
- b. Drenar neumotórax antes del despegue.
- c. Enseñar maniobras de compensación timpánica a pacientes conscientes (tragar, valsalva, bostezar).
- d. Insertar sonda nasogástrica en pacientes seleccionados.

La respuesta correcta es: Evitar el uso de sistemas de drenaje abierto.

ñ
ó
n