



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100					

[Mostrar todas las preguntas en una página](#)
[Finalizar revisión](#)

Comenzado el jueves, 17 de marzo de 2016, 17:16
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 17 de marzo de 2016, 17:42
Tiempo empleado 26 minutos 23 segundos
Puntos 99,00/100,00
Calificación 9,90 de un máximo de 10,00 (99%)
Comentario - Apto

Pregunta 1 ¿Qué técnica en el tratamiento del derrame pericárdico si es pequeña se le llama ventana pericárdica?
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Pericardiocentesis.
 - b. Esclerosis pericárdica.
 - c. Pericardiotomía.
 - d. Pericardiectomía quirúrgica. ✓

La respuesta correcta es: Pericardiectomía quirúrgica.

Pregunta 2 Para ayudar en el autocuidado y actividades diarias, indica la falsa:
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Proporcionar ayuda siempre aunque sea capaz de asumir sus autocuidados. ✓
 - b. Mantener un horario regular y adecuado de actividades.
 - c. Realizar las actividades más importantes en los momentos de mayor energía.
 - d. Eliminar aquellas actividades que no sean necesarias y las nocivas para la salud.

La respuesta correcta es: Proporcionar ayuda siempre aunque sea capaz de asumir sus autocuidados.

Pregunta 3 En caso de diarreas en una persona colostomizada que no daremos:
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Pasta.
 - b. Manzana.
 - c. Pollo.
 - d. Ensalada. ✓

La respuesta correcta es: Ensalada.

Pregunta 4 Las náuseas y vómitos en los pacientes oncológicos:
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Apenas se dan en el cáncer avanzado.
 - b. Su prevalencia es mayor en mayores de 65 años.
 - c. Su prevalencia parece ser mayor en los pacientes con cáncer gástrico, de hígado o cerebral. ✓
 - d. Todas son verdaderas.

La respuesta correcta es: Su prevalencia parece ser mayor en los pacientes con cáncer gástrico, de hígado o cerebral.

Pregunta 5 Señale la respuesta falsa. Para prevenir la hiperuricemia del SLT se usa:
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Alopurinol.
 - b. Hidratación IV.
 - c. Bicarbonato IV.
 - d. Tiacidas y salicilatos. ✓

La respuesta correcta es: Tiacidas y salicilatos.

Pregunta 6 Los cuidados enfermeros generales de enfermería ante un catéter PICC son:
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

- Seleccione una:
- a. Curas periódicas asépticas cada 48-72 horas y no hacer bucles con el catéter.
 - b. Cambio del sistema de infusión y conexiones cada 72 horas o siempre que estén sucias.
 - c. Vigilar el lugar de inserción para detectar signos de infección.
 - d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7 Siempre que sea posible y esté contrastada su indicación, la infusión intravenosa continua domiciliaria debe ser el método terapéutico de elección por sus ventajas:
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Terapéuticas, sociales y psicológicas. ✓
- b. Económica y calidad de vida.
- c. Menor incidencia de efectos secundarios y control del dolor.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Terapéuticas, sociales y psicológicas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre la toracocentesis evacuadora?

Seleccione una:

- a. Es la extracción de líquido de la cavidad pleural.
- b. Suele ser rápida y en poco tiempo mejora el estado del paciente.
- c. Sólo es efectiva por poco tiempo, en un mes el 90% reaparece.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Se define como una serie de contracciones espasmódicas, súbitas e involuntarias de la musculatura inspiratoria:

Seleccione una:

- a. Hipo. ✓
- b. Disnea.
- c. Tos.
- d. Estertores premortem.

La respuesta correcta es: Hipo.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Señala la falsa de las siguientes medidas generales en el tratamiento del SVCS:

Seleccione una:

- a. Reposo en cama en posición de trendelemburg. ✓
- b. Oxigenoterapia.
- c. Diuréticos.
- d. Corticoides.

La respuesta correcta es: Reposo en cama en posición de trendelemburg.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

El tratamiento de fisioterapia en el paciente con cáncer no incluye:

Seleccione una:

- a. Ejercicios.
- b. Ortesis correctoras.
- c. Fisioterapia respiratoria.
- d. Consejo genético. ✓

La respuesta correcta es: Consejo genético.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Respecto a los fármacos que producen alopecia, señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Todos los fármacos citostáticos la producen.
- b. La mitomicina y la vincristina siempre producen alopecia.
- c. La ciclofosfamida y la doxorubicina son dos de los fármacos que más la producen. ✓
- d. Ningún fármaco citostático la origina.

La respuesta correcta es: La ciclofosfamida y la doxorubicina son dos de los fármacos que más la producen.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

En un estoma con candidiasis, ¿qué no observaremos?

Seleccione una:

- a. Placas brillantes y exudativas.
- b. Prurito.
- c. Superficie plegada verrucosa. ✓
- d. Escozor.

La respuesta correcta es: Superficie plegada verrucosa.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00
 Marcar
pregunta

Un tipo de cánula de traqueostomía que presenta orificios en la cánula externa se llama:

Seleccione una:

- a. Shilley.
- b. Bivona.
- c. Fenestrada. ✓
- d. De plata.

La respuesta correcta es: Fenestrada.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El efecto sobre el estado nutricional de la radioterapia oncológica:

Seleccione una:

- a. Depende del estado de nutrición previa al tratamiento.
- b. Depende de la localización del tumor, de la extensión y de la dosis administrada y su fraccionamiento. ✓
- c. La radioterapia no afecta al estado de nutrición.
- d. La radioterapia sólo afecta al estado nutricional si existe un trastorno previo.

La respuesta correcta es: Depende de la localización del tumor, de la extensión y de la dosis administrada y su fraccionamiento.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Todas las siguientes menos una, son técnicas aplicables al tratamiento del linfedema:

Seleccione una:

- a. Medidas de compresión.
- b. Drenaje linfático manual.
- c. Transfusiones periódicas. ✓
- d. Recomendaciones posturales y ejercicios físicos.

La respuesta correcta es: Transfusiones periódicas.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La actitud opuesta a la limitación del esfuerzo terapéutico (LET) se denomina:

Seleccione una:

- a. Cabezonería terapéutica.
- b. Terapia intensiva.
- c. Rechazo al tratamiento.
- d. Encarnizamiento terapéutico. ✓

La respuesta correcta es: Encarnizamiento terapéutico.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Qué factores se relacionan con la IU de urgencia?

Seleccione una:

- a. La cafeína.
- b. El alcohol.
- c. La disminución de la ingesta de líquidos.
- d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En los tumores de cabeza y cuello el trabajo de fisioterapia irá encaminado a...

Seleccione una:

- a. A la recuperación de las deficiencias músculo-esqueléticas y disminución del linfedema facial. ✓
- b. Evitar las contracturas dorsales.
- c. Elevar la moral del paciente mediante incentivos físicos y motores.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: A la recuperación de las deficiencias músculo-esqueléticas y disminución del linfedema facial.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El riesgo elevado de hemorragia espontánea aparece con valores por debajo de:

Seleccione una:

- a. 20 x 109/l.
- b. 10 x 109/l. ✓
- c. Cuando hay alteraciones hepáticas.
- d. B y c son ciertas.

La respuesta correcta es: 10 x 109/l.

Pregunta 21

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Señale la correcta. Según Twycroos, son factores que disminuyen el umbral del dolor:

Seleccione una:

- a. Fatiga, insomnio, depresión, aburrimiento. ✓
- b. Fatiga, insomnio, empatía, solidaridad.
- c. Depresión, aburrimiento, distracción, mejoría del estado de ánimo.
- d. Comprensión, empatía, reposo, control de otros síntomas.

La respuesta correcta es: Fatiga, insomnio, depresión, aburrimiento.

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,00

De los diagnósticos relacionados con la fatiga, indica la falsa:

Seleccione una:

sobre 1,00

Marcar pregunta

- a. Falta de energía.
- b. Tolerancia a la actividad. ✓
- c. Alteración del patrón del sueño.
- d. Ansiedad ante el diagnóstico y la muerte.

La respuesta correcta es: Tolerancia a la actividad.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

A la hora de canalizar un catéter central subclavio en un paciente oncológico:

Seleccione una:

- a. Se debe comenzar por el lado derecho. ✓
- b. Se debe comenzar por el lado izquierdo.
- c. No es importante el lado por el que se comienza.
- d. En Oncología no se debe utilizar este tipo de vía.

La respuesta correcta es: Se debe comenzar por el lado derecho.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

Señale la falsa de las siguientes afirmaciones en relación a los AINEs:

Seleccione una:

- a. Presentan una dosis tope (y aumentarla no incrementa la analgesia).
- b. Producen dependencia. ✓
- c. Presentan variabilidad de la eficacia según la persona.
- d. Tienen toxicidad potencial que puede ser importante en ancianos y personas con antecedentes de enfermedad renal o asma.

La respuesta correcta es: Producen dependencia.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué valor calórico total de los macronutrientes debe tener una alimentación equilibrada?

Seleccione una:

- a. Hidratos de carbono 55%, grasas 30% y proteínas 15-18%. ✓
- b. Hidratos de carbono 30%, grasas 55% y proteínas 15-18%.
- c. Hidratos de carbono 15-18%, grasas 55% y proteínas 30%.
- d. Hidratos de carbono 30%, grasas 15-18% y proteínas 55%.

La respuesta correcta es: Hidratos de carbono 55%, grasas 30% y proteínas 15-18%.

[Siguiente ▶](#)