

Las indicaciones de la NP son:

Seleccione una:

- a. Incapacidad para utilizar la vía digestiva por problemas mecánicos o funcionales.
- b. Necesidad de reposo de la vía digestiva.
- c. Nutrición parenteral preoperatoria o postoperatoria y complicaciones post-quirúrgicas.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los objetivos de la rehabilitación en lesiones medulares de origen metastásico deben ser principalmente:

Seleccione una:

- a. Levantarse de la cama.
- b. Iniciar sedestación precoz.
- c. Verticalización paulatina.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un estoma con candidiasis, ¿qué no observaremos?

Seleccione una:

- a. Placas brillantes y exudativas.
- b. Prurito.



c. Superficie plegada verrucosa. ✓



d. Escozor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Superficie plegada verrucosa.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se entiende por oliguria:

Seleccione una:



a. A la micción de menos de 400 ml de orina en 24 horas. ✓



b. A la micción de más de 500 ml de orina en 24 horas.



c. A la micción de menos de 600 ml de orina en 24 horas.



d. A la micción de más de 600 ml de orina en 24 horas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A la micción de menos de 400 ml de orina en 24 horas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los objetivos del tratamiento nutricional en el paciente con cáncer son:

Seleccione una:



a. Corregir las alteraciones nutricionales previas al tratamiento, mejorar la tolerancia y la respuesta al tratamiento oncológico y mejorar la calidad de vida. ✓



b. Evitar la pérdida de peso para mejorar la tolerancia a los tratamientos.



c. Mejorar el pronóstico de la enfermedad.



d. Favorecer un estado de nutrición óptimo para evitar ingresos hospitalarios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Corregir las alteraciones nutricionales previas al tratamiento, mejorar la tolerancia y la respuesta al tratamiento oncológico y mejorar la calidad de vida.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las contraindicaciones para la implantación de un reservorio?

Seleccione una:

- a. Trastornos de la coagulación.
- b. Septicemia.
- c. Colocación en zonas con procesos dermatológicos.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con disnea, que ya tomaba morfina previamente, ¿cuál sería el tratamiento adecuado?

Seleccione una:

- a. Sustituirlo por otro medicamento no opioide.
- b. Aumentar la dosis de morfina en un 50%. ✓
- c. Aumentar la dosis de morfina en un 20%.
- d. Aumentar la dosis de morfina en un 10%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumentar la dosis de morfina en un 50%.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sobre los tumores cardiacos que afirmación no es cierta:

Seleccione una:

- a. Pueden ser causa de la insuficiencia cardiaca.
- b. Son muy frecuentes. ✓
- c. Los tumores cardiacos secundarios se dan en un 30-40% de los casos.
- d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son muy frecuentes.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de los objetivos de la fisioterapia respiratoria, tenemos:

Seleccione una:

- a. Aliviar el dolor.
- b. Favorecer el drenaje bronquial.
- c. Facilitar la expectoración.
- d. Todas son beneficiosas para el paciente encamado. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son beneficiosas para el paciente encamado.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No forma parte de la labor del fisioterapeuta:

Seleccione una:

- a. La valoración funcional del paciente oncológico.
- b. El tratamiento del mismo en todas las fases de su enfermedad.
- c. El diagnóstico de la enfermedad. ✓
- d. La planificación del tratamiento dentro del equipo multidisciplinar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El diagnóstico de la enfermedad.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las plaquetas se administran de forma terapéutica cuando:

Seleccione una:

- a. Hay una hemorragia activa.
- b. El recuento de plaquetas es menor de $50 \times 10^9/l$.
- c. Es necesario realizar una cirugía.
- d. A y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estas ostomias no es de eliminación?

Seleccione una:

- a. Ileostomia.
- b. Yeyunostomia. ✓
- c. Cecostomia.

d. Nefrostomia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Yeyunostomia.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál no es una ostomia de alimentación?

Seleccione una:

a. Esofagostomia.

b. Faringostomia.

c. Gastrostomia.

d. Uretrostomia. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uretrostomia.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En los pacientes oncológicos se considera anemia cuando la hemoglobina es inferior a:

Seleccione una:

a. 12 gr/dl en mujeres.

b. 13 gr/dl en hombres.

c. 11 gr/dl. ✓

d. A y b son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 11 gr/dl.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente encamado, los cambios posturales se deben realizar:

Seleccione una:

- a. Cada media hora aproximadamente.
- b. Cada 2-3 horas preferentemente. ✓
- c. Cada 2-3 días normalmente.
- d. Una vez al día es suficiente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cada 2-3 horas preferentemente.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se retirará un catéter periférico:

Seleccione una:

- a. En cuanto deje de ser necesario.
- b. Por obstrucción o por salida del torrente circulatorio.
- c. A y b son correctas. ✓
- d. No se retira si no se ha producido flebitis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la correcta. Se estima que aproximadamente un 30% del dolor de los pacientes oncológicos puede estar derivado por las complicaciones del tratamiento, como:

Seleccione una:

- a. Mucositis.
- b. Lesiones post-irradiación.
- c. Neurotoxicidad y neuropatías post-amputación.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta. En el síndrome de hipertensión intracraneal, si se producen crisis convulsivas, el tratamiento urgente se realiza con:

Seleccione una:

- a. Fenitoína.
- b. Diacepán. ✓
- c. Carbamacepina.
- d. Instalación de válvula de derivación ventrículo-atrial o ventrículo-peritoneal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diacepán.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo podemos mejorar el afrontamiento del diagnóstico, tratamiento pronóstico y cambio de rutina de vida?

Seleccione una:

- a. Desmitificar la relación entre cáncer y muerte.
- b. Utilizar el humor.
- c. Infundir esperanza de mejoría si cumple con el tratamiento.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La valoración nos debe proporcionar información sobre:

Seleccione una:

- a. Factores físicos, psíquicos y sociales.
- b. Las causas que son factibles de tratar.
- c. Las causas en la que la intervenciones puedan mejorar la fuerza física y la sensación de bienestar.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los cuidados enfermeros de mantenimiento en el catéter Hickman son:

Seleccione una:

- a. Limpieza de la piel y cuidados del orificio externo.
- b. Limpieza estricta de las luces y retirada de conexiones cuando no se necesiten.
- c. Lavado del sistema entre medicaciones.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando se utiliza una vía periférica para la administración de quimioterapia se debe tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. La correcta inserción del acceso venoso corto.
- b. Desechar las aplicaciones intravenosas con cánulas metálicas.
- c. No se utiliza nunca vías periféricas.
- d. A y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Existe neutropenia cuando el recuento es menor de:

Seleccione una:

- a. $1,5 \times 10^9/l$. ✓
- b. $1 \times 10^9/l$.
- c. Entre 1 y $0,5 \times 10^9/l$.
- d. $0,5 \times 10^9/l$.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: $1,5 \times 10^9/l$.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La situación de últimos días suele durar:

Seleccione una:

- a. Horas.
- b. Meses.
- c. Años.
- d. No más de una semana. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No más de una semana.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la administración de fármacos por vía subcutánea no debemos:

Seleccione una:

- a. Mezclar más de tres fármacos. ✓
- b. Administrar fármacos en bolus y lavar la vía después.
- c. Mezclar dos o tres fármacos compatibles.
- d. Disolver el fármaco en suero fisiológico y administrarlo en el tiempo indicado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mezclar más de tres fármacos.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los CP tratan de:

Seleccione una:

- a. Alargar la vida del enfermo terminal a toda costa.
- b. No prolongar la vida ni acelerar la muerte. ✓
- c. Adelantar la muerte.
- d. Retrasar la muerte.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No prolongar la vida ni acelerar la muerte.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tamaño de la aguja de acero en el catéter PICC es de:

Seleccione una:

- a. 20 G.
- b. 18 G.
- c. 16 G.
- d. 14 G. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 14 G.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta verdadera. En el paciente oncológico la disnea puede estar causada por:

Seleccione una:

- a. El propio tumor que ha originado derrame pleural u ocupación del pulmón.
- b. Complicaciones del tumor que han causado infecciones o anemia.

c. Complicaciones del tratamiento que han causado neumonitis por radiación o patología cardiopulmonar por quimioterapia.

d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al hacer una traqueostomía se pierden algunas funciones propias del paso del aire por la nariz, indica cuál no es una función:

Seleccione una:

a. Calentamiento del aire.

b. Filtro del aire.

c. Humidificación.

d. Enfriamiento del aire. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfriamiento del aire.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a los tumores ginecológicos, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. La realización de ejercicios de Kegel puede ayudar a disminuir la dispareunia.

b. El tratamiento del cáncer de ovario produce infertilidad.

c. Los efectos secundarios irritantes de la radioterapia pueden alterar la actividad sexual.

d. En la vulvectomía radical no se pierde la "sensibilidad fina" de la zona afectada. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la vulvectomía radical no se pierde la "sensibilidad fina" de la zona afectada.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la afirmación falsa en relación a los opioides débiles:

Seleccione una:

- a. La codeína y la dihidrocodeína pertenecen a este grupo.
- b. El dextropropoxifeno y el tramadol pertenecen a este grupo.
- c. La petidina y la oxicodona pertenecen a este grupo. ✓
- d. El fentanilo y la morfina no pertenecen a este grupo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La petidina y la oxicodona pertenecen a este grupo.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con qué se tratan los estertores de la agonía?

Seleccione una:

- a. Aspirando secreciones continuamente.
- b. Con aerosoles.
- c. Con escopolamina o con N-butil bromuro de hioscina. ✓
- d. Con broncodilatadores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con escopolamina o con N-butil bromuro de hioscina.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estas no es una función de la traqueostomias?

Seleccione una:

- a. Resuelve la obstrucción de las vías aéreas superiores.
- b. Aumenta la resistencia al flujo de aire. ✓
- c. Protege frente a la broncoaspiración.
- d. Permite la administración de medicamentos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumenta la resistencia al flujo de aire.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cómo podemos manejar el dolor?

Seleccione una:

- a. Buscar medidas no farmacológicas complementarias como relajación.
- b. Observar claves no verbales de molestias.
- c. Informar para que entiendan que el uso de analgésicos les crea adicción.
- d. A y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La nutrición parenteral:

Seleccione una:

- a. Se utiliza en aquellos pacientes que presentan problemas digestivos.
- b. Se utiliza en pacientes en los que la vía digestiva no es funcionante, el acceso para administrar la nutrición es la vía venosa central, de preferencia la vena yugular externa o la subclavia. ✓
- c. Se administra siempre por vía central.
- d. Se utiliza en pacientes graves.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se utiliza en pacientes en los que la vía digestiva no es funcionante, el acceso para administrar la nutrición es la vía venosa central, de preferencia la vena yugular externa o la subclavia.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Para qué se usan los ejercicios de Kegel?

Seleccione una:

- a. Para fortalecer la musculatura abdominal.
- b. Son el tratamiento de elección en la IU por reboseamiento.
- c. Para fortalecer la musculatura perineal. ✓
- d. Son el tratamiento de elección en la IU total.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para fortalecer la musculatura perineal.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los fármacos de la siguiente lista no se puede utilizar por vía subcutánea:

Seleccione una:

- a. Morfina.



b. Hioscina.



c. Diazepam. ✓



d. Midazolam.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diazepam.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La sedación paliativa está indicada cuando:

Seleccione una:



a. Hay un síntoma difícil de controlar.



b. Hay un síntoma refractario. ✓



c. La familia ya no puede llevar la situación.



d. El equipo terapéutico está "quemado".

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay un síntoma refractario.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para diagnosticar la hemoptisis será cierto qué:

Seleccione una:



a. La sangre es roja, intensa y espumosa. ✓



b. El pH es normalmente ácido.



c. Se usará el broncoscopio en la hemorragia masiva exclusivamente.



d. Ninguna es cierta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La sangre es roja, intensa y espumosa.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta. Los tumores que habitualmente se asocian al SLT son:

Seleccione una:

- a. Linfomas poco diferenciados (Burkitt) y leucemias (especialmente linfoblástica aguda).
- b. Mieloma múltiple y cáncer de pulmón.
- c. Meduloblastomas y sarcomas.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La función del catéter Doble J es:

Seleccione una:

- a. La de extraer de la sangre aquellos productos que son nocivos al organismo.
- b. Asegurar el paso de la orina del riñón hacia la vejiga cuando el uréter está obstruido. ✓
- c. Para fortalecer la musculatura abdominal.
- d. Aumentar la capacidad miccional y reducir la micción muy frecuente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar el paso de la orina del riñón hacia la vejiga cuando el uréter está obstruido.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La desnutrición en el paciente con cáncer se produce:

Seleccione una:

- a. Cuando se produce la caquexia cancerosa.
- b. Cuando existe un desequilibrio entre la ingesta y las necesidades de nutrientes y suele ser calórica-proteica. ✓
- c. Cuando aparecen las toxicidades provocada por los tratamientos.
- d. En el momento del diagnostico por el shock que supone para el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando existe un desequilibrio entre la ingesta y las necesidades de nutrientes y suele ser calórica-proteica.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las medidas generales que se recomiendan ante el estreñimiento en el paciente oncológico, no se encuentran:

Seleccione una:

- a. Control de otros síntomas como el dolor y la anorexia.
- b. Aumento de la actividad física.
- c. Disminución de la ingesta de líquidos y fibra. ✓
- d. Facilitación de intimidad y de posturas cómodas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminución de la ingesta de líquidos y fibra.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El encamamiento prolongado no produce a nivel respiratorio:

Seleccione una:

- a. Modificaciones de la mecánica respiratoria.
- b. Ineficacia de la aclaración mucociliar.
- c. Ligero aumento de los volúmenes pulmonares. ✓
- d. Aparición de sobreinfecciones pulmonares.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ligero aumento de los volúmenes pulmonares.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la astenia se recomienda:

Seleccione una:

- a. Tratar precozmente la existencia de malnutrición y las carencias de micronutrientes.
- b. Aconsejar el consumo de alimentos con alto contenido en hierro y vitamina B12.
- c. Se debe evitar que no transcurran muchas horas entre una ingesta y la siguiente, por lo que hay que procurar comer con frecuencia en cantidades no voluminosas.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta falsa. En las ureterostomias:

Seleccione una:

- a. Se abocan uno o ambos uréteres a la piel.
- b. El estoma es pequeño y rosado.
- c. Los estomas no tienen tendencia a la estenosis. ✓
- d. Puede ser unilateral, bilateral o en cañón de escopeta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los estomas no tienen tendencia a la estenosis.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la correcta. Se estima que un 5% del dolor de los pacientes es de causa yatrógena, como por ejemplo el producido por:

Seleccione una:

- a. Cirugía.
- b. Fibrosis post-radioterapia.
- c. Neuropatía postquimioterapia.
- d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta falsa. En relación al tratamiento de la obstrucción intestinal:

Seleccione una:

- a. El tratamiento básico consiste en la descompresión abdominal mediante SNG.

- b. El octreotride ayuda a controlar las náuseas, la distensión abdominal y el dolor.
- c. Los procinéticos como la metoclopramida pueden resolver una obstrucción parcial.
- d. La cirugía es la primera opción, no debiendo demorarse más de 24 horas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cirugía es la primera opción, no debiendo demorarse más de 24 horas.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la afirmación falsa en relación a los AINEs:

Seleccione una:

- a. El ácido acetilsalicílico y el paracetamol pertenecen a este grupo.
- b. El ibuprofeno e la indometacina pertenecen a este grupo.
- c. El piroxicam y la codeína pertenecen a este grupo. ✓
- d. El metamizol y el naproxeno pertenecen a este grupo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El piroxicam y la codeína pertenecen a este grupo.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los pacientes con enfermedades malignas hematológicas también tienen preocupaciones sobre su sexualidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre las posibles preocupaciones sexuales en esta población?

Seleccione una:

- a. La mielosupresión puede generar fatiga, disnea, infecciones y hemorragia, que impiden la participación en el acto sexual. ✓
- b. La disfunción ovárica no es un problema aún cuando puede haber menstruación irregular u oleadas de calor.
- c. La disfunción testicular nunca sucede, por tanto los hombres no deben preocuparse.

- d. La quimioterapia causa pocos problemas que influyen en la sexualidad de esta población aun cuando los pacientes puedan perder el cabello.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La mielosupresión puede generar fatiga, disnea, infecciones y hemorragia, que impiden la participación en el acto sexual.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes aspectos no afecta a la paciente con cáncer mamario y su sexualidad?

Seleccione una:

- a. La paciente tratada mediante tumerectomía y radiación puede tener las mismas preocupaciones que la paciente tratada con una mastectomía.
- b. Aun cuando el tratamiento para el cáncer de mama no afecta los órganos genitales, muchas pacientes manifiestan una disminución del deseo sexual.
- c. La mujer puede expresar preocupación por mostrar la herida a su pareja y cómo esconderla durante el acto sexual.
- d. Debido a que existe una gran información en la bibliografía relacionada con las pacientes solteras, divorciadas, viudas y lesbianas que sufren cáncer de mama, no es necesario preocuparse tanto por el apoyo que reciben. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debido a que existe una gran información en la bibliografía relacionada con las pacientes solteras, divorciadas, viudas y lesbianas que sufren cáncer de mama, no es necesario preocuparse tanto por el apoyo que reciben.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación al Síndrome de Vena Cava Superior, señale la afirmación falsa:

Seleccione una:

- a. Se produce por la compresión, invasión o trombosis de la VCS, originando una obstrucción del retorno venoso hacia la aurícula derecha.
- b. Suelen ser frecuentes en cánceres de pulmón, especialmente el de célula pequeña y el epidermoide.



c. Apenas se da en linfomas, especialmente en los no Hodgkin. ✓



d. Suelen ser frecuentes en metástasis ganglionares mediastínicas de tumores sólidos como los germinales y de mama.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Apenas se da en linfomas, especialmente en los no Hodgkin.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las causas más frecuentes de hipo en pacientes con cáncer avanzado serán:

Seleccione una:



a. Lesión cerebral por tumor.



b. Alteraciones metabólicas.



c. Náuseas y vómitos.



d. A y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siempre que la disnea sea secundaria a un proceso cancerígeno avanzado, su tratamiento será:

Seleccione una:



a. Oxigenoterapia.



b. Ansiolíticos.



c. Opioides.



d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a la alopecia:

Seleccione una:

- a. No es preciso aplicar protección con la exposición solar.
- b. Se pueden utilizar tintes para el pelo.
- c. Es preciso proteger el cuero cabelludo del frío en invierno. ✓
- d. Pueden emplearse lámparas de rayos ultravioletas durante el tratamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es preciso proteger el cuero cabelludo del frío en invierno.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la afirmación correcta. A la hora de evaluar el dolor se deben obtener:

Seleccione una:

- a. Su localización.
- b. Su intensidad.
- c. Sus factores de alivio.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estas intervenciones están relacionadas con la IU de esfuerzo?

Seleccione una:

- a. Ejercicios de Kegel.
- b. Estimulación eléctrica.
- c. Conos vaginales.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la correcta. Pueden potenciar y prolongar los efectos depresores de los opiáceos:

Seleccione una:

- a. Las fenotiazinas.
- b. Los antidepresivos tricíclicos.
- c. Los IMAO.
- d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El uso de tranquilizantes y opiáceos

Seleccione una:

- a. Tiene el inconveniente que intensifican la sensación de fatiga. ✓
- b. A bajas dosis son útiles para los pacientes con cáncer que presentan falta de energía.
- c. Deben emplearse durante periodos cortos menor a 4 semanas.
- d. Se suele reservar para pacientes con corta expectativa de vida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene el inconveniente que intensifican la sensación de fatiga.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al cuidado de la nutrición en el paciente oncológico los enfermeros:

Seleccione una:

- a. Están en una posición privilegiada para valorar, educar y monitorizar la intervención nutricional. ✓
- b. No son los encargados de este cuidado.
- c. No deben realizar esta labor ya que no esta dentro de su competencia profesional.
- d. Sólo deben realizarlo si se les delega esta función.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Están en una posición privilegiada para valorar, educar y monitorizar la intervención nutricional.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los tipos de cáncer más prevalentes no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Cáncer de pulmón.
- b. Cáncer de mama.



c. Melanoma. ✓



d. Cáncer de próstata.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Melanoma.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con plaquetopenia debemos:

Seleccione una:



a. Vigilar la alimentación.



b. Mantener las heces blandas.



c. No usar hilo dental.



d. B y c son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
B y c son correctas.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El enfermo subsidiario de CP puede presentar:

Seleccione una:



a. Un promedio de 10 síntomas. ✓



b. De 2 a 5 síntomas.



c. Solo suele haber dolor y depresión.



d. Una media de 8 síntomas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un promedio de 10 síntomas.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál será el nivel de hemoglobina que hay que mantener para que no interfiera en la calidad de vida en el paciente con quimioterapia?

Seleccione una:

- a. Menor de 10 gr/dl.
- b. Entre 11-12 gr/dl. ✓
- c. Mayor de 13 gr/dl.
- d. Entre 9-10 gr/dl.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 11-12 gr/dl.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al paciente oncológico con estreñimiento le podemos recomendar que evite:

Seleccione una:

- a. Practicar ejercicio físico y masajes abdominales.
- b. Triturar los alimentos ricos en fibra. ✓
- c. Aumentar la cantidad de aceite de oliva crudo en la dieta.
- d. Añadir salvado de trigo a algunos alimentos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Triturar los alimentos ricos en fibra.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos alimentos no aumenta el olor de las heces?

Seleccione una:



a. Ajos.



b. Cebolla.



c. Huevos.



d. Mantequilla. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantequilla.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué terapias de relajación complementarias se recomiendan para reducir la ansiedad?

Seleccione una:



a. Masaje.



b. Yoga.



c. Sumergir los pies con aceites esenciales.



d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la presencia de disfagia en el paciente oncológico:

Seleccione una:

- a. Suele presentarse la disfagia mecánica que puede estar originada por una estenosis intrínseca o una compresión extrínseca del esófago.
- b. La causa más frecuente es el carcinoma de células escamosas si la estenosis afecta al tercio medio o proximal del esófago.
- c. Rara vez causa desnutrición.
- d. A y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se define como una serie de contracciones espasmódicas, súbitas e involuntarias de la musculatura inspiratoria:

Seleccione una:

- a. Hipo. ✓
- b. Disnea.
- c. Tos.
- d. Estertores premortem.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipo.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al cáncer testicular es falso que:

Seleccione una:

- a. Es necesario incidir en la importancia de la comunicación de la pareja.



b. Siempre existe una pérdida de la erección. ✓



c. La pérdida de un testículo puede resultar vergonzosa para el paciente.



d. La radioterapia no contagia a la pareja durante las relaciones sexuales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre existe una pérdida de la erección.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué incontinencia urinaria es también conocida como incontinencia de urgencia?

Seleccione una:



a. Incontinencia transitoria.



b. Incontinencia neurógena.



c. Incontinencia por inestabilidad del detrusor. ✓



d. Incontinencia por rebosamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incontinencia por inestabilidad del detrusor.

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las causas que originan anorexia en el paciente oncológico se encuentran:

Seleccione una:



a. Dispepsia y alteraciones del gusto.



b. Náuseas y vómitos.



c. Dolor.



d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las complicaciones urológicas en el paciente con cáncer no comprenden:

Seleccione una:

- a. Neutropenia. ✓
- b. Incontinencia urinaria.
- c. La obstrucción del tracto urinario superior e inferior.
- d. B y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neutropenia.

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando se realiza una traqueostomía se usan las cánulas:

Seleccione una:

- a. Bivona.
- b. Shilley. ✓
- c. Fenestradas.
- d. De plata.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shilley.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta. A qué urgencia metabólica oncológica corresponden los siguientes síntomas: Síntomas generales como anorexia, aumento del umbral del dolor, polidipsia, deshidratación, astenia, pérdida de peso; síntomas neuromusculares como debilidad muscular, cefalea, hiporreflexia, convulsiones y disminución del nivel de alerta.

Seleccione una:

- a. Hipocalcemia.
- b. Hiperuricemia.
- c. Hipercalcemia. ✓
- d. Hiperpotasemia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipercalcemia.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un catéter Hickman, ¿cuál es la luz que se debe utilizar si es posible para la infusión de hemoderivados?

Seleccione una:

- a. La luz blanca.
- b. La luz roja. ✓
- c. La luz azul.
- d. Cualquier luz porque todas tienen el mismo calibre.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La luz roja.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se entiende por malnutrición:

Seleccione una:

- a. Trastorno debido a una inadecuada alimentación. Puede deberse a una alimentación desequilibrada o insuficiente, o a que su absorción o utilización no sea adecuada. ✓
- b. Trastorno en la absorción inadecuada de nutrientes.
- c. Alteración nutricional relacionada con el metabolismo.
- d. Alteración nutricional que afecta a la masa magra y masa grasa del individuo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastorno debido a una inadecuada alimentación. Puede deberse a una alimentación desequilibrada o insuficiente, o a que su absorción o utilización no sea adecuada.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué técnica en el tratamiento del derrame pericárdico si es pequeña se le llama ventana pericárdica?

Seleccione una:

- a. Pericardiocentesis.
- b. Esclerosis pericárdica.
- c. Pericardiotomía.
- d. Pericardiectomía quirúrgica. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pericardiectomía quirúrgica.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una de las principales secuelas del tratamiento del cáncer de mama es:

Seleccione una:

- a. Temblores.
- b. Linfedema. ✓
- c. Infarto de miocardio.
- d. Metástasis pericárdicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Linfedema.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Aprovechar los momentos de mayor energía para:

Seleccione una:

- a. Descansar.
- b. Practicar ejercicio.
- c. Realizar las actividades más importantes.
- d. B y c son las correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c son las correctas.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el alivio de la xerostomía en el paciente oncológico es recomendable:

Seleccione una:

- a. Chupar trocitos de hielo saborizados con zumos de frutas.
- b. Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.
- c. Realizar enjuagues con manzanilla con limón.
- d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indica cuál es la falsa:

Seleccione una:

- a. La triada de náuseas, anorexia y pérdida de peso involuntaria reciente son síntomas claves que nos hace sospechar de la presencia de un tumor. ✓
- b. El propio tumor provoca malnutrición, pérdida de masa muscular y debilidad con intolerancia a la actividad.
- c. Ante la presencia de un tumor se libera el factor de necrosis tumoral, citocina implicada en la anorexia-caquexia cancerígena.
- d. Ante la presencia de un tumor se libera el factor inductor de proteólisis provocando un aumento de proteólisis de las proteínas musculares.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La triada de náuseas, anorexia y pérdida de peso involuntaria reciente son síntomas claves que nos hace sospechar de la presencia de un tumor.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la correcta. La escalera analgésica de la OMS consta de:

Seleccione una:

- a. Dos escalones: AINEs y Opioides.
- b. Tres escalones: Antiepilépticos, AINEs y Opioides mayores.
- c. Tres escalones: Ansiolíticos, AINEs y Opioides menores.
- d. Tres escalones: AINEs, Opioides menores y Opioides mayores. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tres escalones: AINEs, Opioides menores y Opioides mayores.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las complicaciones del paciente oncológico deben ser abordadas:

Seleccione una:

- a. Por el personal médico exclusivamente.
- b. Por el personal enfermero exclusivamente.
- c. Por el equipo oncológico de forma multidisciplinar. ✓
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por el equipo oncológico de forma multidisciplinar.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con plaquetopenia se suspenderá la siguiente medicación:

Seleccione una:

- a. Acenocumarol.
- b. AAS.
- c. Clopidogrel.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es el mejor momento para el cambio de bolsa en un paciente urostomizado?

Seleccione una:

- a. Por la mañana antes de tomar líquidos. ✓
- b. Por la noche.
- c. A partir de las 13 horas.
- d. Después de comer.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la mañana antes de tomar líquidos.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el tratamiento de la diarrea en el paciente oncológico no pueden usarse:

Seleccione una:

- a. Opiodes y derivados (loperamida, difenoxilato).
- b. Subsalicilato de bismuto y agentes de caolina.
- c. Octreótido.
- d. Lactulosa. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lactulosa.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- a. Los agentes alquilantes no producen toxicidad ovárica en ningún caso. ✓
- b. Los antimetabolitos a dosis estándar presentan mínima o nula toxicidad ovárica.
- c. La procarbacina produce fracaso ovárico permanente.
- d. El melfalán y la mitomicina c producen fracaso ovárico permanente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los agentes alquilantes no producen toxicidad ovárica en ningún caso.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta verdadera. A un paciente neutropénico con fiebre, sin foco clínico/radiológico se le suele tratar con:

Seleccione una:

- a. G-CSF.
- b. Piperacilina/Tazobactam.
- c. Amikacina.
- d. Todas son verdaderas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la correcta. Según Twycroos, son factores que aumentan el umbral del dolor:

Seleccione una:

- a. Fatiga, insomnio, depresión, aislamiento.
- b. Fatiga, insomnio, empatía, solidaridad.
- c. Depresión, aburrimiento, distracción, mejoría del estado de ánimo.
- d. Comprensión, empatía, reposo, control de otros síntomas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprensión, empatía, reposo, control de otros síntomas.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las indicaciones para la implantación de un reservorio?

Seleccione una:

- a. Pacientes que requieren un acceso venoso prolongado.
- b. Pacientes con tratamientos vesicantes y con infusión continua intravenosa.
- c. A y b son correctas. ✓
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El empleo de corticoides en quimioterapia se inició:

Seleccione una:

- a. A partir de los años 50. ✓
- b. A partir de los años 60.

- c. A partir de los años 70.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de los años 50.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los factores estimuladores de colonias:

Seleccione una:

- a. Se administran de forma hospitalaria.
- b. Se puede administrar de forma profiláctica. ✓
- c. No se administran cuando hay plaquetopenia asociada.
- d. Se administran cuando se asocian quimioterapia y radioterapia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede administrar de forma profiláctica.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se sugiere que el tratamiento para la anorexia está indicado cuando en un paciente concurren 2 de las siguientes situaciones:

Seleccione una:

- a. Pérdida de peso reciente mayor del 10% del peso habitual.
- b. Albúmina sérica inferior a 3,5 g/dl y situaciones de estrés catabólico.
- c. A y b son verdaderas. ✓
- d. Imposibilidad para una alimentación oral suficiente durante más de dos días.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son verdaderas.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué relación guarda el estreñimiento con la incontinencia urinaria?

Seleccione una:

- a. De hecho, el estreñimiento y la incontinencia urinaria no están relacionados entre sí.
- b. La incontinencia urinaria produce diarrea.
- c. El estreñimiento puede producir impactación fecal sobre la vejiga. ✓
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estreñimiento puede producir impactación fecal sobre la vejiga.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En Cuidados Paliativos llamamos también agonía a:

Seleccione una:

- a. Situación de últimos días. ✓
- b. Final de la vida.
- c. Fase terminal.
- d. Última fase.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Situación de últimos días.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las causas de desnutrición en el paciente oncológico son:

Seleccione una:

- a. Los mecanismos básicos de desnutrición en el cáncer.
- b. La caquexia cancerosa de forma específica.
- c. Las causas de desnutrición relacionadas con el tumor, con el paciente o con los tratamientos.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La infección es producida principalmente por:

Seleccione una:

- a. Gram +.
- b. La propia flora del paciente.
- c. Gram -.
- d. A y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta falsa. En el tratamiento de mantenimiento para evitar la recurrencia de las crisis comiciales se usan:

Seleccione una:

- a. Ácido valproico en monoterapia.
- b. Meperidina. ✓
- c. Antiepilépticos de nueva generación como gabapentina y vigabatrina.
- d. Antiepilépticos de nueva generación como levetiracetam.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Meperidina.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando las personas enferman, comienzan a tener dudas sobre su identidad sexual. ¿Cuál de los siguientes aspectos no tiene impacto en este sentido?

Seleccione una:

- a. Vergüenza de formular preguntas sobre sus inquietudes sexuales debido a la gravedad de la enfermedad.
- b. El efecto que la enfermedad tendrá en su capacidad para responder sexualmente.
- c. El deseo de pertenencia y recibir aprobación, el cual se asocia con recibir placer sexual.
- d. Desinterés en el sexo porque no es importante en la sociedad. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desinterés en el sexo porque no es importante en la sociedad.