

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [La enfermería y gestión de residuos. Plan de formación Multimedia 2021](#) / Ex  
/ [Examen Final 1](#)

**Comenzado el** domingo, 20 de noviembre de 2022, 04:37

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 20 de noviembre de 2022, 04:39

**Tiempo  
empleado** 2 minutos 33 segundos

**Puntos** 6,00/20,00

**Calificación** 30,00 de 100,00

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -01. La producción de residuos peligrosos en los centros sanitarios, señálese la respuesta correc

- ☒ a. Es un impacto ambiental de los centros sanitarios. ❌
- ☐ b. Es un aspecto ambiental de los centros sanitarios.
- ☐ c. Forma parte de las acciones preventivas en los centros sanitarios.
- ☐ d. Forma parte de las acciones correctivas en los centros sanitarios.

La respuesta correcta es: Es un aspecto ambiental de los centros sanitarios.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -02. No forma parte de la planificación de actividades definidas en la implantación de la norma

- ☒ a. Estudio y descripción de los aspectos ambientales de los centros. ❌
- ☐ b. Evaluación inicial ambiental.
- ☐ c. Identificación de las respuestas legales que afecten al centro sanitario.
- ☐ d. Auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental.

La respuesta correcta es: Auditoría interna del Sistema de Gestión Ambiental.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -03. Sí existe consenso en todas las Comunidades Autónomas de España al considerar como res infecciosos a los procedentes de:

- ☒ a. La tuberculosis activa. ✔️
- ☐ b. Disentería amebiana.
- ☐ c. Hepatitis B y C.
- ☐ d. HIV.

La respuesta correcta es: La tuberculosis activa.

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -04. Señálese la respuesta incorrecta:

- ☒ a. La mayoría de las Comunidades Autónomas de España disponen de una clasificación de residuos sanitarios (The Public Health Implication of Medical Waste).
- ☐ b. Hay alta probabilidad de que los residuos sanitarios originados en centros asistenciales puedan afectar a la salud pública (The Public Health Implication of Medical Waste).
- ☐ c. No es probable de que se produzca transmisión de gérmenes a la comunidad o pacientes desde los manchados de sangre.
- ☐ d. Las investigaciones demuestran que la mayor parte de los residuos específicos sanitarios peligrosos y microorganismos que los residuos generales asimilables a urbanos.

La respuesta correcta es: Hay alta probabilidad de que los residuos sanitarios originados en centros asistenciales puedan afectar a la salud pública ( The Public Health Implication of Medical Waste).

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -05. Señálese la respuesta incorrecta:

- ☒ a. Los residuos regulados son los que poseen mayor probabilidad de transmisión de infecciones. ✖
- ☐ b. Los residuos específicos sanitarios peligrosos una vez tratados adecuadamente, no se deben eliminar.
- ☐ c. Todos los planes de gestión de los residuos se basan en consideraciones científicas.
- ☐ d. Todos los planes de gestión de los residuos no se basan en consideraciones percibidas.

La respuesta correcta es: Los residuos específicos sanitarios peligrosos una vez tratados adecuadamente, no se deben eliminar.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -06. Señálese la respuesta correcta:

- ☒ a. Se conoce como residuo sanitario cualquier material, desde después de su uso útil hasta su eliminaci
- ☐ b. El riesgo asociado a los residuos sanitarios es menor que el riesgo asociado a la manipulación de ma
- ☐ c. El riesgo asociado a los residuos sanitarios es mayor que el riesgo asociado a la manipulación de ma
- ☐ d. La mayoría de los accidentes sanitarios que conllevan un riesgo de infección, se producen en el mane

La respuesta correcta es: El riesgo asociado a los residuos sanitarios es menor que el riesgo asociado a la mar

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -07. Con la aplicación del sistema de gestión avanzada de los residuos específicos peligrosos, de

- ☒ a. Aumento de la cantidad de residuos que necesitan un tratamiento especial antes de eliminarlos. **✗**
- ☐ b. Disminución de la cantidad de residuos que necesitan un tratamiento especial antes de eliminarlos.
- ☐ c. Aumento de los costes de eliminación de estos residuos.
- ☐ d. Aumento de los recursos invertidos.

La respuesta correcta es: Disminución de la cantidad de residuos que necesitan un tratamiento especial antes

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -08. No es un método de eliminación del residuo: sonda nasogástrica

- ☒ a. Esterilización. ✓
- ☐ b. Vertedero controlado de basura.
- ☐ c. Incineración.
- ☐ d. Valorización, tras su limpieza y esterilización, si procede.

La respuesta correcta es: Esterilización.

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -09. En el etiquetado de un residuo peligroso, no deberá aparecer:

- ☒ a. El código de identificación del residuo, según el RD 833/1988 y el RD 952/1997. ✗
- ☐ b. Nombre del residuo.
- ☐ c. Código de identificación del residuo según la Ley 10/1998.
- ☐ d. Fecha de envasado.

La respuesta correcta es: Código de identificación del residuo según la Ley 10/1998.

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -10. Señálese la respuesta incorrecta:

- ☒ a. Las actividades de tatuajes están normatizadas en la mayoría de las comunidades autónomas en cua residuos.
- ☐ b. Las actividades de pircing están normatizadas en la mayoría de las comunidades autónomas en cuen
- ☐ c. Las actividades de los laboratorios están normatizadas en la mayoría de las comunidades autónomas residuos.
- ☐ d. Las actividades en centros sanitarios de las distintas comunidades autónomas de España, deben gest residuos específicos peligrosos de origen sanitario.

La respuesta correcta es: Las actividades de los laboratorios están normatizadas en la mayoría de las comunid gestión de sus residuos.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -11. Sí es un residuo específico peligroso sanitario de riesgo:

- ☒ a. Los residuos sanitarios no infecciosos incluidos en las tablas específicas de cada Comunidad Autónor
- ☐ b. Los residuos anatómicos animales.
- ☐ c. Las agujas, cortantes y punzantes.
- ☐ d. Los materiales procedentes de curas específicas.

La respuesta correcta es: Las agujas, cortantes y punzantes.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -12. Para la recogida de un derrame de citostáticos, señálese la respuesta incorrecta:

- ☒ a. Barrer el suelo. ✓
- ☐ b. Limpiar las superficies mediante bayetas húmedas.
- ☐ c. Usar un mocho de fregona exclusiva para la zona.
- ☐ d. No usar limpiadores en forma de aerosol.

La respuesta correcta es: Barrer el suelo.

Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -13. La producción centralizada de citostáticos en el medio hospitalario:

- ☒ a. Dificulta el aprendizaje de los manipuladores. ✗
- ☐ b. Favorece la detección de errores.
- ☐ c. Aumenta el riesgo de los manipuladores.
- ☐ d. No se puede producir citostáticos en el medio hospitalario por su potencial de acción peligroso.

La respuesta correcta es: Favorece la detección de errores.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -14. Señálese la respuesta incorrecta:

- ☒ a. Todos los residuos procedentes de un sondaje vesical se han de considerar peligrosos. ✓
- ☐ b. La reducción en el origen es una práctica adecuada medioambiental.
- ☐ c. Un residuo químico inflamable es aquel que tiene un punto de ignición bajo.
- ☐ d. Los residuos químicos, mutagénicos pueden producir defectos congénitos o aumentar su frecuencia no se manipulan con medidas de protección adecuadas.

La respuesta correcta es: Todos los residuos procedentes de un sondaje vesical se han de considerar peligrosos

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -15. La etiqueta de identificación de productos químicos, no deberá contener:

- ☒ a. Identificación de peligros y símbolos. ✗
- ☐ b. Frases R, que indican los riesgos específicos.
- ☐ c. Frases S de seguridad.
- ☐ d. DNI de la empresa intermediaria.

La respuesta correcta es: DNI de la empresa intermediaria.

Pregunta **16**

Sin contestar

Puntúa como 1,00

0968\_FINAL1 -16. Los residuos procedentes de medicamentos desechados o caducados en un centro de atención procedentes de medicamentos citostáticos, pueden considerarse:

- ☐ a. Residuos químicos.
- ☐ b. Residuos infecciosos.
- ☐ c. Residuos radioactivos.
- ☐ d. Residuos anatómicos.

La respuesta correcta es: Residuos químicos.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -17. Los residuos procedentes de la rotura de termómetros tradicionales, se consideran:

- ☒ a. Residuos químicos. ✓
- ☐ b. Residuos infecciosos.
- ☐ c. Residuos radioactivos.
- ☐ d. Residuos anatómicos.

La respuesta correcta es: Residuos químicos.

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -18. El envase del cloroformo usado en centros sanitarios, se ha de gestionar como:

- ☒ a. Residuo no específico. ✖
- ☐ b. Residuo no específico sanitario.
- ☐ c. Residuo específico peligroso.
- ☐ d. Residuo sanitario.

La respuesta correcta es: Residuo específico peligroso.

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -19. El formaldehído usado como desinfectante, se eliminará de los centros sanitarios en forma

- ☒ a. Residuo no específico. ✖
- ☐ b. Residuo no específico sanitario.
- ☐ c. Residuo específico peligroso.
- ☐ d. Residuos no peligroso.

La respuesta correcta es: Residuo específico peligroso.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

0968\_FINAL1 -20. La empresa responsable de la eliminación de los residuos radioactivos es:

- ☒ a. ENRESA a nivel nacional. ✓
- ☐ b. Cada comunidad autónoma tiene su propia empresa.
- ☐ c. Cada provincia de España dispone de una empresa a nivel provincial.
- ☐ d. Determinada a nivel Nacional.

La respuesta correcta es: ENRESA a nivel nacional.

[◀ Examen Tema 17](#)

Ir a...