

Comenzado el	jueves, 27 de julio de 2017, 12:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 4 de agosto de 2017, 13:54
Tiempo empleado	8 días 1 hora
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes familias de fármacos aumentan el efecto analgésico de los opioides

Seleccione una:

- a. Antifúngicos azólicos
- b. AINES
- c. Anestésicos locales
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes reacciones adversas no es atribuible al uso de opioides

Seleccione una:

- a. Retención urinaria
- b. Midriasis
- c. Prurito
- d. Mioclonías

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Midriasis

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes AINES es de elección en dolores cólicos:

Seleccione una:

- a. Diclofenaco
- b. Ketorolaco

- c. Metamizol
- d. Dexketoprofeno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Metamizol

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes AINES es el menos gastrolesivo:

Seleccione una:

- a. Naproxeno
- b. Metamizol
- c. Ibuprofeno
- d. Ketoprofeno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Metamizol

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes efectos farmacológicos no se produce cuando se activan los receptores

Seleccione una:

- a. Diarrea
- b. Hipotensión
- c. Depresión respiratoria
- d. Nauseas y vómitos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diarrea

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes fármacos disminuyen el efecto de los AINES:

Seleccione una:

- a. A : Aminoglucósidos
- b. D: A y B son correctas

- c. C: Diuréticos
- d. B: Anticogulantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: C: Diuréticos
Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes fármacos se emplea en la intoxicación por opioides:
Seleccione una:

- a. Naloxona
- b. Oxicodona
- c. Naltrexona
- d. Metadona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Naloxona
Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes relaciones fármaco coadyuvante-tratamiento del dolor cuál es incorrecta:
Seleccione una:

- a. Espasmolíticos: Dolor somático
- b. Glucocorticoides: Dolor por compresión neuronal
- c. Antiepilépticos: Dolor neuropático
- d. Antidepresivos: Dolor neuropático

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Espasmolíticos: Dolor somático
Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El analgésico de elección en la neuralgia del trigémino y el glossofaríngeo es:
Seleccione una:

- a. Buprenorfina
- b. Metamizol

c. Pregabalina

d. Carbamazepina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbamazepina

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los coxib, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- a. Son inhibidores selectivos de la COX-2
- b. Presentan menor incidencia de efectos gastrointestinales

c. Presentan mayor incidencia de efectos hematológicos

d. Presentan mayor riesgo de efectos cardiovasculares: IAM

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presentan mayor incidencia de efectos hematológicos

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los tipos de dolor cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. El dolor neuropático está desencadenado por una lesión o disfunción del sistema nervioso periférico o central
- b. Todas son correctas
- c. El dolor nociceptivo es provocado por una lesión de tejidos corporales
- d. El dolor somático se origina en estructuras somáticas superficiales o profundas (piel, músculo, articulaciones o huesos) y es provocado por daño tisular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué situación no está indicado el empleo de protectores gástricos junto con AINEs:

Seleccione una:

a. Siempre se debe de tomar un protector gástrico si se está en tratamiento con

AINES

- b. Tratamiento con glucocorticoides
- c. Tratamiento con anticoagulantes
- d. Tratamiento con dosis altas de AINES

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre se debe de tomar un protector gástrico si se está en tratamiento con AINES

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los antidepresivos se utilizan en:

Seleccione una:

- a. C: Dolor agudo
- b. B: Anestesia
- c. A: Neuralgia postherpética
- d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A: Neuralgia postherpética

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Paracetamol es:

Seleccione una:

- a. Analgésico y antipirético pero no antiinflamatorio ni antiagregante
- b. Analgésico, antipirético, antiinflamatorio pero no antiagregante
- c. Analgésico, antipirético y antiagregante pero no antiinflamatorio
- d. Analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Analgésico y antipirético pero no antiinflamatorio ni antiagregante

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Pregabalina presenta propiedades:
Seleccione una:

- a. Analgésicas
- b. Antiinflamatorias
- c. Todas son correctas
- d. Antipiréticas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Analgésicas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **16**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes afirmaciones de gabapentina es correcta:

Seleccione una:

- a. Bloquea los canales de sodio, disminuyendo la entrada de sodio y la liberación de neurotransmisores excitadores
- b. Se metaboliza por el citocromo P450 presentando un elevado número de interacciones
- c. En general la gabapentina es bien tolerada y las reacciones adversas más frecuentes

aparecen generalmente a las dosis más altas

- d. Se emplea en el tratamiento del dolor asociado a metástasis óseas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En general la gabapentina es bien tolerada y las reacciones adversas más frecuentes aparecen generalmente a las dosis más altas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **17**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes afirmaciones de la amitriptilina es incorrecta:

Seleccione una:

- a. El efecto analgésico se aprecia desde el inicio del tratamiento
- b. Se recomienda empezar el tratamiento con dosis bajas e ir subiéndola paulatinamente
- c. Es uno de los antidepresivos más empleados en el tratamiento del dolor
- d. Entre las reacciones adversas que presenta se encuentran efectos anticolinérgicos, cardiovasculares, temblor, ansiedad, agitación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El efecto analgésico se aprecia desde el inicio del tratamiento

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes afirmaciones de los anestésicos locales es falsa:

Seleccione una:

- a. La toxicidad a nivel del SNC se manifiesta mediante una mezcla de signos de excitación (agitación psicomotriz, confusión, temblores, convulsiones...) y de depresión
- b. Suprimen o bloquean los impulsos nociceptivos
- c. La toxicidad a nivel del corazón se manifiesta con hipotensión, bradicardia, arritmias e incluso parálisis cardíaca y muerte.
- d. Todos se pueden administrar por vía intravenosa

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos se pueden administrar por vía intravenosa

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una reacción adversa al AAS es el salicilismo, que consiste en:

Seleccione una:

- a. Hipersensibilidad de tipo I
- b. Intoxicación crónica caracterizada por ototoxicidad, vértigos, nauseas
- c. Intoxicación crónica caracterizada por aplasia medular
- d. Nefropatía intersticial crónica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación crónica caracterizada por ototoxicidad, vértigos, nauseas

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes fármacos es un agonista parcial opioide:

Seleccione una:

- a. Metadona
- b. Fentanilo
- c. Buprenorfina
- d. Naltrexona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Buprenorfina

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

