

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar el aseo corporal del paciente encamado, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se realizará con mucho cuidado manteniendo la estabilidad hemodinámica.
- b. Se deberá tener mucho cuidado con los dispositivos.
- c. Se prestará especial atención a las alarmas del monitor.
- d. No importan los signos vitales, lo importante es realizar el aseo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No importan los signos vitales, lo importante es realizar el aseo.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las causas reversibles de la PCR son:

Seleccione una:

- a. Hipovolemia.
- b. Hipertermia.
- c. Hipotermia.
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El proyecto bacteriemia zero:

Seleccione una:

- a. El aumento de los días de estancia hospitalaria no aumenta el riesgo de infección.
- b. Defiende que hay 4 momentos estratégicos para el lavado de manos.
- c. Las tasas de bacteriemia no deberían de superar los siete casos por mil días de catéter.
- d. Las tasas de bacteriemia no deberían de superar los cuatro casos por mil días de catéter.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tasas de bacteriemia no deberían de superar los cuatro casos por mil días de catéter.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ritmo de las maniobras de resucitación es:

Seleccione una:

- a. 15:2.
- b. 30:1.
- c. 30:2.
- d. 10:1.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30:2.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El volumen de aire que se moviliza en una respiración normal es:

Seleccione una:

- a. Capacidad vital.
- b. Volumen minuto.
- c. Volumen corriente.
- d. Volumen de reserva inspiratorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Volumen corriente.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el sondaje nasogástrico:

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas.
- b. Se pueden emplear para alimentación o eliminación.
- c. Se deben realizar comprobaciones del residuo gástrico.
- d. Después de introducir cualquier sustancia la sonda se debe lavar con agua.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fibrilación ventricular:

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas.
- b. Se deben de iniciar maniobras de resucitación.
- c. Se administrará amiodarona en la tercera descarga.
- d. Se debe desfibrilar al paciente cuanto antes.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la neumonía asociada a ventilación mecánica, son medidas específicas:

Seleccione una:

- a. Descontaminación selectiva del tubo digestivo (DDS).
- b. Aspiración continua de secreciones subglóticas.
- c. Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con disminución del nivel de conciencia.
- d. Todas son verdaderas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las úlceras por presión, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. El estadio III es la lesión que se extiende hasta músculo y hueso.
- b. El estadio I afecta a toda la totalidad de la dermis.
- c. El estadio IV corresponde al enrojecimiento de la piel que no desaparece al ceder la presión.
- d. El estadio II presenta una erosión superficial limitada a la epidermis o a la dermis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estadio II presenta una erosión superficial limitada a la epidermis o a la dermis.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las úlceras por presión, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Existen cuatro estadios.
- b. Son producidas por una presión prolongada de los tejidos sobre un plano duro.
- c. Son lesiones de piel y/o tejidos adyacentes debido a una isquemia de los mismos.
- d. Son producidas por humedad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son producidas por humedad.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de la sonda vesical:

Seleccione una:

- a. El cajetín de recolección debe estar por debajo del nivel de la vejiga.
- b. No se debe separar la sonda vesical del conector.

- c. Todas son verdaderas
- d. Se debe realizar la higiene íntima , con especial atención al punto de entrada de la sonda.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente intubado el balón no debe estar hinchado para:

Seleccione una:

- a. Prevenir la aspiración de secreciones.
- b. Prevenir la aspiración de contenido gástrico.
- c. Permitir la ventilación a presión positiva.
- d. Sujeción de tubo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sujeción de tubo.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es la prevención la medida más eficaz en las úlceras por presión:

Seleccione una:

- a. Si.
- b. No existe ninguna relación.
- c. Si, además de la colocación precoz de apósitos.
- d. No.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La aspiración de secreciones puede conllevar:

Seleccione una:

- a. Arritmias e infección.
- b. Todas son ciertas.
- c. Atelectasias.
- d. Hipoxemia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La escala Braden:

Seleccione una:

- a. La puntuación obtenida no tiene relación con la probabilidad de ulceración.
- b. Una puntuación menor a 10 indica riesgo alto.
- c. Una puntuación mayor a 17 indica riesgo bajo.
- d. Una puntuación menor a 12 indica riesgo alto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una puntuación menor a 12 indica riesgo alto.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La neumonía asociada a ventilación mecánica:

Seleccione una:

- a. Es la complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI.
- b. Se le atribuye el 20% de las infecciones.
- c. Es la segunda complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI.
- d. No existe relación con los pacientes ingresados en UCI.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal indicación de la pulsioximetría es:

Seleccione una:

- a. La hipercapnia.
- b. La hypoxia.
- c. La hipocapnia.
- d. Las taquiarritmias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La hypoxia.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las úlceras por presión se producen por:

Seleccione una:

- a. Presión.
- b. Fricción.
- c. Todas son ciertas.
- d. Cizallamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ventiladores mecánicos son responsables de la:

Seleccione una:

- a. Difusión.
- b. Perfusión.
- c. Ventilación.
- d. Respiración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilación.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el proyecto bacteriemia zero:

Seleccione una:

- a. No se prefiere la inserción en vena subclavia a otras localizaciones.
- b. La piel se debe desinfectar con povidona yodada.
- c. El uso de guantes sustituye el lavado de manos.
- d. Los catéteres se deben insertar con técnica aséptica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los catéteres se deben insertar con técnica aséptica.