

¿Cuál de las siguientes no es una línea estratégica en el proyecto Resistencia Zero?

Seleccione una:

- ☐ a. Uso acertado y tiempo limitado en el uso de antimicrobiano.
- ☒ b. Aislamiento en habitación individual si es posible.
- ☐ c. Vigilancia en la transmisión de las BMR.
- ☐ d. Prevención de la infección por BMR, cumpliendo recomendaciones.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento en habitación individual si es posible.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En el drenaje ventricular debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. En los traslados o movilizaciones del paciente, el drenaje debe permanecer cerrado, abriéndose después.
- ☐ b. Manipular lo menos posible y si hay que hacerlo se realizará de forma aséptica.
- ☒ c. Todas son correctas.
- ☐ d. El cero de la columna graduada debe permanecer a la altura del pabellón auricular.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En el proyecto Bacteriemia Zero, indique la incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ a. La vía de uso preferente en una CVC será la Yugular interna.

- ☐ b. Las manipulaciones de las conexiones de los catéteres deben efectuarse previa desinfección. Categoría IA.
- ☐ c. El uso de medidas barrera totales para la inserción de un CVC está altamente recomendado.
- ☐ d. Se retirarán todos los catéteres que no se estén usando. Categoría IA.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La vía de uso preferente en una CVC será la Yugular interna.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En el sondaje vesical, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. La posición de la bolsa de recogida no tiene importancia, pero para evitar el reflujo se pinzará cuando sea necesario.
- ☐ b. Una de las indicaciones del sondaje vesical permanente es la extracción frecuente de muestras.
- ☐ c. Tras el lavado de los genitales en el paciente portador de SV se utilizará un desinfectante para prevenir su colonización.
- ☒ d. Es una técnica estéril y la manipulación de la sonda está desaconsejada.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una técnica estéril y la manipulación de la sonda está desaconsejada.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En las precauciones a seguir ante un paciente con aislamiento de contacto, indique la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Se mantendrá en habitación individual con indicador de aislamiento en la puerta.
- ☐ b. Las precauciones estándar han de cumplirse siempre.
- ☐ c. El uso de guantes es obligatorio siempre que se entre en contacto con el paciente o su medio más inmediato.
- ☒ d. En los traslados el paciente se pondrá bata de aislamiento y guantes.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: En los traslados el paciente se pondrá bata de aislamiento y guantes.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En los cuidados de los accesos venosos tiene grado de evidencia IA:

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizaremos guantes limpios en el cambio de apósitos de vía periférica.
- ☐ b. La selección del catéter se realizará en función del objetivo de infusión buscado.
- ☐ c. El catéter venoso central será del mínimo número de luces requeridas.
- ☒ d. El personal debe estar adecuadamente entrenado en su colocación y manejo.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El personal debe estar adecuadamente entrenado en su colocación y manejo.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. En el drenado del hemotórax, el sello de agua no oscilará con los movimientos respiratorios.
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☒ c. La oscilación de la columna del sello de agua del Pleurevac con los movimientos respiratorios indica el normal funcionamiento del sistema de drenaje.
- ☐ d. Todas son falsas.
- ☐ e. El burbujeo continuo de la columna del sello de agua indica que hay aspiración continua conectada al sistema.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La oscilación de la columna del sello de agua del Pleurevac con los movimientos respiratorios indica el normal funcionamiento del sistema de drenaje.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La osmolaridad máxima que puede ser infundida por una vía periférica es

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede infundir cualquier osmolaridad.
- ☐ b. Entre 300 y 700.
- ☒ c. Menor 500.
- ☐ d. Mayor 500.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menor 500.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La traqueotomía percutánea, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Los pacientes con lesión medular es una contraindicación relativa, puede efectuarse evitándose la hiperextensión del cuello.
- ☐ b. Las curas posteriores pueden realizarse limpias.
- ☐ c. Está contraindicada en pacientes con INR de menor de 1,5.
- ☐ d. La cánula se cambiará cada 28 días.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los pacientes con lesión medular es una contraindicación relativa, puede efectuarse evitándose la hiperextensión del cuello.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los cuidados del sondaje vesical permanente, tienen Grado de evidencia IA:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son falsas.
- ☐ b. La sonda permanecerá durante todo el ingreso del paciente.
- ☐ c. Tras la higiene genital diaria, se utilizará clorhexidina acuosa para su desinfección.
- ☐ d. El personal encargado de vaciar la bolsa de orina se cambiará de guantes entre un paciente y otro.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué es el capital venoso de un paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Es el conjunto de los vasos sanguíneos de un paciente, su uso reiterado lo agota.

- ☐ b. Es el conjunto de todos los vasos sanguíneos de un paciente, solo usado para fines terapéuticos.
- ☐ c. El conjunto de los vasos sanguíneos de un paciente, es ilimitado.
- ☐ d. Todas son ciertas.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el conjunto de los vasos sanguíneos de un paciente, su uso reiterado lo agota.

#### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Sobre el catéter de PICC, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Las opciones 1 y 3 son correctas.
- ☐ b. Opción 2: Tiene una tasa de BRC inferior que la del catéter venoso central convencional.
- ☒ c. Todas son correctas.
- ☐ d. Opción 3: Su coste eficacia está amortizado a partir de los 100 días de permanencia del catéter.
- ☐ e. Opción 1: Su indicación principal es preservar el capital venoso del paciente.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

#### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Sobre la higiene de manos, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El uso de guantes obvia su cumplimiento si es en el mismo paciente.

- ☐ b. Es una medida fuertemente implantada en las UCIs.
- ☒ c. Se realiza con agua y jabón si están manchadas, si no realizará con solución hidroalcohólica.
- ☐ d. La higiene con agua y antiséptico debe efectuarse entre 20-30 segundos.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realiza con agua y jabón si están manchadas, si no realizará con solución hidroalcohólica.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Sobre los cuidados de los accesos vasculares, indique la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 3: Para disminuir la contaminación se deben poner filtros en los terminales siempre que sea posible.
- ☒ b. La opción 1 y 3 son falsas.
- ☐ c. Opción 1: Los sistemas de infusión de sustancias ricas en lípidos, tipo Propofol, deben cambiarse cada 24 h.
- ☐ d. Todas las opciones son falsas.
- ☐ e. Opción 2: Debemos limpiar las conexiones previamente a su utilización con clorhexidina alcohólica.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La opción 1 y 3 son falsas.