

Comenzado el	jueves, 21 de noviembre de 2019, 14:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 21 de noviembre de 2019, 14:48
Tiempo empleado	27 minutos 58 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de un máximo de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De la aproximación a un accidentes de tráfico, señala lo más importante para la seguridad del equipo:

Seleccione una:

- a. La clasificación o triaje de la víctimas
- b. El mecanismo lesional
- c. La Autoprotección y seguridad del lugar del accidente ✓**
- d. El centro útil de traslado y la transferencia del paciente

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Antiarrítmicos usado en la PCR

Seleccione una:

- a. Amiodarona y lidocaina ✓**
- b. Atenolol
- c. Verapamilo
- d. Propanolol

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El acronimo SHORT del metodo de triaje es

Seleccione una:

- a. Sale caminando - Habla - Obedece ordenes - Respita - Taponar hemorragias ✓**
- b. Silba - Habla - Orientado - Razona - Tranquilo
- c. Simple Triage And Rapid Treatment
- d. Sistema Holistico Onnidireccional Refutado de Triage

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La zonificación en casi de IMV esta compuesta por

Seleccione una:

- a. Zona caliente - Templada - Fria
- b. Zona de salvamento - Socorro - Base ✓**
- c. Zona de Socorro - Sanitaria - Logistica
- d. Zona 1 - 2 - 3

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si queremos mantener la temperatura corporal de un paciente, la manta térmica tipo "sirius" la colocaremos

Seleccione una:

- a. Indistintamente su lado plata o dorado
- b. El lado plata en el exterior
- c. El lado dorado en el exterior ✓
- d. El lado dorado en el interior

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Desmarcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que tiempo, en una intoxicación por vía oral, elegiremos entre realizar una irrigación intestinal total o usar carbón activado

Seleccione una:

- a. 60 minutos ✓
- b. 30 minutos
- c. 70 minutos sólo si existe alta probabilidad de que el toxico permanezca en el tracto intestinal
- d. 70 minutos sólo en el caso de preparados de liberación prolongada

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indica la relacion FALSA en cuanto a depuración de toxicos extrarenal

Seleccione una:

- a. Hemodiálisis/Barbitúricos
- b. Hemoperfusión/teofilina
- c. Hemofiltración veno-venosa continua/Arsénico ✓
- d. Exanguinotransfusión/Metahemoglobinemia

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los riesgos NRBQ comprenden

Seleccione una:

- a. Los riesgos Nucleares, Radiologicos, Biologicos y Quimicos ✓
- b. Los riesgos Nucleares, Radioactivos, Bioquimicos y Quimicos
- c. Los riesgos Nanotecnologicos, Radioelectricos, Biosinteticos y Quelantes
- d. Riesgos Naturales, de Residuos, Bancarios o economicos y Quanticos

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de electrocución debemos

Seleccione una:

- a. Buscar el voltaje de la instalación que ha causado el accidente
- b. Buscar una pertiga y banqueta aislante para poder tocar al paciente
- c. Buscar guantes especiales de protección eléctrica
- d. Buscar dos quemaduras, una de entrada y otra de salida de la corriente ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es una diferencia entre la mascarilla laringea fastrach y la mascarilla laringea convencional
Seleccione una:

- a. La fastrach si aisla totalmenta la vía aerea
- b. La mascarilla laringea presenta varios tamaños
- c. La fastrach permite la intubación oro-traqueal a traves de la misma ✓
- d. No hay diferencias, sólo la ML Proseal es diferente a estas dos

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de estas sustancias NO genera EUFORIA en sus intoxicados
Seleccione una:

- a. Ketamina
- b. Sales de baño
- c. GHB
- d. Cannabis ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La capnometria o EtCO2 normal debe estar entre
Seleccione una:

- a. 35-45 mmHg ✓
- b. 30-40 %
- c. 10-20 mmHg
- d. 45-50 mmHg

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de ahogamiento por inmersión en agua fria
Seleccione una:

- a. La muerte celular se enlentece por la hipotermia ✓
- b. La muerte celular se acelera por la hipotermia
- c. El tiempo de RCP debe reducirse
- d. Las compresiones toracicas deben ser mucho más profundas (8 a 10 cm)

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la hipertensión intracraneal asociada a edema cerebral, se administra
Seleccione una:

- a. Glucosa
- b. Metamizol magnesio
- c. Manitol ✓
- d. Bicarbonato

Pregunta 15

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los dispositivos de canalización de vía intraosea más usados son

Seleccione una:

- a. Trocares y de resorte
- b. Manuales, trocares y pistola/taladro. **X**
- c. Manuales, de resorte y pistola(taladro)
- d. De 15mm, 25mm y de 45mm

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las quemaduras en cara (nariz y boca) o la presencia de restos de humo (hollín) en estas zonas, nos haran sospechar.

Seleccione una:

- a. Quemaduras faciales de 1er grado
- b. Intoxicación por CO₂
- c. Quemaduras en vía aerea **✓**
- d. Posible siderosilicosis o enfermedad del minero

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis correcta de Carbón Activado es

Seleccione una:

- a. Un bote
- b. 1 mg/Kg
- c. 1 gr / Kg, hasta 100 gr **✓**
- d. 12,5gr/kg

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En base a la regla de Wallace o de los "Nueves" (9), un paciente adulto que tiene quemaduras en ambas piernas y los genitales, presenta una SCQ de:

Seleccione una:

- a. 0,2
- b. 0,19
- c. 0,5
- d. 37% **✓**

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que temperatura corporal consideramos que un paciente ha superado la hipotermia

Seleccione una:

- a. De 36° a 38° C
- b. 35° C
- c. 34,5°C

d. 32°C ✓

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El área de descontaminación en un siniestro NRBQ, estará por norma general

Seleccione una:

a. En zona fría

b. En zona caliente

c. Entre zona templada y fría ✓

d. Entre zona caliente y templada

[Finalizar revisión](#)