

Aprobado

Preguntas correctas: 20

Preguntas totales: 20

Porcentaje aciertos: 100%

Porcentaje para aprobar: 70%

1. Entre las respuestas descritas, señala la correcta:

A

Una intervención de enfermería (NOC) es todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente.

B

La clasificación de resultados de enfermería (NIC) proporciona el lenguaje para el paso de evaluación de los procesos de enfermería facilitando su uso para la práctica.

C

Los diagnósticos de enfermería según la asociación de enfermeras americanas (North American Nursing Diagnosis Association-NANDA) son definidos como un “juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a problemas de salud reales o potenciales, o procesos vitales; proporciona una base para elegir las intervenciones enfermeras que pretenden conseguir los resultados de los que el profesional enfermero es responsable”.

D

La identificación del problema y la base para el plan de cuidados se centran en las intervenciones enfermeras.

E

Todas son correctas.

2. Marque la lesión elemental secundaria:

A

Nódulo

B

Pústula

C

Escama

D

Habón

E

Flictena

3. ¿Es adecuado clasificar las lesiones cutáneas neoplásicas en grados o estadios que varíen en función de su afectación cutánea?

A

Solo si presentan compromiso vital para el paciente.

B

Sí, si presentan afectación de planos profundos.

C

No, en tumores que sean considerados benignos.

D

No, ya que establecer categorías o grados en función de la afectación de la piel, no aporta valor clínico.

E

Sí, si son lesiones tumorales premalignas y malignas.

4. Cuando la lesión abarca exclusivamente a la epidermis y a la dermis, se describe en el diagnóstico:

A

00044-Deterioro de la integridad tisular.

B

00046-Deterioro de la integridad cutánea.

C

00046-Deterioro de la mucosa oral.

D

01102-Curación de la herida por primera intención.

E

01103-Curación de la herida por segunda intención.

5. La alopecia areata, señale la respuesta falsa:

A

Enfermedad autoinmune.

B

Afecta a los folículos pilosos.

C

Placas redondas u ovaladas.

D

Su cicatriz es un queloide.

E

Afecta a las uñas.

6. En cuanto a la definición de lesión cutánea asociada con la humedad, señale la falsa:

A

Son lesiones profundas.

B

Causada por la exposición prolongada a la humedad.

C

Se presenta como una inflamación y/o erosión de la misma.

D

Tradicionalmente han sido consideradas como úlceras por presión.

E

Las más frecuentes son las relacionadas con la incontinencia.

7. Respecto al metrotexato es cierto:

A

Es un antineoplásico.

B

En Atención Primaria la vía de elección es la intramuscular.

C

Para su administración se usarán guantes con polvo de talco.

D

Se debe administrar a primera hora de la mañana.

E

Se administra únicamente por vía parenteral.

8. La epidermiolisis bullosa:

A

No se conoce su causa.

B

Se conocen como "niños mariposa".

C

Presentan además lesiones en boca, aparato gastrointestinal, pulmones, músculos y vejiga.

D

B y C son verdaderas.

E

Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Las micosis están provocadas por hongos pertenecientes a los géneros:

A

Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton.

B

Cándida albicans.

C

Hongos queratinófilos.

D

Dermatofitosis.

E

Hongos geofílicos.

10. Los pacientes con infecciones por hongos y levaduras:

A

Deben evitar la exposición solar si están con tratamiento antifúngico por la fotosensibilización.

B

Deben administrar tratamiento tópico con bases alcohólicas.

C

Deben evitar el exceso de higiene para su recuperación.

D

Deben evitar la ropa de tejido como el algodón.

E

Todas son correctas.

11. Cuando hablamos de dermatoma, qué infección lo presenta:

A

Virus herpes simple tipo 2.

B

Virus herpes simple tipo 1.

C

Virus herpes zóster.

D

Virus papiloma humano.

E

A y B.

12. ¿Cuál de las siguientes no es característica típica de la psoriasis en placas?

A

Placa hiperqueratósica.

B

Simétrica.

C

Mal delimitada.

D

Con escamas nacaradas.

E

Suele tener una distribución extensa en la piel.

13. Las glándula sebáceas, sudoríparas, pelos, uñas, se consideran:

A

Suborganos cutáneos.

B

Anexos cutáneos.

C

Parte del folículo piloso.

D

Dermis papilar.

E

Dermis reticular.

14. La calcifilaxis:

A

Importante causa de morbilidad en paciente con insuficiencia renal crónica.

B

Se relaciona con el hipoparatiroidismo, hiperfosforemia...

C

Sus síntomas limitan mucho la calidad de vida del paciente.

D

Es una enfermedad rara.

E

Todas son correctas.

15. Desde el punto de vista de los cuidados de enfermería en las cicatrices patológicas, hay que tener en cuenta que...

A

La cicatrización se minimiza cuando la herida se localiza en líneas de elección, los bordes de la herida se yuxtaponen de forma apropiada, los bordes de la piel han vuelto a su origen anterior y las suturas se encuentran bajo mínima tensión.

B

La utilización de láminas de gel de silicona están contraindicadas como profilaxis de primera intención para la cicatrización patológica.

C

Todas las cicatrices necesitan tratamiento preventivo, sobre todo las que presentan aspecto pálido y aplanado.

D

El tratamiento tiene más posibilidades de éxito si se inicia tan pronto como se sutura la herida.

E

La aplicación de protectores solares no está recomendado.

16. ¿Cuál es la definición más exacta de tatuaje?

A

Cualquier dibujo o figura grabada en la piel.

B

Dibujo o figura grabada en la piel con pigmentos orgánicos.

C

Dibujo o figura grabada con pigmentos indelebles que se introducen en la dermis.

D

Dibujo o figura realizada con pigmentos indelebles (orgánicos), que se aplican en la epidermis.

E

Dibujo o figura realizada con pigmentos inorgánicos, que se aplican en la epidermis.

17. Los tratamientos y cuidados de enfermería del acné deben de ir enfocados , señale la respuesta incorrecta:

A

No manipular manualmente las lesiones.

B

Usar cosméticos no comedogénicos.

C

Afeitado con maquinilla eléctrica.

D

Mascarillas o lociones seborreguladoras.

E

Gel o espuma de pH ácido.

18. En el tratamiento de la epidermiolisis bullosa:

A

El tratamiento será protección de la piel.

B

Educación a paciente y familiares.

C

Cura en ambiente húmedo.

D

Manejo de la presión y fricción.

E

Todas son correctas.

19. ¿Cuáles de las siguientes lesiones es considerada maligna?

A

Queratosis actínicas.

B

Carcinoma basocelular.

C

Queratosis seborreica.

D

Nevus melanicíticos.

E

Fibroma cutáneo.

20. ¿Con respecto a la cicatrización patológica, cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A

Se deriva de un desequilibrio entre la fase anabólica y la catabólica, en el que aumenta la producción de colágeno, sobre la cantidad que se degrada.

B

Puede presentar zonas de hipo pigmentación o de hiper pigmentación.

C

La zona de la cicatriz suele expandirse, hacerse más ancha y más elevada.

D

Todas las respuestas son correctas.

E

Se clasifican en simples y distróficas.